

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan ketinggian blok spinal anestesdi dengan kejadian mual muntah pada pasien yang dilakukan spinal anestesi di RSUD Bangka Tengah maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada hubungan antara ketinggian blok spinal anestesi dengan kejadian mual muntah pada pasien dengan spinal anestesi di IBS RSUD Bangka Tengah
2. Level ketinggian blok spinal anestesi responden paling banyak berada pada Lumbal 1
3. Terdapat lebih banyak responden mengalami mual muntah dibanding responden yang tidak mengalami mual muntah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Sakit

Menjadi rekomendasi bagi institusi rumah sakit agar penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pencegahan terjadinya level blok spinal anestesi yang tinggi sehingga terjadi mual muntah pada pasien yang dilakukan spinal anestesi di RSUD Bangka Tengah.

2. Bagi Responden Pasien

Pasien supaya mengerti efek samping spinal anestesi sehingga pasien lebih siap saat akan dilakukan operasi dengan spinal anestesi.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah ilmu pengetahuan mahasiswa tentang ketinggian blok spinal anestesi serta kaitannya dengan kejadian mual muntah.

4. Bagi Penata Anestesi

Diharapkan penata anestesi dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk mengurangi ketinggian level blok spinal anestesi yang tinggi yang dapat memicu terjadinya mual muntah pasca spinal anestesi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menghubungkan ketinggian blok spinal anestesi dengan kejadian mual muntah.