BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan tingkat kecemasan pada tindakan odontektomi menggunakan anastesi lokal dan general maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Tingkat kecemasan tindakan odontektomi menggunakan anastesi lokal terbanyak pada kecemasan sedang berjumlah 13 responden (76,5%) dan kecemasan berat berjumlah 4 responden (23,5%).
2. Tingkat kecemasan tindakan odontektomi menggunakan anastesi general terbanyak pada kecemasan berat berjumlah berjumlah 15 responden (88,2%) dan kecemasan sedang sebanyak 2 responden (11,8%).
3. Terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada tindakan odontektomi menggunakan anastesi lokal dan general.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan tidak hanya pada perbedaan tingkat kecemasan pada tindakan odontektomi sehingga dapat menambah wawasan yang lebih banyak lagi.

2. Bagi Responden

   Pada tindakan odontektomi menggunakan anastesi lokal dan anastesi general diharapkan kepada responden untuk tidak memikirkan hal-hal aneh yang akan terjadi saat dilakukan tindakan odontektomi serta sebelum dilakukan tindakan hendaklah duduk dan menenangkan diri.