

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Asuhan berkesinambungan dalam konteks COC dilakukan secara berkesinambungan mulai dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas, hingga KB dan meliputi asuhan terhadap ibu dan bayi. Asuhan dilakukan pada Ny. S, umur 28 tahun dengan anemia. Anemia ibu terjadi dari awal masa kehamilan hingga trimester III kehamilan. Persalinan Ny. S dilakukan secara spontan di RS Nur Hidayah dengan pendarahan pasca persalinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Zakiyah dkk tahun 2021, bahwa terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian pendarahan pasca persalinan. Kasus yang ditemukan pada Ny. S diharapkan dapat dijadikan gambaran akan penerapan asuhan dari mulai masa kehamilan, persalinan, dan nifas pada ibu. Pemberian dukungan psikologis dan konseling kepada ibu diharapkan dapat mengurangi tingkat kecemasan ibu pada trimester III, serta mengatasi keluhan pada ibu saat masa nifas.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa Profesi Kebidanan Poltekkes Yogyakarta.
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan terhadap klien pada masa kehamilan dengan anemia, bersalin dan ibu nifas hingga KB.
2. Bagi Bidan di Puskesmas Imogiri I.
Mendapatkan tambahan informasi mengenai pemberian asuhan pada ibu hamil dengan anemia sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.
3. Bagi keluarga dan Masyarakat.
Keluarga dan masyarakat ikut berperan dalam memantau kehamilan anggota keluarganya, apabila ada masalah bisa ikut menangani/ mencegah sebelum terjadi komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan maupun masa nifas