

SINOPSIS

Asuhan Berkesinambungan (Continuity of Care /COC) pada Ny. R Umur 29 Tahun G2P1A0 Usia Kehamilan 35 Minggu 4 Hari dengan Anemia Ringan di Puskesmas Sewon I Bantul

Anemia adalah penyebab tidak langsung dari kematian ibu. Ibu hamil dengan anemia akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas karena menjadi penyebab terjadinya pendarahan postpartum, sedangkan dampaknya pada janin akan meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Menurut penelitian Nova Winda Setiani bahwa pada semua ibu hamil anemia mengalami persalinan lama. Hal ini sesuai dengan teori Proverawati dan Manuaba bahwa berkurangnya jumlah hemoglobin menyebabkan jumlah oksigen yang diikat dalam darah sedikit sehingga mengurangi jumlah pengiriman oksigen ke organ vital sehingga menyebabkan gangguan his dan kala satu.

Pada kunjungan ANC Trimester 3, Ibu mengalami anemia dengan kadar Hb 10,8 gr%. Pada tanggal 07 April 2023 Ibu bersalin di RSUII dengan partus normal. Selama nifas ibu tidak mengalami keluhan yang terlalu mengganggu. Bayi lahir normal dengan berat badan normal (3505 gram). Ibu memutuskan untuk menggunakan MKJP (IUD).

Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil dengan anemia dalam kehamilan. Pada persalinan proses berjalan lancar dan ibu partus normal. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan kualitas asuhan berkesinambungan dengan cara memantau kesehatan ibu dan janin secara ketat dan konseling yang intensif sehingga bisa mendeteksi adanya komplikasi sedini mungkin dan melakukan tindakan yang tepat sesuai prosedur.

