

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asuhan berkesinambungan dalam konteks COC dilakukan secara berkesinambungan mulai dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas, hingga KB dan meliputi asuhan terhadap ibu dan bayi. Asuhan dilakukan pada Ny. A, umur 27 tahun dengan kehamilan KEK. Persalinan Ny. A dilakukan di RSIA Permata dengan persalinan spontan induksi dan mengalami laserasi jalan lahir. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putri tahun 2020 yang menunjukkan dari 55 ibu bersalin normal primipara didapatkan sebesar 33 (60%) mengalami laserasi jalan lahir. Terdapat hubungan yang signifikan antara paritas (primipara) dengan kejadian laserasi jalan lahir.

Kasus yang ditemukan pada Ny. A diharapkan dapat dijadikan gambaran akan penerapan asuhan dari mulai masa kehamilan, persalinan, dan nifas pada ibu. Pemberian dukungan psikologis kepada ibu diharapkan dapat mengurangi tingkat kecemasan ibu pada trimester III, serta KIE nutrisi ibu menyusui mengatasi keluhan pada ibu saat masa nifas.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa Profesi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan terhadap klien pada masa kehamilan dengan kehamilan KEK, bersalin dan ibu nifas hingga KB.
2. Bagi Bidan di Puskesmas Kemiri
Mendapatkan tambahan informasi mengenai pemberian asuhan pada ibu hamil dengan kehamilan normal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.