

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di Klinik Pratama Kusuma Medisca Wates Kulon Progo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik responden penelitian didapatkan bahwa mayoritas usia responden berada pada usia 20-30 tahun sebanyak 69,4%, mayoritas responden memiliki 1-2 anak hidup sebanyak 77,4%. Mayoritas pendidikan terakhir responden merupakan lulusan Pendidikan Menengah Atas (SMA) sebanyak 77,4%, dan mayoritas responden merupakan ibu rumah tangga yakni sebanyak 56,5%.
2. Penggunaan IUD *post placenta* lebih banyak pada ibu yang mendapatkan dukungan dari suaminya yakni sebesar 40,3% dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya yang hanya 4,8%.
3. *Prevalensi Risk* (PR) dukungan suami dengan ibu yang menggunakan IUD *post placenta* sebagai KB pasca persalinan di Klinik Pratama Kusuma Medisca Wates Kulonprogo sebesar 5,26, dengan rentang interval kepercayaan 0,064-0,561. Hal ini berarti bahwa ibu yang mendapatkan dukungan dari suami berpeluang 5,26 kali lebih besar memilih menggunakan IUD *post placenta* sebagai KB pasca persalinan. $PR > 1$ dengan rentang interval kepercayaan tidak melewati angka 1; memiliki makna bahwa dukungan suami

merupakan faktor resiko penggunaan IUD *post placenta* sebagai KB pasca persalinan.

B. Saran

1. Bagi Pimpinan Klinik Pratama Kusuma Medisca Wates Kulon Progo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan tambahan informasi dalam menyusun perencanaan kegiatan pelayanan KB terutama konseling KB pasca persalinan dengan menggunakan media yang menarik sehingga pihak suami tertarik untuk terlibat dalam konseling KB.

2. Bagi Bidan Pelaksana di Klinik Pratama Kusuma Medisca Wates Kulon Progo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam peningkatan mutu pelayanan KB terutama mengenai penggunaan IUD *post placenta* sebagai KB pasca persalinan sehingga dapat menghilangkan penilaian negatif PUS terhadap kontrasepsi IUD.

3. Bagi Pasangan Usia Subur

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi pasangan usia subur sehingga menghilangkan penilaian negatif dan ketakutan mengenai IUD *post placenta* sebagai KB pasca persalinan.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya, sehingga apabila melakukan penelitian yang sama mengenai

hubungan dukungan suami dengan penggunaan IUD *post placenta* sebagai KB pasca persalinan, dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dari segi materi, metode dan teknis.