

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil dukungan keluarga sebagian besar pasien pre operasi odontektomi mendapatkan dukungan keluarga dengan kategori dukungan keluarga tinggi.
2. Hasil kecemasan pada pasien pre operasi odontektomi sebagian besar pasien mengalami kecemasan ringan.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kecemasan pada pasien pre operasi odontektomi dengan tindakan general anestesi di RSUD Kota Bandung ditandai dengan nilai korelasi Spearman sebesar $-0,483$ menunjukkan korelasi negatif artinya arah hubungan yang terbalik dengan kekuatan korelasi sedang, ini berarti mengartikan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin rendah tingkat kecemasan pasien pre operasi odontektomi dengan tindakan general anestesi.

B. Saran

1. Bagi Pasien Pre Operasi Odontektomi

Diharapkan dukungan keluarga dapat dijadikan terapi lanjutan untuk mengurangi kecemasan pada pasien pre operasi odontektomi saat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

2. Bagi Keluarga Pasien Odontektomi

Diharapkan keluarga pasien pre operasi odontektomi dapat memperhatikan keadaan pasien selama sakit, keluarga yang selalu berusaha mendengarkan setiap kali pasien mengeluh mengenai penyakitnya atau keadaannya dan keluarga selalu ramah dalam membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan pasien, supaya pasien akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalani pengobatan.

3. Bagi Profesi Penata Anestesi

Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan informasi terkait dukungan keluarga dengan kecemasan pada pasien pre operasi odontektomi dengan tindakan general anestesi supaya lebih informatif memberikan penjelasan sebelum operasi kepada pasien dan keluarga pasien.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dukungan keluarga dengan kecemasan pada pasien pre operasi dengan menggunakan teknik pengambilan sample seperti *simple random sampling*.