

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari serangkaian penelitian dan hasil analisis data adalah sebagai berikut:

1. Angka kejadian Seksio Sesarea di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta tahun 2022, sebanyak 192 persalinan dengan persalinan Seksio Sesarea sebanyak 64 kasus, sedangkan dengan persalinan spontan sebanyak 128.
2. Ada hubungan faktor paritas, riwayat persalinan, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, gawat janin/*fetal distres* dan letak lintang dengan kejadian persalinan seksio sesarea di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
3. Tidak ada hubungan umur, faktor pendidikan, faktor preeklamsia dan faktor eklamsia dengan kejadian persalinan seksio sesarea di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa riwayat SC merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kejadian persalinan seksio sesarea di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta pada Tahun 2022 ($P=0,000$ dan $Exp(B)=6,048$; $CI = 2,735-13,375$).

B. Saran

1. Bagi Direktur RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

Lebih meningkatkan pelayanan obstetrik sehingga dapat menjadi rumah sakit rujukan untuk melayani pasien-pasien persalinan

dengan kehamilan risiko tinggi. Bagi institusi kesehatan khususnya RSUP Dr Sardjito Yogyakarta agar dapat mensosialisasikan dan memberikan informasi ke masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab seksio sesarea, yaitu ibu yang mengalami Preeklampsi berat (PEB), plasenta previa, partus tak maju, dan kelainan letak janin. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, masyarakat khususnya ibu hamil pasti akan lebih memperhatikan kehamilannya agar tidak terjadi seksio sesarea.

2. Bagi Bidan di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

Bagi Bidan untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional, meningkatkan promosi kesehatan untuk menghindari persalinan seksio sesarea, khususnya pada perempuan dewasa, para ibu dan juga calon ibu agar lebih memahami persalinan normal pervaginam yang memiliki risiko lebih rendah pada ibu yang tidak memiliki riwayat komplikasi persalinan dan kehamilan sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut dengan metode lain yang lebih baik, jumlah sampel yang lebih banyak, pengukuran yang lebih spesifik serta menambahkan variabel-variabel lain untuk melihat hubungannya dengan terkait persalinan secara seksio sesarea. Penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan penelitian ini dengan pengambilan data primer

secara langsung, desain penelitian kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat digali lebih mendalam informasi tentang persalinan secara seksio sesarea, atau dengan menggunakan sampel yang lebih banyak dari penelitian ini.