

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan objektif, diperoleh suatu diagnosa Ny. Z usia 26 tahun G3P0Ab02h0 usia kehamilan 35 minggu 3 hari, janin tunggal hidup, presentasi kepala dengan kehamilan normal. Asuhan kebidanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Ny. Z.
2. Persalinan Ny. Z berlangsung secara *section cesarea* atas indikasi dengan disproporsi kepala panggul (DKP) dan plasenta grade III
3. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny. Z. Bayi lahir *section cesarea*, segera menangis, warna kulit kemerahan, cukup bulan. Bayi segera di IMD dan diberikan injeksi vitamin K, salep mata, dan imunisasi Hb 0.
4. Selama masa nifas, keadaan Ny. Z baik tidak terdapat komplikasi dan keluhan. Asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ibu nifas normal meliputi KIE mengenai nutrisi, perawatan luka *section cesarea*, personal hygiene, pola aktifitas dan pola istirahat, ASI eksklusif, serta perawatan bayi.
5. Masa neonatus Bayi Ny. Z baik tidak terdapat komplikasi dan keluhan. Berat badan Bayi Ny. Z mengalami peningkatan setiap melakukan kontrol.
6. Saat dilakukan pengkajian data subjektif, Ny. Z memiliki rencana untuk KB kondom.

B. Saran

1. Bagi Bidan

Diharapkan dapat mempertahankan kualitas asuhan yang diberikan dan senantiasa meningkatkan pelayanan yang komprehensif serta melakukan pemantauan antenatal care yang ketat.
2. Bagi Mahasiswa Kebidanan

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan dalam memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan sehingga untuk ke

depannya pasien dapat terlayani secara berkesinambungan dan cakupan pelayanan KIA dan KB di fasilitas kesehatan meningkat.

3. Bagi pasien

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pasien, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan keluarga berencana, sehingga mampu mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya kegawatdaruratan dan dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas di masyarakat.