SINOPSIS

Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny. H Umur 25 tahun G2P1A0AH1 dengan Kehamilan Posterm di Puskesmas Perlang

Kehamilan postterm merupakan kehamilan yang terjadi hingga usia gestasi 42 minggu atau lebih. Faktor-faktor yang terlibat dalam kehamilan postterm belum dapat dijelaskan secara pasti, tetapi diduga berhubungan dengan faktor hormonal, dan faktor genetik. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan mengenai kecemasan ibu hamil pada trimester tiga, ditemukan hasil jika tingkat kecemasan dalam menghadapi proses persalinan.

Bidan tidak hanya cukup memberikan asuhan sesuai standar saja tetapi bidan harus memiliki kualifikasi yang diilhami oleh filosofi asuhan kebidanan yang menekankan asuhannya terhadap perempuan (*women centred care*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualifikasi bidan yaitu dengan menerapkan model asuhan kebidanan yang berkelanjutan (*Continuity of Care*).

Salah satunya Ny. H yang mengalami kecemasan pada trimester tiga berkenaan sudah tiba di hari perkiraan persalinan tetapi ibu tidak merasakan tanda gejala persalinan.Pada trimester tiga ini Ny. H rutin melakukan pemeriksaan ANC di Puskesmas serta melakukan USG dengan dokter kandungan. Keluhan yang paling sering dirasakan ibu adalah sering nyeri punggung.

Ny. H melahirkan secara SC pada usia 41 minggu+6 hari di Primaya Hospital dengan bayi lahir dengan berat 3300 gram panjang badan 49 cm dan sehat. Sebelum melahirkan dokter dan bidan telah memberi informasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi pasca salin yakni pemasangan alat kontrasepsi AKDR, Ny. H telah menyetujui dan Ny. H saat ini telah menjadi akseptor KB AKDR. Ny. H dirawat di RS selama 3 hari dan selama masa nifas melakukan kunjungan ke rumah Ny. H sebanyak 3 kali. Masa nifas Ny. H tidak terjadi komplikasi atau masalah.

Pertemuan nifas selajutnya Ibu mengatakan tidak ada keluhan, Memberi dukungan ibu untuk menyusui dan mengajak keluarga ibu untuk memberi