

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2019) “Pengaruh Pemberian Susu Bubuk Skim Terhadap Kualitas Dadih Susu Kambing The,” *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia*, 4(2), hal. 88–95. doi: 10.32503/fillia.v4i2.657.
- Ambarsari, E. V. dan Ducha, N. (2021) “Pengaruh Albumin Telur dari Berbagai Jenis Unggas Sebagai Pengganti BSA (Bovine Serum Albumin) dalam Pengencer CEP Terhadap Kualitas Spermatozoa Kambing Peranakan Etawa (PE) Pada Suhu Penyimpanan 4-5°C,” *LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi*, 10(2), hal. 207–212. doi: 10.26740/lenterabio.v10n2.p207-212.
- Apriliani, P., Haryati, S. dan Sudjatinah (2019) “Berbagai Konsentrasi Tepung Maizena terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Petis Udang,” *Jurnal Teknologi Pertanian*, hal. 1–9.
- Ariani, N., Sari, N. P. dan Sasabela, P. H. (2023) “The Effect of Yellow Pumpkin Pudding (Cucurbita Moschata) on Sleep Quality in Postpartum Mothers in the Working Area of the Dinoyo Health Center, Malang,” *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(7), hal. 1587–1600. doi: 10.55927/fjsr.v2i7.5117.
- Arinda Nur Fitriana, Y. dan Shabrina Fitri, A. (2020) “Analisis Kadar Vitamin C pada Buah Jeruk Menggunakan Metode Titrasi Iodometri Analysis of Vitamin C Levels in Citrus Fruits Using the Iodometric Titration Method,” *Jurnal Sainteks*, 17(1), hal. 27–32.
- Azizah, H. N. dan Kurniawati, E. (2023) “Pengaruh Konsentrasi Tepung Labu Kuning dan Tepung Edamame terhadap Sifat Kimia dan Sensoris Flakes,” *JOFE : Journal of Food Engineering*, 2(3), hal. 116–123. doi: 10.25047/jofe.v2i3.3561.
- Bischoff, S. C. *dkk.* (2020) “ESPEN guideline on home enteral nutrition,” *Clinical Nutrition*, 39(1), hal. 5–22. doi: 10.1016/j.clnu.2019.04.022.
- Cano, N. *dkk.* (2006) “ESPEN GUIDELINES ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Failure,” hal. 295–310. doi: 10.1016/j.clnu.2006.01.023.
- Cano, N. J. M. (2009) “Branched-Chain Amino-Acid Metabolism in Renal Failure,” *Journal of Renal Nutrition*, 19(5 SUPPL.), hal. S22–S24. doi: 10.1053/j.jrn.2009.06.014.
- Cynober, L. *dkk.* (2016) “Proposals for upper limits of safe intake for arginine and tryptophan in young adults and an upper limit of safe intake for leucine in the elderly,” *Journal of Nutrition*, 146(12), hal. 2652S–2654S. doi: 10.3945/jn.115.228478.
- Damayanti, D. (2017) “Protein,” in Hardinsyah dan Supariasa, I. D. N. (ed.) *Ilmu Gizi : Teori dan Aplikasi*. 1 ed. Jakarta: EGC, hal. 37–47.
- Digvijay, K. (2022) “Tryptophan Metabolism and its Relation with CKD Patients,” *Annals of Advanced Biomedical Sciences*, 5(1). doi: 10.23880/aabsc-16000185.
- Dwiputra, D. (2015) “Minyak Jagung Alternatif Pengganti Minyak yang Sehat,” *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 04(02). doi: 10.17728/jatp.2015.09.

- Elango, R. (2023) "Tolerable Upper Intake Level for Individual Amino Acids in Humans: A Narrative Review of Recent Clinical Studies," *Advances in Nutrition*, 14(4), hal. 885–894. doi: 10.1016/j.advnut.2023.04.004.
- Fiaccadori, E. *dkk.* (2021) "ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease," *Clinical Nutrition*, 40(4), hal. 1644–1668. doi: 10.1016/j.clnu.2021.01.028.
- Harti, L. B. dan Kurniasari, F. N. (2021) "Perbedaan Kandungan Energi, Zat Gizi Makro, dan Omega 3 Formula Enteral Blenderized dan Komersial," *Indonesian Journal of Human Nutrition*, 8(2), hal. 174–181. doi: 10.21776/ub.ijhn.2021.008.02.8.
- Hiroshige, K. *dkk.* (2001) "Oral supplementation of branched-chain amino acid improves nutritional status in elderly patients on chronic haemodialysis," *Nephrology Dialysis Transplantation*, 16(9), hal. 1856–1862. doi: 10.1093/ndt/16.9.1856.
- Hu, D. *dkk.* (2023) "Tryptophan intake, not always the more the better," *Frontiers in Nutrition*, 10(April), hal. 1–9. doi: 10.3389/fnut.2023.1140054.
- Humayrah, W. dan Stefani, M. (2022) "Modul Penuntun Praktikum Mata Kuliah Gizi dalam Daur Ulang Kehidupan," (September 2021), hal. 1–17.
- Ikeda, H. (2020) "Cross-correlation of plasma concentrations of branched-chain amino acids: A comparison between healthy participants and patients with chronic kidney disease," *Clinical Nutrition ESPEN*, 38, hal. 201–210. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.04.014.
- Ikizler, T. A. *dkk.* (2020) "KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR NUTRITION IN CKD: 2020 UPDATE," *American Journal of Kidney Diseases*, 76(3), hal. S1–S107. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.05.006.
- Indarto, C. *dkk.* (2023) "Karakteristik Minyak Jagung Varietas Lokal Madura," *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 11(1), hal. 147. doi: 10.24843/jrma.2023.v11.i01.p14.
- Itoh, M. *dkk.* (2016) "Addition of Alpha-Amylase and Thickener to Blenderized Rice Provides Suitable Viscosity for Use in Nutritional Support," *Journal of Nutrition & Health*, 2(1), hal. 1–7. doi: 10.13188/2469-4185.1000016.
- Jamal, A., Fitriani, F. dan Kandatong, H. (2019) "Uji Daya Hasil Jagung QPM Dalam Rangka Menuju Ketahanan Pangan Di Propinsi Sulawesi Barat," *AGROVITAL: Jurnal Ilmu Pertanian*, 4(2), hal. 68. doi: 10.35329/agrovital.v4i2.499.
- Jauhariah, D. dan Ayustaningwarno, F. (2013) "Snack Bar Rendah Fosfor Dan Protein Berbasis Produk Olahan Beras," *Journal of Nutrition College*, 2(2), hal. 250–261. doi: 10.14710/jnc.v2i2.2750.
- Karu, N. *dkk.* (2016) "Tryptophan metabolism, its relation to inflammation and stress markers and association with psychological and cognitive functioning: Tasmanian Chronic Kidney Disease pilot study," *BMC Nephrology*, 17(1), hal. 1–13. doi: 10.1186/s12882-016-0387-3.
- KDIGO (2023) "Clinical practice guideline for evaluation and management of chronic disease," *Kidney international supplements*, (July).
- Koppe, L., De Oliveira, M. C. dan Fouque, D. (2019) "Ketoacid analogues supplementation in chronic kidney disease and future perspectives,"

- Nutrients*, 11(9), hal. 1–20. doi: 10.3390/nu11092071.
- Kurniawan, T. W. dan Deglas, W. (2019) “Pemanfaatan Kulit Buah Jeruk Mandarin (*Citrus reticulata*) Dalam Pembuatan Permen Jelly dengan Variasi Konsentrasi Bubuk Agar,” *Agrofood*, 1(2), hal. 1–5.
- Kurniawati, A. dan Asikin, A. (2018) “Gambaran Tingkat Pengetahuan Penyakit Ginjal Dan Terapi Diet Ginjal Dan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisis Di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya,” *Amerta Nutrition*, 2(2), hal. 125. doi: 10.20473/amnt.v2i2.2018.125-135.
- Nissa, C. dkk. (2019) *Modul Praktikum Enteral dan Parenteral*, Penerbit K-Media Yogyakarta, 2019.
- Novia, R., Setiawan, B. dan Marliyati, S. A. (2023) “Protein Quality of Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) Bar Product for Children Under Five Years with Severe Acute Malnutrition,” *Media Gizi Indonesia*, 18(2), hal. 142–149. doi: 10.20473/mgi.v18i2.142-149.
- Palupi, F. D., Kristianto, Y. dan Santoso, A. H. (2015) “Pembuatan Formula Enteral Gagal Ginjal Kronik (GGK) Menggunakan Tepung Mocaf, Tepung Ikan Gabus Dan Konsentrat Protein Kecambah Kedelai,” *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)*, 1(1), hal. 42–57. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/308158787_Pembuatan_Formula_Enteral_Gagal_Ginjal_Kronik_GGK_Menggunakan_Tepung_Mocaf_Tepung_Ikan_Gabus_dan_Konsentrat_Protein_Kecambah_Kedelai_Pembuat_an_Formula_Enteral_Gagal_Ginjal_Kronik_GGK_Menggunakan_Tepung_Mo.
- Poespitaningtyas, E. dkk. (2020) “Evaluation of the Progressivity Parameters of Chronic Kidney Disease after Branched-Chain Amino Acid Supplementation in Children,” *Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*, 26(2), hal. 151–157. doi: 10.24293/ijcpml.v26i2.1467.
- Pratiwi, A. dan Murbawani, E. A. (2015) “Pengaruh Pemberian Formula Enteral Berbahan Dasar Labu Kuning (*Curcubita moschata*) Terhadap Albumin Serum Pada Tikus Diabetes Mellitus,” *Journal of Nutrition College*, 4(4), hal. 450–456. doi: 10.14710/jnc.v4i4.10145.
- Pratiwi, L. E. dan Noer, E. R. (2014) “Analisis Mutu Mikrobiologi dan Uji Viskositas Formula Enteral Berbasis Labu Kuning (*Curcubita moschata*) dan Telur Bebek,” *Journal of Nutrition College*, 3(4), hal. 951–57.
- Purwanti, I., Kamsiah dan Wahyu, T. (2020) “Mutu Protein dan Kandungan Zat Gizi Formula Makanan Cair dengan Penambahan Tepung Labu Kuning,” *Jurnal Penelitian Terapan Kesehatan*, 7(1), hal. 1–10.
- Rahmadanti, T. S., Candra, A. dan Nissa, C. (2020) “Pengembangan formula enteral hepatogomax untuk penyakit hati berbasis tepung kedelai dan tepung susu kambing,” *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 9(1), hal. 1–10. doi: 10.14710/jgi.9.1.1-10.
- Rahmawaty, S. (2017) “Metabolisme Zat Gizi, Interaksi Obat dan Makanan pada Penyakit Ginjal Kronik,” *Research Gate*, (May), hal. 1–13. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/316618206%0AMetabolisme>.
- Raymond, J. L. dan Mahan, L. K. (2017) *Krause’s Food & Nutrition Care Process*.

- 14th ed. Missouri: Elsevier.
- Rhodes, C. (2021) "Enteral Nutrition in Adults with Chronic Kidney Disease: Things to Consider," *Journal of Renal Nutrition*, 31(4), hal. 427–430. doi: 10.1053/j.jrn.2021.02.008.
- Rohman, E. dan Maharani, S. (2020) "Peranan Warna, Viskositas, Dan Sineresis Terhadap Produk Yoghurt," *Edufortech*, 5(2). doi: 10.17509/edufortech.v5i2.28812.
- Sanyaolu, A. dkk. (2018) "Epidemiology and management of chronic renal failure: a global public health problem," *Biostatistics and Epidemiology International Journal*, 1(1), hal. 11–16. doi: 10.30881/beij.00005.
- Sholihah, Z. dan Noer, E. R. (2014) "Analisis Kandungan Zat Gizi Dan Daya Terima Makanan Enteral Berbasis Labu Kuning Dan Telur Bebek," *Journal of Nutrition College*, 3(4), hal. 855–861. doi: 10.14710/jnc.v3i4.6891.
- Siagian, Y. (2018) "Status Nutrisi Pasien Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah," *Jurnal Keperawatan Silampari*, 2(1), hal. 300–314. doi: 10.31539/jks.v2i1.320.
- Sumirah, M. dkk. (2022) "Hubungan Asupan BCAA , Status Gizi Dengan Anemia Renal Pada Pkg Hemodialisa Di Rsu Kasih Bunda Cimahi," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Celebes*, 3(2), hal. 22–32.
- Susetyowati, S. dkk. (2020) "Analisis Mikrobia dan Organoleptik Makanan Cair Instan Berbasis Pangan Lokal untuk Perbaikan Status Gizi Pasien," *Amerta Nutrition*, 4(3), hal. 225. doi: 10.20473/amnt.v4i3.2020.225-230.
- Suswan, W. (2018) *Formula Enteral Buah Berdasarkan Formulasi Bahan*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Swandyani, P. M., Santoso, A. dan Kristianto, Y. (2016) "Pengembangan Tepung Labu Kuning, Tepung Ikan Gabus, dan Konsentrat Protein Kecambah Kedelai sebagai Bahan Penyusun Formula Enteral bagi Penderita Gagal Ginjal Kronik (Analisis Mutu Fisik, Kandungan Gizi, dan Kepadatan Energi)," *Jurnal Nutrisia*, 18(2), hal. 82–92.
- UC Davis Health (2015) *Nutrition & Chronic Kidney Disease*.
- Widya, F. C., Anjani, G. dan Syauqy, A. (2019) "Analisis Kadar Protein, Asam Amino, Dan Daya Terima Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Pemulihan Berbasis Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Batita Gizi Kurang," *Journal of Nutrition College*, 8(4), hal. 207–218. doi: 10.14710/jnc.v8i4.25834.
- Yubero-Serrano, E. M. dkk. (2019) "Extra virgin olive oil: More than a healthy fat," *European Journal of Clinical Nutrition*, 72, hal. 8–17.
- Z. Wulandari dan I. I. Arief (2022) "Review: Tepung Telur Ayam: Nilai Gizi, Sifat Fungsional dan Manfaat," *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 10(2), hal. 62–68. doi: 10.29244/jipthp.10.2.62-68.