

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Pneumonia pada Balita di Puskesmas Gondokusuman II Tahun 2023”. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsi faktor risiko pada balita dengan pneumonia sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, hanya sebagian kecil balita pneumonia dengan usia  $\leq 12$  bulan, sebagian besar terjadi pada balita dengan status gizi baik, sebagian besar terjadi balita yang tidak memiliki riwayat BBLR, sebagian besar terjadi pada balita dengan keluarga yang tidak memiliki riwayat asma, sebagian besar terjadi pada balita dengan keluarga berstatus sosial ekonomi rendah, hampir seluruhnya terjadi pada balita yang tidak memiliki status imunisasi dasar PCV, dan hampir seluruhnya terjadi pada balita yang tinggal dalam rumah dengan adanya keberadaan perokok.
2. Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara faktor status gizi balita, riwayat BBLR, riwayat asma keluarga, status sosial ekonomi, keberadaan perokok dengan kejadian pneumonia pada balita di

Puskesmas Gondokusuman II tahun 2023, sedangkan pada faktor status imunisasi dasar PCV tidak terdapat hubungan yang bermakna.

3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian pneumonia pada balita di Puskesmas Gondokusuman II Tahun 2023 adalah faktor riwayat asma keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua yang memiliki Balita

Diharap masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak balita di wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman II Kota Yogyakarta, lebih memperhatikan kesehatan balitanya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya pneumonia.

2. Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas Gondokusuman II

Meningkatkan pemantauan dan deteksi dini faktor risiko pneumonia yaitu pada balita dengan status gizi kurang, balita dengan riwayat BBLR, keberadaan perokok, status sosial ekonomi orang tua balita, dan terutama pada balita dengan orang tua yang memiliki riwayat penyakit asma sehingga dapat terjaring secara dini dan mendapatkan penanganan segera.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat melakukan penelitian lanjut tentang faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita yaitu kepadatan lingkungan penduduk dan pola hidup bersih dan sehat.