

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bayi yang diimunisasi campak pada usia 9-11 bulan tidak ada yang mengalami penyakit campak.
2. Bayi yang diimunisasi campak pada usia lebih dari 11 bulan yang mengalami penyakit campak sebesar 22,2% yang tidak mengalami penyakit campak 77,8%
3. Terdapat hubungan antara usia imunisasi campak dengan kejadian penyakit campak dan keeratan hubungan rendah (Koefisien Kontingensi = 0,346) di Puskesmas Ngaglik I dan II Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Puskesmas Ngaglik I dan II

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Puskesmas Ngaglik I dan II agar dapat mempertahankan cakupan imunisasi campak dan terus berupaya dalam mengeliminasi penyakit campak.

2. Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas Ngaglik I dan II

Diharapkan bagi petugas kesehatan pelaksana terutama bidan dapat menyampaikan bahwasanya melakukan imunisasi sesuai usia yang di tetapkan itu penting bagi kesehatan anak pada pasien saat imunisasi sebelum imunisasi campak

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian penyakit campak pada bayi.

