

Lampiran 1

BIAYA PENELITIAN

NO	KEGIATAN	BAHAN DAN ALAT	BIAYA
1.	Penyusunan Proposal Skripsi	Pengetikan dan Penjilidan	Rp. 100.000,00
2.	Seminar Proposal Skripsi	Pengetikan dan Penjilidan	Rp. 50.000,00
3.	Revisi Proposal Skripsi	Pengetikan dan Penjilidan	Rp. 100.000,00
4.	Keterangan Layak Etik	Perijinan	Rp. 50.000,00
4.	Perizinan Penelitian	Surat ijin penelitian	Rp. 100.000,00
5.	Persiapan Penelitian Fotokopi kuesioner dan inform consent Souvenir	Pesiapan alat	Rp. 150.000,00 Rp. 820.000,00
6.	Pelaksanaan Penelitian	Akomodasi dan Transportasi	Rp. 400.000,00
7.	Laporan Skripsi	Pengetikan dan Penjilidan	Rp. 200.000,00
8.	Sidang Skripsi	Pengetikan dan Penjilidan	Rp. 50.000,00
9.	Revisi Laporan Skripsi	Pengetikan dan Penjilidan	Rp. 100.000,00
10.	Pengeluaran Tak Terduga		Rp. 300.000,00
Jumlah			Rp. 2.420.000,00

Lampiran 3**SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN**

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Furry Agustina

Pendidikan : Mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Alih Jenjang
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

Dengan ini saya memohon kesediaan orangtua responden untuk berkenan berpartisipasi dalam penelitian saya yang berjudul “Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian *Stunting* pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo” dengan mengikuti tanya jawab dan pengisian kuesioner.

Informasi dan kuesioner ini akan dijadikan bahan untuk menyelesaikan skripsi. Identitas tidak akan dipublikasikan dan dijaga kerahasiannya. Atas partisipasinya saya mengucapkan terimakasih.

Kulon Progo,

2019

Furry Agustina

Lampiran 4

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(PSP)

1. Kami adalah mahasiswa berasal dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta/ Jurusan Kebidanan/ Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dengan inimeminta Anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian *Stunting* pada Balita Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo”.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan riwayat bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan kejadian *stunting*; mengetahui karakteristik orangtua berdasarkan pendidikan ibu, jumlah anak dalam keluarga, pendapatan keluarga, riwayat ASI Eksklusif dan sampel dalam penelitian yaitu 82 yang terdiri dari 41 kelompok kasus dan 41 kelompok kontrol,
3. Penelitian ini akan berlangsung 30 menit dan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda berupa souvenir (tempat minum). Sampel penelitian ini adalah yang diambil sesuai dengan kriteria penelitian.
4. Prosedur pengambilan bahan penelitian/data dengan cara wawancara dan pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise. Apabila anda bersedia putra/putri anda menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan/ *informed consent* menjadi responden.
5. Kerugian responden yaitu tersitanya waktu untuk menjadi responden penelitian.
6. Keuntungan yang Anda peroleh dalam keikutsertaan pada penelitian ini adalah informasi tentang keadaan putra/putri anda. Selain itu responden juga akan mendapatkan *souvenir* (tempat minum) dari peneliti.
7. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain yaitu menolak. Partisipasi Anda bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan Anda bisa sewaktu-waktu mengundurkan diri dari penelitian ini.

8. Nama dan jati diri Anda akan tetap dirahasiakan. Bila hal-hal yang belum jelas, Anda dapat menghubungi Furry Agustina dengan nomor telepon 085811526394.

Peneliti

Furry Agustina

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

Lampiran 6

No. Responden :

KUESIONER PENGUMPULAN DATA

HUBUNGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DENGAN KEJADIAN *STUNTING* PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SENTOLO I KABUPATEN KULON PROGO

(Diisi Peneliti)

Identitas Anak		
1	Nama	
2	Umur	
3	Tempat, Tanggal Lahir	
4	Jenis Kelamin	
5	Alamat	
Identitas Orang Tua		
1	Nama Ayah/Ibu	
2	Umur Ayah/Ibu	
3	Pendidikan	
4	Penghasilan	
5	Jumlah anak dalam keluarga	
Variabel		
1	Berat badan lahir	
2	ASI Eksklusif	
3	Tinggi Badan balita	

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA
 Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta
 Telp./Fax. (0274) 617601
<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : info@poltekkesjogja.ac.id



Nomor : PP.07.01/4.3/12-92/2019
 Lamp. : 1 bendel
 Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

23 Mei 2019

Kepada Yth :
 Kepala Puskesmas Sentolo I
 Kabupaten Kulon Progo
 Di

KULON PROGO

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan tugas penyusunan SKRIPSI yang diwajibkan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kebidanan Tahun Akademik 2018/2019 sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Alih Jenjang Kebidanan, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan ijin penelitian, kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin kepada :

Nama : Furry Agustina
 NIM : P07124318029
 Mahasiswa : Program Studi Sarjana Terapan Alih Jenjang Kebidanan

Untuk melakukan Penelitian Di : Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I

Dengan Judul : Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24 - 59 Bulan di Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.



Direktur Jurusan Kebidanan

DR. Yuni Kusmiyati, SST.,MPH
 NIP 1976062020021220

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA
 Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta
 Telp./Fax. (0274) 617601
<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : info@poltekkesjogja.ac.id



Nomor : PP.07.01/4.3/1212 /2019

Lamp : 1 Bendel

Yogyakarta, 14 Mei 2019

Hal : Permohonan Ethical Clearance

Kepada Yth. :
 Ketua Komisi Etik
 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 Di

YOGYAKARTA

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian mahasiswa yang akan melakukan tindakan intervensi kepada subjek penelitian, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan *Ethical Clearance* dari Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atas nama mahasiswa :

Nama : Furry Agustina
 NIM : P07124318029
 Mahasiswa : Program Studi Sarjana Terapan Alih Jenjang Kebidanan
 Keperluan Penelitian : Skripsi
 Judul Penelitian : Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24 - 59 Bulan di Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo
 Rancangan Penelitian : Case Control
 Tempat Penelitian : UPTD Puskesmas Sentolo I
 Subjek Penelitian : Balita Usia 24 - 59 Bulan
 Pembimbing Skripsi : 1. Dyah Noviawati Setia Arum, S.SiT.,M.Keb
 2. Yuliasti Eka Purnamaningrum, SST., MPH

Kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Demikian permohonan kami, Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan Kebidanan

DR. Yuni Kusniyati, SST.,MPH
 NIP.1976062020021220



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601
email : kepk@poltekkesjogja.ac.id



KETERANGAN LAYAK ETIK DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION

No. e-KEPK/POLKESYO/0089/V/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti Utama : FURRY AGUSTINA, Amd. Keb
Principal in Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**" Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting Pada Balita
Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo "**

**" Relationship between History of Low Birth Weight (LBW) and Stunting Event in Toddlers Aged
24-59 Months in Sentolo I Community Health Center in Kulon Progo Regency "**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

This declaration of ethics applies during the period May 28, 2019 until May 28, 2020.


May 28, 2019
Professor and Chairperson,

Ketua KEPK,

DR. Tri Siswani SKM, M.Kes.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SENTOLO I



Alamat : Sentolo kidul Sentolo, Kulon Progo, ☎55664,
 ☎ 6472102, ✉ puskesmassentolo1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/258/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Susilo Pradyarto
 NIP : 19680514 200212 1 003
 Pangkat / Gol : Pembina / IVa
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas
 Unit Kerja : UPTD Puskesmas Sentolo 1

Sesuai dengan Surat yang dikeluarkan dari Politeknik Kesehatan Yogyakarta Nomor: PP.07.01/4.3/1292/2019 tertanggal : 23 Mei 2019, Perihal Ijin Penelitian Atas Nama **FURRY AGUSTINA NIM. P07123418029** Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan betul-betul telah melakukan Penelitian ditempat kami, dengan Judul/Tema '**Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo**'

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sentolo, 24 Juni 2019
 Kepala UPTD Puskesmas Sentolo I

 dr. Susilo Pradyarto
 NIP 19680514 200212 1 003

Lampiran 11

Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)

Anak Laki-laki Umur 24-60 Bulan

Umur (Bulan)	Tinggi Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
24	78,0	81,0	84,1	87,1	90,2	93,2	96,3
25	78,6	81,7	84,9	88,0	91,1	94,2	97,3
26	79,3	82,5	85,6	88,8	92,0	95,2	98,3
27	79,9	83,1	86,4	89,6	92,9	96,1	99,3
28	80,5	83,8	87,1	90,4	93,7	97,0	100,3
29	81,1	84,5	87,8	91,2	94,5	97,9	101,2
30	81,7	85,1	88,5	91,9	95,3	98,7	102,1
31	82,3	85,7	89,2	92,7	96,1	99,6	103,0
32	82,8	86,4	89,9	93,4	96,9	100,4	103,9
33	83,4	86,9	90,5	94,1	97,6	101,2	104,8
34	83,9	87,5	91,1	94,8	98,4	102,0	105,6
35	84,4	88,1	91,8	95,4	99,1	102,7	106,4
36	85,0	88,7	92,4	96,1	99,8	103,5	107,2
37	85,5	89,2	93,0	96,7	100,5	104,2	108,0
38	86,0	89,8	93,6	97,4	101,2	105,0	108,8
39	86,5	90,3	94,2	98,0	101,8	105,7	109,5
40	87,0	91,4	94,7	98,6	102,5	106,4	110,3
41	87,5	91,9	95,3	99,2	103,2	107,1	111,0
42	88,0	91,9	95,9	99,9	103,8	107,8	111,7
43	88,4	92,4	96,4	100,4	104,5	108,5	112,5
44	88,9	93,0	97,0	101,0	105,1	109,1	113,2
45	89,4	93,5	97,5	101,6	105,7	109,8	113,9
46	89,8	94,0	98,1	102,2	106,3	110,4	114,6
47	90,3	94,4	98,6	102,8	106,9	111,1	115,2
48	90,7	94,9	99,1	103,3	107,5	111,7	115,9
49	91,2	95,4	99,7	103,9	108,1	112,4	116,6
50	91,6	95,9	100,2	104,4	108,7	113,0	117,3
51	92,1	96,4	100,7	105,0	109,3	113,6	117,9
52	92,5	96,9	101,2	105,6	109,9	114,2	118,6
53	93,0	97,4	101,7	106,1	110,5	114,9	119,2
54	93,4	97,8	102,3	106,7	111,1	115,5	119,9
55	93,9	98,3	102,8	107,2	111,7	116,1	120,6
56	94,3	98,8	103,3	107,8	112,3	116,7	121,2
57	94,7	99,3	103,8	108,3	112,8	117,4	121,9
58	95,2	99,7	104,3	108,9	113,4	118,0	122,6
59	95,6	100,2	104,8	109,4	114,0	118,6	123,2
60	96,1	100,7	105,3	110,0	114,6	119,2	123,9

Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)

Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan

Umur (Bulan)	Tinggi Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
24	76,0	79,3	82,5	85,7	88,9	92,2	95,4
25	76,8	80,0	83,3	86,6	89,9	93,1	96,4
26	77,5	80,8	84,1	87,4	90,8	94,1	97,4
27	78,1	81,5	84,9	88,3	91,7	95,0	98,4
28	78,8	82,2	85,7	89,1	92,5	96,0	99,4
29	79,5	82,9	86,4	89,9	93,4	96,9	100,3
30	80,1	83,6	87,1	90,7	94,2	97,7	101,3
31	80,7	84,3	87,9	91,4	95,0	98,6	102,2
32	81,3	84,9	88,6	92,2	95,8	99,4	103,1
33	81,9	85,6	89,3	92,9	96,6	100,3	103,9
34	82,5	86,2	89,9	93,6	97,4	101,1	104,8
35	83,1	86,8	90,6	94,4	98,1	101,9	105,6
36	83,6	87,4	91,2	95,1	98,9	102,7	106,5
37	84,2	88,0	91,9	95,7	99,6	103,4	107,3
38	84,7	88,6	92,5	96,4	100,3	104,2	108,1
39	85,3	89,2	93,1	97,1	101,0	105,0	108,9
40	85,8	89,8	93,8	97,7	101,7	105,7	109,7
41	86,3	90,4	94,4	98,4	102,4	106,4	110,5
42	86,8	90,9	95,0	99,0	103,1	107,2	111,2
43	87,4	91,5	95,6	99,7	103,8	107,9	112,0
44	87,9	92,0	96,2	100,3	104,5	108,6	112,7
45	88,4	92,5	96,7	100,9	105,1	109,3	113,5
46	88,9	93,1	97,3	101,5	105,8	110,0	114,2
47	89,3	93,6	97,9	102,1	106,4	110,7	114,9
48	89,8	94,1	98,4	102,7	107,0	111,3	115,7
49	90,3	94,6	99,0	103,3	107,7	112,0	116,4
50	90,7	95,1	99,5	103,9	108,3	112,7	,117,1
51	91,2	95,6	100,1	104,5	108,9	113,3	117,7
52	91,7	96,1	100,6	105,0	109,5	114,0	118,4
53	92,1	96,6	101,1	105,6	110,1	114,6	119,1
54	92,6	97,1	101,6	106,2	110,7	115,2	119,8
55	93,0	97,6	102,2	106,7	111,3	115,9	120,4
56	93,4	98,1	102,7	107,3	111,9	116,5	121,1
57	93,9	98,5	103,2	107,8	112,5	117,1	121,8
58	94,3	99,0	103,7	108,4	113,0	117,7	122,4
59	94,7	99,5	104,2	108,9	113,6	118,3	123,1
60	95,2	99,9	104,7	109,4	114,2	118,9	123,7

Lampiran 12

MASTER TABEL

[illegible]

Lampiran 13

Prosedur Pengukuran Tinggi Badan

1. Tempelkan dengan paku microtoise tersebut pada dinding yang lurus diatur setinggi tepat 2 meter. Angka 0 (nol) pada lantai yang datar atau rata.
2. Lepaskan sepatu dan sandal.
3. Anak harus berdiri tegak seperti sikap siap sempurna dalam baris berbaris, kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan kepala bagian belakang harus menempel pada dinding dan muka menghadap lurus dengan pandangan ke depan.
4. Turunkan microtoise sampai rapat pada kepala bagian atas, siku-siku harus lurus menempel pada dinding.
5. Baca angka pada skala yang nampak pada lubang dalam gulungan microtoise. Angka tersebut menunjukkan tinggi anak yang diukur.
6. Catat hasil pengukuran pada kuesioner pengumpulan data dan dimasukkan ke master tabel.

Lampiran 14

BERAT BADAN LAHIR VS STUNTING

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BERAT BADAN LAHIR * KEJADIAN STUNTING	82	100.0%	0	.0%	82	100.0%

BERAT BADAN LAHIR * KEJADIAN STUNTING Crosstabulation

			KEJADIAN STUNTING		Total
			STUNTING	TIDAK STUNTING	
BERAT BADAN LAHIR	BBLR	Count	15	6	21
		% within KEJADIAN STUNTING	36.6%	14.6%	25.6%
		% of Total	18.3%	7.3%	25.6%
	TIDAK BBLR	Count	26	35	61
		% within KEJADIAN STUNTING	63.4%	85.4%	74.4%
		% of Total	31.7%	42.7%	74.4%
	Total	Count	41	41	82
		% within KEJADIAN STUNTING	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.185 ^a	1	.023	.041	.021
Continuity Correction ^b	4.097	1	.043		
Likelihood Ratio	5.318	1	.021		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.122	1	.024		
N of Valid Cases ^b	82				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.50.

b. Computed only for a 2x2 table

PENDIDIKAN VS STUNTING

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PENDIDIKAN IBU * KEJADIAN STUNTING	82	100.0%	0	.0%	82	100.0%

PENDIDIKAN IBU * KEJADIAN STUNTING Crosstabulation

			KEJADIAN STUNTING		Total
			STUNTING	TIDAK STUNTING	
PENDIDIKAN IBU	DASAR	Count	14	19	33
		% within KEJADIAN STUNTING	34.1%	46.3%	40.2%
		% of Total	17.1%	23.2%	40.2%
	MENENGAH	Count	26	20	46
		% within KEJADIAN STUNTING	63.4%	48.8%	56.1%
		% of Total	31.7%	24.4%	56.1%
	TINGGI	Count	1	2	3
		% within KEJADIAN STUNTING	2.4%	4.9%	3.7%
		% of Total	1.2%	2.4%	3.7%
Total		Count	41	41	82
		% within KEJADIAN STUNTING	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.874 ^a	2	.392
Likelihood Ratio	1.885	2	.390
Linear-by-Linear Association	.632	1	.427
N of Valid Cases	82		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.50.

PENDAPATAN VS STUNTING

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PENDAPATAN ORANGTUA * KEJADIAN STUNTING	82	100.0%	0	.0%	82	100.0%

PENDAPATAN ORANGTUA * KEJADIAN STUNTING Crosstabulation

			KEJADIAN STUNTING		Total
			STUNTING	TIDAK STUNTING	
PENDAPATAN ORANGTUA	<UMR	Count	26	22	48
		% within KEJADIAN STUNTING	63.4%	53.7%	58.5%
		% of Total	31.7%	26.8%	58.5%
	>UMR	Count	15	19	34
		% within KEJADIAN STUNTING	36.6%	46.3%	41.5%
		% of Total	18.3%	23.2%	41.5%
Total		Count	41	41	82
		% within KEJADIAN STUNTING	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.804 ^a	1	.370	.502	.251
Continuity Correction ^b	.452	1	.501		
Likelihood Ratio	.805	1	.369		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.794	1	.373		
N of Valid Cases ^b	82				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
ASI EKSKLUSIF * KEJADIAN STUNTING	82	100.0%	0	.0%	82	100.0%

ASI EKSKLUSIF VS STUNTING

ASI EKSKLUSIF * KEJADIAN STUNTING Crosstabulation

			KEJADIAN STUNTING		Total
			STUNTING	TIDAK STUNTING	
ASI EKSKLUSIF	TIDAK ASI EKSKLUSIF	Count	20	24	44
		% within KEJADIAN STUNTING	48.8%	58.5%	53.7%
		% of Total	24.4%	29.3%	53.7%
	ASI EKSKLUSIF	Count	21	17	38
		% within KEJADIAN STUNTING	51.2%	41.5%	46.3%
		% of Total	25.6%	20.7%	46.3%
Total	Count	41	41	82	
	% within KEJADIAN STUNTING	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.785 ^a	1	.376	.507	.253
Continuity Correction ^b	.441	1	.506		
Likelihood Ratio	.786	1	.375		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.775	1	.379		
N of Valid Cases ^b	82				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00.

b. Computed only for a 2x2 table

JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA VS STUNTING

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA * KEJADIAN STUNTING	82	100.0%	0	.0%	82	100.0%

JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA * KEJADIAN STUNTING Crosstabulation

			KEJADIAN STUNTING		Total
			STUNTING	TIDAK STUNTING	
JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA	>3	Count	12	10	22
		% within KEJADIAN STUNTING	29.3%	24.4%	26.8%
		% of Total	14.6%	12.2%	26.8%
	<3	Count	29	31	60
		% within KEJADIAN STUNTING	70.7%	75.6%	73.2%
		% of Total	35.4%	37.8%	73.2%
Total	Count	41	41	82	
	% within KEJADIAN STUNTING	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.248 ^a	1	.618	.804	.402
Continuity Correction ^b	.062	1	.803		
Likelihood Ratio	.249	1	.618		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.245	1	.620		
N of Valid Cases ^b	82				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.00.

b. Computed only for a 2x2 table

OR BERAT LAHIR VS STUNTING

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BERAT BADAN LAHIR * KEJADIAN STUNTING	82	100.0%	0	.0%	82	100.0%

BERAT BADAN LAHIR * KEJADIAN STUNTING Crosstabulation

			KEJADIAN STUNTING		Total
			STUNTING	TIDAK STUNTING	
BERAT BADAN LAHIR	BBLR	Count	15	6	21
		% within KEJADIAN STUNTING	36.6%	14.6%	25.6%
		% of Total	18.3%	7.3%	25.6%
	TIDAK BBLR	Count	26	35	61
		% within KEJADIAN STUNTING	63.4%	85.4%	74.4%
		% of Total	31.7%	42.7%	74.4%
	Total	Count	41	41	82
		% within KEJADIAN STUNTING	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.185 ^a	1	.023	.041	.021
Continuity Correction ^b	4.097	1	.043		
Likelihood Ratio	5.318	1	.021		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.122	1	.024		
N of Valid Cases ^b	82				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	.251	.103	2.324	.023 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.251	.103	2.324	.023 ^c
N of Valid Cases		82			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for BERAT BADAN LAHIR (BBLR / TIDAK BBLR)	3.365	1.150	9.852
For cohort KEJADIAN STUNTING = STUNTING	1.676	1.126	2.494
For cohort KEJADIAN STUNTING = TIDAK STUNTING	.498	.245	1.013
N of Valid Cases	82		