

SKRIPSI

**HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI
(MP-ASI) DINI DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI
USIA 0-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KARANGMOJO II KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN 2019**



**SRI WAHYU NINGSIH
P07124318030**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

SKRIPSI

**HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI
(MP-ASI) DINI DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI
USIA 0-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KARANGMOJO II KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN 2019**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Terapan Kebidanan



**SRI WAHYU NINGSIH
P07124318030**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

“Hubungan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dini dengan
Kejadian Diare pada Bayi 0-12 Bulan di Wilayah Kerja
Puskesmas Karangmojo II Kabupaten
Gunung Kidul Tahun 2019”

Disusun Oleh :
SRI WAHYU NINGSIH
P07124318030

telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal : 17 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Wafi Nur M. S. SiT., M. Kes. Epid
NIP 19750715 200604 2 002

Pembimbing Pendamping

Dyah Noviawati SA.S. SiT., M. Keb
NIP 19801102 200112 2 002



DR. Yuni Kusmiyati, SST., MPH
NIP 19760620 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

“HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) DINI
DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI 0-12 BULAN DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS KARANGMOJO II KABUPATEN
GUNUNG KIDUL TAHUN 2019”


Disusun Oleh
Sri Wahyu Ningsih
P07124318030

Telah dipertahankan dalam seminar di depan dewan penguji
pada tanggal : 26 Juni 2019

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua,

Anita Rahmawati, S.SiT., MPH
NIP 19710811 200212 2 001




Anggota,

Waffi Nur Muslihatun, S. SiT., M. Kes (Epid)
NIP 19750715 200604 2 002



YOGYAKARTA

Anggota,

Dyah Noviawati Setia Arum, S. SiT., M. Keb
NIP 19801102 200112 2 002



Yogyakarta, Juli 2019

 Ketua Jurusan Kebidanan



DR. Yuni Kusmiyati, SST., MPH
NIP 19760620 200212 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.**

Nama : Sri Wahyu Ningsih

NIM : P07124318030

Tanda tangan :



Tanggal : 25 Mei 2019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyu Ningsih

NIM : P07124318030

Program Studi : Sarjana Terapan

Jurusan : Kebidanan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusif Royalty- Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

Hubungan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dini dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-12 bulan di Wilayah Kerja Puskemas Karangmojo II tahun 2019.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (databae), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Yogyakarta Pada

Tanggal : 17 Juni 2019

Yang menyatakan



(SRI WAHYU NINGSIH.....)



Scanned with
CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana terapan pada program studi sarjana terapan jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Skripsi ini terwujud atas bimbingan ibu Wafi Nur Muslihatun, S.SiT., M. Kes. Epid dan ibu Dyah Noviawati Setya Arum, S.SiT., M. Keb, dan untuk itu rasa terima kasih saya ucapan kepada ibu Wafi Nur Muslihatun, S.SiT., M. Kes. Epid dan ibu Dyah Noviawati Setya Arum, S.SiT., M. Keb atas jerih payah beliau dalam membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai. Pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Joko Susilo, SKM, M. Kes, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2. DR. Yuni Kusmiyati, SST., MPH, selaku Ketua Jurusan Kebidanan.
3. Yuliasti Eka Pirnamaningrum, SST, MPH., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan.
4. Wafi Nur Muslihatun, S.SiT., M. Kes. Epid, selaku pembimbing utama telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Dyah Noviawati Setya Arum, S.SiT., M. Keb, pembimbing pendamping yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan.
6. Anita Rahmawati, S.SiT, MPH, penguji skripsi yang memberikan saran dan masukkan.
7. Purwanti, Amd. Keb, SKM, MM selaku kepala Puskesmas Karangmojo II kabupaten Gunungkidul.
8. Tika Nur Dhianingtyas, AMKG selaku bagian promosi kesehatan Puskesmas Karangmojo II.
9. Ibu-ibu kader di wilayah kerja puskesmas karangmojo II.
10. Kedua orang rang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

11. Sahabat yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, Juni 2019

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Teori.....	28
Gambar 2. Kerangka Konsep	29
Gambar 3. Rancangan Penelitian.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keaslian Penelitian.	8
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3. Tabel Silang Risiko dan Efek Kejadian diare.	44
Tabel 4. Distribusi karakteristik dan responden di wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo II tahun 2019	48
Tabel 5. Hubungan pemberian makanan pendamping ASI dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-12 bulan	49
Tabel 6. Analisa keeratan hubungan dengan uji contingency coefficient.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Permohonan Setelah Penjelasan	50
Lampiran 2. Informed Consent	52
Lampiran 3. Kuisoner Penelitian.	53
Lampiran 4. Master Tabel.	55
Lampiran 5. Dummy Tabel	58
Lampiran 6. Jadwal Penelitian	59
Lampiran 7. Anggaran Penelitian.....	60
Lampiran 8. Hasil SPSS	61

**RELATIONSHIP OF EARLY BREASTFEEDING COMPLEMENTARY FEEDING
WITH THE INCIDENCE OF DIARRHEA IN INFANTS
AGED 0-12 MONTHS IN THE WORKING AREA OF THE
KARANGMOJO II HEALTH CENTER IN
GUNUNG KIDUL REGRENCY
IN 2019**

Sri Wahyu Ningsih, Wafi Nur Muslihatun, Dyah Noviawati Setya Arum
Department of Midwifery Polytechnic Ministry of Health Yogyakarta,
Jl. Tata Bumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman
Email: srineneng001@gmail.com

ABSTRACT

Background: Diarrhea is a disease that can be prevented and treated, but diarrhea that lasts for a long time and dehydration can cause death. One of the risk factors for diarrhea is the inappropriate provision of ASI (MP-ASI). The Health Office of Yogyakarta in 2016 in the Integrated Disease Surveillance (STP) diarrhea was ranked first of the top ten diseases that were most often found in the puskesmas. Health Office D.I Yogyakarta report in 2017 diarrhea in infants aged 0 -12 months in Bantul Regency 1,598 babies, Gunung Kidul Regency 612 babies, Yogyakarta City 547 babies, Sleman Regency 394 babies, and Kulon progo Regency 98 babies.

Objective: To find out the relationship of early complementary feeding (ASI) with the incidence of diarrhea in infants aged 0-12 months.

Research Methods : This type of research used observational analytic with a case control approach. The study was conducted on April 5 - May 23, 2019. The population of this study was infants aged 0-12 months in the working area of Karangmojo II Health Center, Gunung Kidul Regency. The sample for each control group and case was 33 babies. Data analysis using Chi Square and Contingency Coefficient.

Results: There was an association of early complementary feeding (ASI) with the incidence of diarrhea in infants aged 0-12 months with a p value = 0.004 and OR 4.781. The strength of the relationship between providing complementary breastfeeding and the incidence of diarrhea in infants aged 0-12 months is a weak relationship (0.33).

Conclusion: There is an effect of the relationship between early breastfeeding complementary feeding with the incidence of diarrhea in infants aged 0-12 months.

Keywords: Diarrhea, complementary food for breast milk, infants, exclusive breastfeeding

HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) DINI
DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI USIA 0-12 BULAN DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGMOJO II
KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2019
Sri Wahyu Ningsih, Wafi Nur Muslihatun, Dyah Noviawati Setia Arum
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,
Jl. Tata Bumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman
Email : srineng001@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Diare merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati namun diare yang berlangsung dalam durasi panjang dan terjadi dehidrasi dapat menimbulkan kematian. Salah satu faktor risiko terjadinya diare pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak tepat. Dinas Kesehatan DI Yogyakarta tahun 2016 dalam Surveilans Terpadu Penyakit (STP) diare peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit yang paling banyak dijumpai kasusnya di puskesmas. Laporan Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta tahun 2017 diare pada bayi usia 0-≤12 bulan di Kabupaten Bantul 1.598 bayi, Kabupaten Gunung Kidul 612 bayi, Kota Yogyakarta 547 bayi, Kabupaten Sleman 394 bayi, dan Kabupaten Kulon progo 98 bayi.

Tujuan penelitian : Mengetahui hubungan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-12 bulan

Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan observasional analitik dengan pendekatan *case control*. Penelitian dilaksanakan pada 05 April – 23 Mei 2019. Populasi studi penelitian ini adalah bayi usia 0-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II Kabupaten Gunung Kidul. Sampel untuk masing-masing kelompok kontrol dan kasus yaitu 33 bayi. Analisis data menggunakan *Chi Square* dan *Contingency Coefficient*.

Hasil penelitian : Terdapat hubungan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-12 bulan dengan nilai *p value* = 0,004 dan OR 4,781. Kekuatan hubungan pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi usia 0-12 bulan yaitu hubungan lemah (0,33).

Kesimpulan : Ada pengaruh hubungan pemberian makanan pendamping ASI dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-12 bulan.

Kata kunci : Diare, Makanan pendamping ASI, Bayi, ASI eksklusif