

Lampiran 1

Surat Izin Studi Pendahuluan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 - 11 - 2018

Nomor : 421/ 3240
Sifat :
Lamp :
Hal : Ijin Studi Pendahuluan

Kepada Yth :
Kepala
Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
Nomor : PP.07.01/4.3/1500/2018, tanggal 25 Oktober 2018 perihal pada pokok surat :

Nama : Sriandi Ani Tamrin
NIM : P07124318048
Pekerjaan : Mhs. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Alamat : Jl. Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman

Untuk melakukan ijin studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas di Wilayah Kota Yogyakarta

Data yang dibutuhkan : Data ASI Eksklusif

Adapun waktunya mulai 16 November 2018 s.d 16 Desember 2018

Dengan ketentuan

1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Ijin studi pendahuluan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah

Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Demikian ijin studi pendahuluan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Agus Sudarta, SKM, M.Kes
NIP. 196505301988031006

Tembusan :
Tim PKL Dinkes Kota Yogyakarta

Lampiran 2

Surat Izin Uji Validitas



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Nomor : 421/3312
Sifat :
Lamp :
Hal : Ijin Uji Validitas

Kepada Yth :
Kepala
Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Nomor : PP.07.01.4.3/721/2019, tanggal 11 Maret 2019 perihal Ijin Uji Validitas
:

Nama : Sriandri Ani Tamrin
NIM : P07124318048
Pekerjaan : Mahasiswa Poltekes Kemenkes Yogyakarta
Alamat : Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman

Untuk melakukan ijin uji validitas di Puskesmas Gedongtengen
Dengan judul :
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Teknik Menyusui dengan
Keberhasilan ASI Eksklusif di Puskemas Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun
2019
Adapun waktunya mulai 25 Maret 2019 s.d 25 April 2019
Dengan ketentuan
1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
setempat
2. Ijin uji validitas tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan
ilmiah
Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Demikian ijin uji validitas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya



Tembusan :
Tim PKL Dinkes Kota Yogyakarta

Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Uji Validitas



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEDONGTENGGEN

Jl. Pringgokusuman No.30 kode Pos 55272 Telp.(0274)566292
Email : puskgt@gmail.com
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 070/1019

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala UPT Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta menyatakan bahwa :


Nama : Sriandri Ani Tamrin
NIM : P07124318048
Asal Sekolah : Poltekes Kemenkes Yogyakarta

Telah melaksanakan Uji Validitas di UPT Puskesmas Gedongtengen pada tanggal 25 Maret 2019 sampai 9 April 2019 dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Teknik Menyusui dengan Keberhasilan ASI Eksklusif di Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2019”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 April 2019

A.n Kepala
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha


Han Iskriyanti, SKM
NIP: 197005031993032005

Lampiran 4

Ethical Clearance

**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601
Website : www.komisi-etik.poltekkesjogja.ac.id Email : komisietik.poltekkesjogja@gmail.com

PERSETUJUAN KOMISI ETIK
No. LB.01.01/KE-01/VIII/346/2019

Judul	:	Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Teknik Menyusui dengan Kebersihan ASI Eksklusif di Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2019
Dokumen	:	1. Protokol 2. Formulir pengajuan dokumen 3. Penjelasan sebelum penelitian 4. <i>Informed Consent</i>
Nama Peneliti	:	Sriandri Ani Tamrin
Dokter/ Ahli Medis yang Bertanggungjawab	:	-
Tanggal Kelaikan Etik	:	11 Maret 2019
Institusi Peneliti	:	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta menyatakan bahwa protokol diatas telah memenuhi prinsip etis berdasarkan pada Deklarasi Helsinki 1975 dan oleh karena itu penelitian tersebut dapat dilaksanakan.

Surat Kelaikan Etik ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal terbit.

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta memiliki hak untuk memantau kegiatan penelitian setiap saat. Peneliti wajib menyampaikan laporan akhir setelah penelitian selesai atau laporan kemajuan penelitian jika dibutuhkan.

Demikian, surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua ,


**Margono, S.Pd, APP., M.Sc**
NIP. 196502111986021002

Lampiran 5

Surat Pengantar Penelitian



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Nomor : 070/3313 Kepada Yth :
Sifat :
Lamp :
Hal : Surat Pengantar Penelitian Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2 ;
Surat Edaran dari Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor : 070/01218 tertanggal 19 Februari
2019 Perihal Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan surat Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta, Nomor 200/101 tertanggal 22 Februari 2019 perihal hasil pertemuan
tentang regulasi penerbitan surat keterangan penelitian dan sesuai surat Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Nomor : PP.07.01/4.3/720/2019 tanggal 11 Maret
2019 perihal permohonan ijin penelitian, maka dapat diberikan ijin melakukan
penelitian dengan judul proposal : “ **Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang
Teknik Menyusui dengan Keberhasilan ASI Eksklusif di Puskesmas Gondomanan Kota
Yogyakarta Tahun 2019.**” kepada :

Nama : Sriandri Ani Tamrin
NIM : P07124318048
No HP : 082194259452
Pekerjaan : Mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan - Poltekkes. kemenkes Yk
Lokasi penelitian : Puskesmas Gondomanan
Waktu Penelitian : 25 Maret 2019 s.d 25 Mei 2019.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku setempat
2. Surat Pengantar penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah

Demikian surat pengantar penelitian ini dibuat, dengan ketentuan memenuhi
persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n. Kepala
Sekretaris
Agus Sudrajat, SKM., M.Kes
NIP. 196505301988031006

Lampiran 6

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GONDONANAN
Jl. Ledok Gondomanan No. 9 Gondomanan Yogyakarta Telp. (0274) 419705
EMAIL : puskgm@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 0618

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta :

Nama : dr. Fajar Meitaharti
NIP : 19790522 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata TK.I / III.d
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Kerja : Puskesmas Gondomanan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sriandri Ani Tamrin
NIM : P07124318048
Prodi : D.IV Sarjana Terapan Alih Jenjang Kebidanan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Alamat : Jl. Tatabumi No.3 Banyuraden Yogyakarta

Telah melaksanakan **Penelitian** di Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta dengan Judul : " **Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Teknik Menyusui dengan Keberhasilan ASI Eksklusif di Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta** " terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 19 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2019
Kepala Puskesmas

dr. Fajar Meitaharti
NIP. 19790522 201001 2 014

Lampiran 7

JADWAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	SEPT				OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MARET				APRIL				MEI				JUNI	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
1.	Penyusunan Proposal Skripsi																																						
2.	Seminar Proposal Skripsi																																						
3.	Revisi Proposal Skripsi																																						
4.	Perijinan Penelitian																																						
5.	Persiapan Penelitian																																						
6.	Pelaksanaan Penelitian																																						
7.	Pengolahan Data																																						
8.	Laporan Skripsi																																						
9.	Sidang Skripsi																																						
10.	Revisi Laporan Skripsi Akhir																																						

Lampiran 8

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

Jenis Pengeluaran	Jumlah
Proposal Penelitian	
Studi Pendahuluan	Rp. 25.000
Izin uji validitas dan reabilitas	Rp. 100.000
ATK	Rp. 50.000
Print dan <i>photocopy</i>	Rp. 150.000
Total	Rp. 325.000
Pengumpulan Data	
Izin Penelitian	Rp. 100.000
Trasnport perjalanan	Rp. 200.000
Konsumsi dan souvenir	Rp. 2.000.000
photocopy Angket	Rp. 200.000
Total	Rp. 2.500.000
Penyusunan Laporan	
Print dan <i>photocopy</i>	Rp. 200.000
Penjilidan	Rp. 200.000
Total	Rp. 400.000
Total Pengeluaran	Rp. 3.225.000

PENJELASAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Peneliti adalah mahasiswa yang berasal dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Teknik Menyusui Dengan Keberhasilan ASI Eksklusif di Kelurahan Prawirodirjan Wilayah Kerja Puskesmas Gondomanan Tahun 2019”.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang teknik menyusui dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif di kelurahan Prawirodirjan wilayah kerja Puskesmas Gondomanan.
3. Manfaat dari penelitian ini untuk Ibu menyusui, diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait teknik menyusui yang benar dan pemberian ASI eksklusif.
4. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 sampai Mei 2019, waktu yang diperlukan untuk pengisian kuesioner $\pm$ 20 menit. Responden Penelitian adalah ibu yang mempunyai anak bayi usia 6-12 bulan.
5. Prosedur pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner (angket), yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan karena harus menjawab pertanyaan dari peneliti. Peneliti akan memberikan kompensasi kepada responden berupa souvenir.
6. Keuntungan yang dapat responden peroleh dari keikutsertaan dalam penelitian ini adalah wawasan tentang teknik menyusui yang benar.
7. Partisipasi responden bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan responden dapat mengundurkan diri suatu waktu tanpa sanksi apapun.
8. Kegiatan ini hanya untuk keperluan penelitian hingga nama dan jati diri responden akan tetap dirahasiakan. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan pendidikan.
9. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi Sriandri Ani Tamrin dengan nomor 082194259452

PENELITI

Sriandri Ani Tamrin

Lampiran 10

Kode Responden :

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ibu :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari

Nama : Sriandri Ani Tamrin

NIM : P07124318048

Program Studi : Sarjana Terapan Kebidanan

Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Teknik
Menyusui Dengan Keberhasilan ASI Eksklusif di
Kelurahan Prawirodirjan Wilayah Kerja Puskesmas
Gondomanan Tahun 2019

Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak risiko apapun pada responden. Peneliti sudah memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang teknik menyusui dengan keberhasilan ASI eksklusif di kelurahan Prawirodirjan wilayah kerja Puskesmas Gondomanan Yogyakarta tahun 2019. Saya telah diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum dimengerti dan saya telah mendapat jawaban dengan jelas. Peneliti akan menjaga kerahasiaan jawaban dan pertanyaan yang sudah diberikan.

Dengan ini saya mengatakan secara sukarela untuk ikutserta sebagai responden dalam penelitian ini serta bersedia menjawab semua pertanyaan dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,.....

Saksi

Yang Memberikan Persetujuan

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua Pelaksana Penelitian

(.....)

Lampiran 11

KUESIONER PENELITIAN

**HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG TEKNIK MENYUSUI
DENGAN KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
DI KELURAHAN PRAWIRODIRJAN WILAYAH KERJA
PUSKESMAS GONDOMANAN YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

Kode Responden :

Tanggal :

Posyandu :

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

- a. Nama Ibu :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat lengkap :
- f. Nama bayi :
- g. Jenis kelamin bayi :
- h. Tanggal lahir bayi :
- i. Umur bayi :..... Bulan
- j. Anak ke :..... dari
- k. ASI Eksklusif :

Apakah bayi menyusui secara eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan/ MPASI atau minuman lain kecuali obat-obatan?

☐

Ya (hanya ASI)

☐

Tidak (telah diberikan makanan/ MPASI atau minuman selain ASI sebelum bayi berusia 6 bulan)

II. Kuesioner

Berilah tanda silang (✓) pada jawaban yang menurut ibu paling sesuai dengan pendapat dan keadaan ibu

NO	Pernyataan	B	S
1	Fungsi dari teknik menyusui yang benar diantaranya puting susu tidak lecet dan bayi menjadi tenang tidak rewel		
2	Jika teknik menyusui yang salah dapat menyebabkan bayi tidak mau menyusui.		
3	Cara mengetahui teknik menyusui yang benar salah satunya adalah pada saat bayi menyusui puting tidak terasa nyeri		
4	Teknik menyusui yang benar membantu produksi ASI yang lebih lancar dan menjamin bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan		
5	Sebelum menyusui bayi, ibu hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu		
6	Pada saat akan menyusui payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah		
7	Memberi rangsangan pada bayi agar membuka mulut, ibu menekan puting susu atau areolanya agar air susu sedikit keluar.		
8	Saat bayi menyusui areola atau bagian lingkaran cokelat di bawah puting sebagian besar harus masuk ke mulut bayi sehingga areola bagian atas yang akan lebih terlihat.		
9	Setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disangga lagi		
10	Setelah menyusui pada satu payudara sampai terasa kosong, ganti menyusui pada payudara yang lain		
11	Posisi bayi yang benar saat menyusui diantaranya dagu harus menempel pada payudara ibu		
12	Pada saat menyusui telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus dan kepala bayi agak menengadah		
13	Cara melepaskan isapan bayi yaitu jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut bayi, kemudian dikeluarkan secara perlahan		
14	Menyendawakan bayi bertujuan untuk mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah.		
15	Cara untuk menyendawakan bayi adalah bayi digendong tegak kepala bersandar pada bahu ibu kemudian punggungnya ditepu perlahan-lahan.		

16	Menyusui adalah salah satu kegiatan yang tidak memerlukan alat-alat khusus atau biaya yang mahal		
17	Kesalahan dalam teknik menyusui dapat menyebabkan puting susu menjadi lecet dan ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI		
18	Bayi menghisap kuat dengan irama berlahan serta bayi nampak tenang adalah tanda bahwa teknik menyusui ibu sudah benar		
19	Posisi menyusui yang benar untuk ibu salah satunya adalah berbaring		
20	Pada posisi berbaring, bantal adalah salah satu benda yang digunakan untuk menopang punggung ibu		
21	Teknik menyusui yang salah dapat menyebabkan puting lecet		
22	Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan areola		
23	Menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi adalah rangsangan yang diberikan agar bayi membuka mulut		
24	Menepuk punggung bayi secara berlahan-lahan setelah menyusui merupakan cara untuk menyendawakan bayi		
25	Salah satu cara melepaskan isapan bayi adalah dengan menekan dagu bayi ke arah bawah		
26	Pada saat menyusui mulut bayi harus terbuka lebar agar areola/lingkaran hitam dibawah puting juga ikut masuk		

Terima kasih

Lampiran 12

KUNCI JAWABAN KUESIONER

1. B
2. B
3. B
4. B
5. B
6. B
7. B
8. B
9. B
- 10.B
- 11.B
- 12.B
- 13.B
- 14.B
- 15.B
- 16.B
- 17.B
- 18.B
- 19.B
- 20.B
- 21.B
- 22.B
- 23.B
- 24.B
- 25.B
- 26.B

Lampiran 13

MASTER TABEL

No	Inisial Nama	Umur Ibu	Paritas	Pekerjaan	Tingkat pengetahuan	Usia Bayi (Bulan)	ASI Eksklusif	KET
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								

38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								

82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								

Lampiran 14

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian

		Correlations																			
		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	p19	p20
p1	Pearson Correlation	1	.a	1,000 ^{**}	,614 ^{**}	.a	,520 ^{**}	,388 [*]	,760 ^{**}	,520 ^{**}	,447 [*]	,488 ^{**}	1,000 ^{**}	,614 ^{**}	,149	1,000 ^{**}	,520 ^{**}	,671 ^{**}	,671 ^{**}	,760 ^{**}	,447 [*]
	Sig. (2-tailed)		.	,000	,000	.	,003	,034	,000	,003	,013	,006	,000	,000	,432	,000	,003	,000	,000	,000	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	1,000 ^{**}	.a	1	,614 ^{**}	.a	,520 ^{**}	,388 [*]	,760 ^{**}	,520 ^{**}	,447 [*]	,488 ^{**}	1,000 ^{**}	,614 ^{**}	,149	1,000 ^{**}	,520 ^{**}	,671 ^{**}	,671 ^{**}	,760 ^{**}	,447 [*]
	Sig. (2-tailed)	,000	.		,000	.	,003	,034	,000	,003	,013	,006	,000	,000	,432	,000	,003	,000	,000	,000	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	,614 ^{**}	.a	,614 ^{**}	1	.a	,614 ^{**}	,711 ^{**}	,877 ^{**}	,614 ^{**}	,850 ^{**}	,599 ^{**}	,614 ^{**}	1,000 ^{**}	,523 ^{**}	,614 ^{**}	,614 ^{**}	,539 ^{**}	,294	,877 ^{**}	,784 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000		.	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,000	,002	,115	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	,520 ^{**}	.a	,520 ^{**}	,614 ^{**}	.a	1	,388 [*]	,520 ^{**}	1,000 ^{**}	,447 [*]	,488 ^{**}	,520 ^{**}	,614 ^{**}	,149	,520 ^{**}	1,000 ^{**}	,224	,447 [*]	,520 ^{**}	,447 [*]
	Sig. (2-tailed)	,003	.	,003	,000	.		,034	,003	,000	,013	,006	,003	,000	,432	,003	,000	,235	,013	,003	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	,388 [*]	.a	,388 [*]	,711 ^{**}	.a	,388 [*]	1	,599 ^{**}	,388 [*]	,604 ^{**}	,671 ^{**}	,388 [*]	,711 ^{**}	,604 ^{**}	,388 [*]	,388 [*]	,315	,315	,599 ^{**}	,512 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,034	.	,034	,000	.	,034		,000	,034	,000	,000	,034	,000	,000	,034	,034	,090	,090	,000	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

p8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,760** ,000 30	.a . 30	,760** ,000 30	,877** ,000 30	.a . 30	,520** ,003 30	,599** ,000 30	1 . 30	,520** ,003 30	,745** ,000 30	,683** ,000 30	,760** ,000 30	,877** ,000 30	,447* ,013 30	,760** ,000 30	,520** ,003 30	,671** ,000 30	,447* ,013 30	1,000** ,000 30	,671** ,000 30
p9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,520** ,003 30	.a . 30	,520** ,003 30	,614** ,000 30	.a . 30	1,000** ,000 30	,388* ,034 30	,520** ,003 30	1 . 30	,447* ,013 30	,488** ,006 30	,520** ,003 30	,614** ,000 30	,149 ,432 30	,520** ,003 30	1,000** ,000 30	,224 ,235 30	,447* ,013 30	,520** ,003 30	,447* ,013 30
p10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,447* ,013 30	.a . 30	,447* ,013 30	,850** ,000 30	.a . 30	,447* ,013 30	,604** ,000 30	,745** ,000 30	,447* ,013 30	1 . 30	,509** ,004 30	,447* ,013 30	,850** ,000 30	,630** ,000 30	,447* ,013 30	,447* ,013 30	,389* ,034 30	,111 ,559 30	,745** ,000 30	,667** ,000 30
p11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,488** ,006 30	.a . 30	,488** ,006 30	,599** ,000 30	.a . 30	,488** ,006 30	,671** ,000 30	,683** ,000 30	,488** ,006 30	,509** ,004 30	1 . 30	,488** ,006 30	,599** ,000 30	,509** ,004 30	,488** ,006 30	,488** ,006 30	,400* ,028 30	,582** ,001 30	,683** ,000 30	,582** ,001 30
p12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1,000** ,000 30	.a . 30	1,000** ,000 30	,614** ,000 30	.a . 30	,520** ,003 30	,388* ,034 30	,760** ,000 30	,520** ,003 30	,447* ,013 30	,488** ,006 30	1 . 30	,614** ,000 30	,149 ,432 30	1,000** ,000 30	,520** ,003 30	,671** ,000 30	,671** ,000 30	,760** ,000 30	,447* ,013 30
p13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,614** ,000 30	.a . 30	,614** ,000 30	1,000** ,000 30	.a . 30	,614** ,000 30	,711** ,000 30	,877** ,000 30	,614** ,000 30	,850** ,000 30	,599** ,000 30	,614** ,000 30	1 . 30	,523** ,003 30	,614** ,000 30	,614** ,000 30	,539** ,002 30	,294 ,115 30	,877** ,000 30	,784** ,000 30
p14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,149 ,432 30	.a . 30	,149 ,432 30	,523** ,003 30	.a . 30	,149 ,432 30	,604** ,000 30	,447* ,013 30	,149 ,432 30	,630** ,000 30	,509** ,004 30	,149 ,432 30	,523** ,003 30	1 . 30	,149 ,432 30	,149 ,432 30	,111 ,559 30	,111 ,559 30	,447* ,013 30	,389* ,034 30
p15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1,000** ,000 30	.a . 30	1,000** ,000 30	,614** ,000 30	.a . 30	,520** ,003 30	,388* ,034 30	,760** ,000 30	,520** ,003 30	,447* ,013 30	,488** ,006 30	1,000** ,000 30	,614** ,000 30	,149 ,432 30	1 . 30	,520** ,003 30	,671** ,000 30	,671** ,000 30	,760** ,000 30	,447* ,013 30
p16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,520** ,003 30	.a . 30	,520** ,003 30	,614** ,000 30	.a . 30	1,000** ,000 30	,388* ,034 30	,520** ,003 30	1,000** ,000 30	,447* ,013 30	,488** ,006 30	,520** ,003 30	,614** ,000 30	,149 ,432 30	,520** ,003 30	1 . 30	,224 ,235 30	,447* ,013 30	,520** ,003 30	,447* ,013 30

p17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,671** ,000 30	. . 30	,671** ,000 30	,539** ,002 30	. . 30	,224 ,235 30	,315 ,090 30	,671** ,000 30	,224 ,235 30	,389* ,034 30	,400* ,028 30	,671** ,000 30	,539** ,002 30	,111 ,559 30	,671** ,000 30	,224 ,235 30	1 30	,375* ,041 30	,671** ,000 30	,375* ,041 30
p18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,671** ,000 30	. . 30	,671** ,000 30	,294 ,115 30	. . 30	,447* ,013 30	,315 ,090 30	,447* ,013 30	,447* ,013 30	,111 ,559 30	,582** ,001 30	,671** ,000 30	,294 ,115 30	,111 ,559 30	,671** ,000 30	,447* ,013 30	,375* ,041 30	1 30	,447* ,013 30	,167 ,379 30
p19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,760** ,000 30	. . 30	,760** ,000 30	,877** ,000 30	. . 30	,520** ,003 30	,599** ,000 30	1,000** ,000 30	,520** ,003 30	,745** ,000 30	,683** ,000 30	,760** ,000 30	,877** ,000 30	,447* ,013 30	,760** ,000 30	,520** ,003 30	,671** ,000 30	,447* ,013 30	1 30	,671** ,000 30
p20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,447* ,013 30	. . 30	,447* ,013 30	,784** ,000 30	. . 30	,447* ,013 30	,512** ,004 30	,671** ,000 30	,447* ,013 30	,667** ,000 30	,582** ,001 30	,447* ,013 30	,784** ,000 30	,389* ,034 30	,447* ,013 30	,447* ,013 30	,375* ,041 30	,167 ,379 30	,671** ,000 30	1 30
p21	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,599** ,000 30	. . 30	,599** ,000 30	,711** ,000 30	. . 30	,388* ,034 30	,441* ,015 30	,811** ,000 30	,388* ,034 30	,604** ,000 30	,499** ,005 30	,599** ,000 30	,711** ,000 30	,342 ,065 30	,599** ,000 30	,388* ,034 30	,512** ,004 30	,315 ,090 30	,811** ,000 30	,512** ,004 30
p22	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,520** ,003 30	. . 30	,520** ,003 30	,614** ,000 30	. . 30	1,000** ,000 30	,388* ,034 30	,520** ,003 30	1,000** ,000 30	,447* ,013 30	,488** ,006 30	,520** ,003 30	,614** ,000 30	,149 ,432 30	,520** ,003 30	1,000** ,000 30	,224 ,235 30	,447* ,013 30	,520** ,003 30	,447* ,013 30
p23	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,365* ,047 30	. . 30	-,365* ,047 30	-,120 ,527 30	. . 30	-,183 ,334 30	-,129 ,498 30	-,183 ,334 30	-,183 ,334 30	-,045 ,812 30	-,238 ,206 30	-,365* ,047 30	-,120 ,527 30	-,045 ,812 30	-,365* ,047 30	-,183 ,334 30	-,238 ,205 30	-,238 ,205 30	-,183 ,334 30	-,068 ,721 30
p24	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1,000** ,000 30	. . 30	1,000** ,000 30	,614** ,000 30	. . 30	,520** ,003 30	,388* ,034 30	,760** ,000 30	,520** ,003 30	,447* ,013 30	,488** ,006 30	1,000** ,000 30	,614** ,000 30	,149 ,432 30	1,000** ,000 30	,520** ,003 30	,671** ,000 30	,671** ,000 30	,760** ,000 30	,447* ,013 30
p25	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,599** ,000 30	. . 30	,599** ,000 30	,711** ,000 30	. . 30	,388* ,034 30	,441* ,015 30	,811** ,000 30	,388* ,034 30	,604** ,000 30	,499** ,005 30	,599** ,000 30	,711** ,000 30	,342 ,065 30	,599** ,000 30	,388* ,034 30	,512** ,004 30	,315 ,090 30	,811** ,000 30	,512** ,004 30
p26	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,811** ,000	. .	,811** ,000	,711** ,000	. .	,388* ,034	,627** ,000	,811** ,000	,388* ,034	,604** ,000	,671** ,000	,811** ,000	,711** ,000	,604** ,000	,811** ,000	,388* ,034	,709** ,000	,512** ,004	,811** ,000	,512** ,004

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p27	Pearson Correlation	,742**	.a	,742**	,650**	.a	,337	,558**	,742**	,337	,553**	,592**	,742**	,650**	,302	,742**	,337	,641**	,641**	,742**	,641**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	.	,069	,001	,000	,069	,002	,001	,000	,000	,105	,000	,069	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p28	Pearson Correlation	,520**	.a	,520**	,614**	.a	1,000**	,388*	,520**	1,000**	,447*	,488**	,520**	,614**	,149	,520**	1,000**	,224	,447*	,520**	,447*
	Sig. (2-tailed)	,003	.	,003	,000	.	,000	,034	,003	,000	,013	,006	,003	,000	,432	,003	,000	,235	,013	,003	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p29	Pearson Correlation	,760**	.a	,760**	,877**	.a	,520**	,599**	1,000**	,520**	,745**	,683**	,760**	,877**	,447*	,760**	,520**	,671**	,447*	1,000**	,671**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	.	,003	,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,013	,000	,003	,000	,013	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p30	Pearson Correlation	-,316	.a	-,316	-,277	.a	-,316	-,056	-,316	-,316	-,236	-,154	-,316	-,277	,000	-,316	-,316	-,354	-,354	-,316	-,177
	Sig. (2-tailed)	,089	.	,089	,138	.	,089	,770	,089	,089	,210	,416	,089	,138	1,000	,089	,089	,055	,055	,089	,350
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	,844**	.a	,844**	,892**	.a	,711**	,670**	,929**	,711**	,732**	,737**	,844**	,892**	,446*	,844**	,711**	,635**	,590**	,929**	,702**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	.	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,014	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

		p21	p22	p23	p24	p25	p26	p27	p28	p29	p30	total
p1	Pearson											
	Correlation	,599**	,520**	-,365*	1,000**	,599**	,811**	,742**	,520**	,760**	-,316	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,047	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,089	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson											
	Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson											
	Correlation	,599**	,520**	-,365*	1,000**	,599**	,811**	,742**	,520**	,760**	-,316	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,047	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,089	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

p4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,711** ,000 30	,614** ,000 30	-,120 ,527 30	,614** ,000 30	,711** ,000 30	,711** ,000 30	,650** ,000 30	,614** ,000 30	,877** ,000 30	-,277 ,138 30	,892** ,000 30
p5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30	, ^a 30
p6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,388* ,034 30	1,000** ,000 30	-,183 ,334 30	,520** ,003 30	,388* ,034 30	,388* ,034 30	,337 ,069 30	1,000** ,000 30	,520** ,003 30	-,316 ,089 30	,711** ,000 30
p7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,441* ,015 30	,388* ,034 30	-,129 ,498 30	,388* ,034 30	,441* ,015 30	,627** ,000 30	,558** ,001 30	,388* ,034 30	,599** ,000 30	-,056 ,770 30	,670** ,000 30
p8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,811** ,000 30	,520** ,003 30	-,183 ,334 30	,760** ,000 30	,811** ,000 30	,811** ,000 30	,742** ,000 30	,520** ,003 30	1,000** ,000 30	-,316 ,089 30	,929** ,000 30
p9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,388* ,034 30	1,000** ,000 30	-,183 ,334 30	,520** ,003 30	,388* ,034 30	,388* ,034 30	,337 ,069 30	1,000** ,000 30	,520** ,003 30	-,316 ,089 30	,711** ,000 30
p10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,604** ,000 30	,447* ,013 30	-,045 ,812 30	,447* ,013 30	,604** ,000 30	,604** ,000 30	,553** ,002 30	,447* ,013 30	,745** ,000 30	-,236 ,210 30	,732** ,000 30
p11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,499** ,005 30	,488** ,006 30	-,238 ,206 30	,488** ,006 30	,499** ,005 30	,671** ,000 30	,592** ,001 30	,488** ,006 30	,683** ,000 30	-,154 ,416 30	,737** ,000 30
p12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,599** ,000 30	,520** ,003 30	-,365* ,047 30	1,000** ,000 30	,599** ,000 30	,811** ,000 30	,742** ,000 30	,520** ,003 30	,760** ,000 30	-,316 ,089 30	,844** ,000 30
p13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,711** ,000 30	,614** ,000 30	-,120 ,527 30	,614** ,000 30	,711** ,000 30	,711** ,000 30	,650** ,000 30	,614** ,000 30	,877** ,000 30	-,277 ,138 30	,892** ,000 30

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p24	Pearson Correlation	,599**	,520**	-,365*	1	,599**	,811**	,742**	,520**	,760**	-,316	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,047		,000	,000	,000	,003	,000	,089	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p25	Pearson Correlation	1,000**	,388*	-,290	,599**	1	,627**	,558**	,388*	,811**	-,390*	,745**
	Sig. (2-tailed)	,000	,034	,121	,000		,000	,001	,034	,000	,033	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p26	Pearson Correlation	,627**	,388*	-,290	,811**	,627**	1	,737**	,388*	,811**	-,223	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,034	,121	,000	,000		,000	,034	,000	,236	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p27	Pearson Correlation	,558**	,337	-,185	,742**	,558**	,737**	1	,337	,742**	-,426*	,779**
	Sig. (2-tailed)	,001	,069	,329	,000	,001	,000		,069	,000	,019	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p28	Pearson Correlation	,388*	1,000**	-,183	,520**	,388*	,388*	,337	1	,520**	-,316	,711**
	Sig. (2-tailed)	,034	,000	,334	,003	,034	,034	,069		,003	,089	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p29	Pearson Correlation	,811**	,520**	-,183	,760**	,811**	,811**	,742**	,520**	1	-,316	,929**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,334	,000	,000	,000	,000	,003		,089	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p30	Pearson Correlation	-,390*	-,316	,289	-,316	-,390*	-,223	-,426*	-,316	-,316	1	-,303
	Sig. (2-tailed)	,033	,089	,122	,089	,033	,236	,019	,089	,089		,103
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	,745**	,711**	-,208	,844**	,745**	,852**	,779**	,711**	,929**	-,303	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,269	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,103	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96,8
	Excluded ^a	1	3,2
	Total	31	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,972	26

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	20,43	55,771	,843	,971
p2	20,43	55,771	,843	,971
p3	20,40	56,041	,874	,970
p4	20,43	56,599	,691	,972
p5	20,50	56,466	,624	,972
p6	20,43	55,357	,919	,970
p7	20,43	56,599	,691	,972
p8	20,37	57,344	,703	,972
p9	20,57	55,564	,706	,972
p10	20,43	55,771	,843	,971
p11	20,40	56,041	,874	,970
p12	20,37	58,723	,400	,973
p13	20,43	55,771	,843	,971
p14	20,43	56,599	,691	,972
p15	20,47	56,740	,617	,972
p16	20,47	57,016	,570	,973
p17	20,43	55,357	,919	,970
p18	20,47	56,464	,663	,972
p19	20,50	55,776	,735	,971
p20	20,43	56,599	,691	,972
p21	20,43	55,771	,843	,971
p22	20,50	55,776	,735	,971
p23	20,50	55,155	,836	,971
p24	20,53	55,361	,765	,971
p25	20,43	56,599	,691	,972
p26	20,43	55,357	,919	,970

Lampiran 15

Analisis Data

Usia Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Reproduktif	80	87,0	87,0	87,0
	NonReproduktif	12	13,0	13,0	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Pendidikan Akhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	17	18,5	18,5	18,5
	D3	1	1,1	1,1	19,6
	SMA	74	80,4	80,4	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	9	9,8	9,8	9,8
	Swasta	25	27,2	27,2	37,0
	IRT	58	63,0	63,0	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Status Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pertama	30	32,6	32,6	32,6
	Kadua	50	54,3	54,3	87,0
	Ketiga	11	12,0	12,0	98,9
	Kempat	1	1,1	1,1	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Usia Bayi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	20	21,7	21,7	21,7
	7	15	16,3	16,3	38,0
	8	10	10,9	10,9	48,9
	9	16	17,4	17,4	66,3
	10	12	13,0	13,0	79,3
	11	16	17,4	17,4	96,7
	12	3	3,3	3,3	100,0
Total		92	100,0	100,0	

ASI Eksklusif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	63	68,5	68,5	68,5
	Tidak	29	31,5	31,5	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Tingkat Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	67	72,8	72,8	72,8
	Cukup	20	21,7	21,7	94,6
	Kurang	5	5,4	5,4	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat Pengetahuan * ASI Eksklusif	92	100,0%	0	0,0%	92	100,0%

Tingkat Pengetahuan * ASI Eksklusif Crosstabulation

			ASI Eksklusif		Total
			Ya	Tidak	
Tingkat Pengetahuan	Baik	Count	51	16	67
		Expected Count	45,9	21,1	67,0
	Cukup	Count	10	10	20
		Expected Count	13,7	6,3	20,0
	Kurang	Count	2	3	5
		Expected Count	3,4	1,6	5,0
	Total	Count	63	29	92
		Expected Count	63,0	29,0	92,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	6,855 ^a	2	,032	,025		
Likelihood Ratio	6,555	2	,038	,042		
Fisher's Exact Test	6,771			,025		
Linear-by-Linear Association	6,493 ^b	1	,011	,012	,011	,007
N of Valid Cases	92					

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,58.

b. The standardized statistic is 2,548.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.	Exact Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,263	,032	,025
N of Valid Cases		92		

