

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN MEMILIH SAMPEL PENELITIAN

Setiap ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan dilakukan seleksi oleh peneliti, yaitu dengan cara:

1. Melihat buku KIA ibu :

- a. Cacat bawaan : bibir sumbing/ tidak

Indikator : bayi tidak mengalami bibir sumbing

- b. HPHT/ Tanggal Persalinan/ UK :/...../.....mg

Indikator : bayi lahir saat usia kehamilan ≥ 32 minggu

- c. Berat bayi lahir : gram

Indikator : berat badan bayi lahir ≥ 1500 gram

2. Wawancara kepada ibu :

- a. Apakah ibu pernah mengalami sakit demam tinggi hingga tidak sadarkan diri saat usia bayi antara 0-6 bulan?

Indikator : ibu tidak pernah mengalami sakit demam tinggi hingga tidak sadarkan diri saat usia bayi antara 0-6 bulan

- b. Apakah ibu mengonsumsi obat penenang saat usia bayi antara 0-6 bulan?

Indikator : ibu tidak mengonsumsi obat penenang saat usia bayi antara 0-6 bulan

- c. Apakah ibu menjalani kemoterapi saat usia bayi antara 0-6 bulan?

Indikator : ibu tidak menjalani kemoterapi saat usia bayi antara 0-6 bulan

Ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan yang memiliki karakter dan jawaban sesuai indikator yang ditetapkan peneliti akan berpartisipasi dalam penelitian, kemudian disebut responden.

Lampiran 2

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)

1. Peneliti adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, dengan ini meminta Anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-12 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta”.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta.
3. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan motivasi pada ibu yang memiliki bayi agar memberikan ASI eksklusif pada bayinya.
4. Penelitian ini berlangsung selama 30 menit dan Peneliti akan memberikan kompensasi kepada ibu berupa souvenir.
5. Responden penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta.
6. Prosedur pengambilan data dengan cara pengisian kuesioner selama 30 menit. Cara ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan karena harus membaca soal, tetapi soal yang diberikan dapat mudah dipahami dan apabila kurang paham dapat bertanya langsung dengan pihak Peneliti.

7. Keuntungan yang dapat Anda peroleh dari keikutsertaan dalam penelitian ini adalah wawasan tentang pemberian ASI eksklusif, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
8. Partisipasi Anda bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan Anda dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.
9. Kegiatan ini hanya untuk keperluan penelitian sehingga nama dan jati diri Anda akan tetap dirahasiakan.
10. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas yang kurang jelas dapat menghubungi Zikrul Aqidah dengan nomor HP 085729877165.

Peneliti

Lampiran 3

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Calon responden

Di tempat

Dengan hormat,

Saya sebagai mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, bahwa saya mengadakan penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal di atas, Saya mengharapkan kesediaan Anda untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada pada angket sesuai dengan petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat Anda. Identitas dan informasi yang Anda berikan hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu kebidanan khususnya, ilmu kesehatan pada umumnya, dan tidak digunakan untuk maksud lain.

Partisipasi Anda dalam penelitian ini bersifat bebas. Anda bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaannya Saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Zikrul Aqidah

NIM. P07124215039

Lampiran 4

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Judul penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI
Eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan di
Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta

Peneliti : Zikrul Aqidah

NIM : P07124215039

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Saya bersedia menjadi responden pada penelitian. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta.

Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan Saya dan Saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Saya maupun bagi dunia kesehatan.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Peneliti

Yogyakarta,2019

Responden

Zikrul Aqidah

()

Lampiran 5

KISI – KISI KUESIONER PENELITIAN

No.	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Item	Nomor Item	
				<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>
1.	Promosi susu formula	1. Periklanan	5	(B3)	(B1), (B2)
		2. Promosi penjualan	5	(B5)	(B4)
		3. Hubungan masyarakat	5	(B7)	(B6)
		4. Penjualan pribadi	3	(B9)	(B8)
		5. Pemasaran langsung	5	(B11)	(B10), (B12)
2.	Dukungan tenaga kesehatan	1. Dukungan informasi	4	(C1), (C2), (C3)	(C4)
		2. Dukungan instrumental	4	(C5), (C6)	(C7), (C8)
		3. Dukungan penghargaan	4	(C9)	(C10)
		4. Dukungan emosional	4	(C11)	(C12)
3.	Dukungan suami	1. Dukungan informasi	5	(D1), (D2)	(D3), (D4)
		2. Dukungan penghargaan	5	(D5), (D6)	(D7)
		3. Dukungan instrumental	5	(D8), (D9)	(D10)
		4. Dukungan emosional	5	(D11), (D12)	(D13)

Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi responden tentang perilaku pemberian ASI eksklusif. Wawancara ini dilakukan setelah responden menyetujui ikut berpartisipasi dalam penelitian yang ditandai dengan menandatangani lembar *inform consent*. Langkah yang dilakukan peneliti dalam wawancara adalah :

1. Memberitahu responden bahwa peneliti akan mengajukan pertanyaan mengenai ASI eksklusif, responden hanya perlu menjawab Ya atau Tidak.
2. Peneliti menanyakan :
 - a. Apakah responden hanya memberikan ASI saja hingga bayi berusia 6 bulan?
☐ Ya
☐ Tidak
 - b. Sebelum ASI keluar atau pada minggu pertama setelah lahir, apakah bayi pernah diberi minuman atau makanan selain ASI (seperti madu, susu formula, tajin, sari buah, dll)?
☐ Ya
☐ Tidak

Kesimpulan :

- ☐ ASI eksklusif (jika responden menjawab pertanyaan pertama (a) adalah “Ya” dan pertanyaan kedua (b) adalah “Tidak”).
- ☐ Tidak ASI eksklusif (jika responden menjawab pertanyaan pertama (a) adalah “Tidak” atau pertanyaan kedua (b) adalah “Ya”).

No. Resp : (diisi petugas)

Kuesioner Penelitian

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI Eksklusif

Petunjuk pengisian kuesioner : .

1. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan. Kemudian jawablah sesuai dengan keadaan Anda yang sesungguhnya. Apabila terdapat pernyataan yang tidak dimengerti dapat menanyakannya kepada pihak kami.
2. Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang sudah disediakan dan isilah titik-titik apabila bentuk pertanyaan berupa jawaban singkat.

A. Identitas Ibu

Tgl lahir (tgl/bln/tahun) :

Pendidikan terakhir : ☐ Tamat SD
☐ Tamat SD/ Tidak tamat SMP
☐ Tamat SMP/ Tidak tamat SMA
☐ Tamat SMA/ Tidak tamat PT
☐ Tamat PT

Status pekerjaan : ☐ Bekerja (PNS, Swasta, Buruh, Petani, Wiraswasta, Pedagang)
☐ Tidak Bekerja

Pendapatan rumah tangga: ☐ < 1.709.150 per bulan
☐ ≥ 1.709.150 per bulan

Jumlah anak lahir hidup : ☐ 1 anak
☐ > 1 anak

Tanggal lahir anak terakhir :2018

B. Paparan terhadap Promosi Susu Formula

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
B1.	Saya tertarik dengan iklan produk susu formula tertentu di televisi, majalah, internet.		
B2.	Saya pernah mendapatkan informasi bahwa kualitas susu formula lebih baik daripada ASI.		
B3.	Saya tidak suka apabila melihat iklan produk susu formula.		
B4.	Saya menghindari setiap iklan produk susu formula.		
B5.	Saya pernah mendapatkan tawaran untuk membeli/ menggunakan salah satu produk susu formula (teman, suami, keluarga, tenaga kesehatan, dll).		
B6.	Saya adalah penyalur produk susu formula tertentu.		
B7.	Saya tidak tertarik dengan potongan harga/ diskon produk susu formula tertentu.		
B8.	Saya tidak pernah mengikuti ajang kupon berhadiah yang berhubungan dengan produk susu formula tertentu.		
B9.	Saya pernah mendapatkan hadiah salah satu produk susu formula dari acara seminar/ <i>talk show</i> yang pernah saya ikuti.		
B10.	Keluarga/ tetangga ada yang pernah memberikan bayinya susu formula, sampai sekarang anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga saya tertarik memberikan susu formula juga pada bayi Saya.		
B11.	Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi/ acara yang mempromosikan produk susu formula.		
B12.	Saya pernah didatangi oleh sales produk susu formula tertentu (di rumah/ di tempat kerja).		
B13.	Saya senang apabila ada sales datang ke rumah Saya untuk menawarkan produk susu formula tertentu.		
B14.	Saya menghindari setiap sales yang menawarkan produk susu formula tertentu.		
B15.	Ketika di toko/ supermarket, Saya sering melihat-lihat macam-macam produk susu formula.		
B16.	Saya tidak tertarik dengan produk susu formula yang ada di toko/ supermarket yang Saya kunjungi.		
B17.	Saya berlangganan produk susu formula.		
B18.	Saya hanya menghargai orang-orang yang menawarkan produk susu formula, karena sebenarnya tidak tertarik.		

C. Kuesioner Dukungan Tenaga Kesehatan

No.	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
C1.	Dokter/ bidan memberikan informasi mengenai pentingnya ASI/ manfaat ASI kepada Saya saat Saya hamil.				
C2.	Dokter/ bidan memberikan informasi mengenai ASI eksklusif kepada Saya setelah saya melahirkan.				
C3.	Dokter/ bidan menganjurkan Saya agar memberikan ASI saja hingga bayi berusia 6 bulan.				
C4.	Dokter/ bidan menganjurkan Saya agar memberikan susu formula sebagai tambahan makanan bayi saat bayi usia 0-6 bulan.				
C5.	Dokter/ bidan meletakkan bayi di atas dada Saya setelah bayi Saya lahir (Inisiasi Menyusu Dini).				
C6.	Dokter/ bidan membiarkan bayi berada di dekat Saya (dalam ruangan yang sama) setelah kelahiran.				
C7.	Dokter/ bidan tidak memberikan solusi saat Saya mempunyai keluhan/ masalah mengenai menyusui.				
C8.	Dokter/ bidan tidak memberikan petunjuk tentang cara menyusui yang benar, segera setelah Saya melahirkan.				
C9.	Dokter/ bidan memberi pujian kepada Saya karena memberikan ASI secara eksklusif.				
C10.	Dokter/ bidan memberi pujian kepada Saya karena merawat bayi dengan baik (berat badan bayi naik).				
C11.	Dokter/ bidan bersikap tidak peduli saat memberikan pelayanan.				
C12.	Dokter/ bidan tidak memberikan pujian kepada Saya, meskipun Saya sudah merawat bayi dengan baik (berat badan bayi naik)				
C13.	Dokter/ bidan tidak menyalahkan Saya ketika Saya datang dan bayi dalam keadaan sakit, atau berat badan bayi turun/ tidak naik.				
C14.	Dokter/ bidan marah apabila Saya salah (seperti karena berat badan bayi tidak naik). Hal ini membuat Saya takut atau malas untuk kontrol/ periksa.				
C15.	Dokter/ bidan mendengarkan keluhan Saya tentang menyusui dengan sabar.				
C16.	Dokter/ bidan memberikan kebebasan kepada Saya untuk menyusui atau memberikan susu formula saat bayi berusia 0-6 bulan.				

D. Kuesioner Dukungan Suami

Petunjuk pengisian kuesioner :

1. Pilihlah 1 (satu) dari 4 (empat) jawaban yang tersedia dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan.
2. Pilihan jawaban :

Selalu	: Dukungan yang diberikan oleh suami setiap hari dan selalu dilakukan
Sering	: Dukungan yang diberikan oleh suami lebih banyak muncul tetapi pernah tidak muncul
Kadang-kadang	: Dukungan yang diberikan oleh suami pernah muncul tetapi banyak tidak muncul
Tidak pernah	: Dukungan yang diberikan oleh suami tidak pernah muncul sama sekali

No.	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
D1.	Suami memberikan informasi kepada Saya tentang ASI dan menyusui, misalnya pentingnya ASI, manfaat ASI, dll.				
D2.	Suami memberi saran kepada Saya supaya memberikan ASI secara eksklusif.				
D3.	Suami mencari informasi tentang susu formula di majalah/ internet.				
D4.	Suami menyarankan memberi makanan tambahan seperti bubur, pisang, biscuit, dll pada bayi saat bayi berusia < 6 bulan.				
D5.	Suami memberikan pujian kepada Saya setelah menyusui bayi.				
D6.	Suami memberikan suasana yang tenang saat Saya menyusui (tidak ribut).				
D7.	Suami tidak peduli jika saya memberi ASI eksklusif atau tidak kepada bayi.				
D8.	Suami sering memberikan kritik terhadap bentuk tubuh Saya, misalnya gemuk, dll.				
D9.	Suami membantu merawat bayi, seperti menenangkan bayi, mengganti popok, menyendawakan bayi setelah				

	menyusu, menggendong bayi, dll.				
D10.	Suami membantu Saya dalam pekerjaan rumah tangga saat Saya menyusui, seperti mencuci pakaian bayi, merapikan rumah, memasak, dll.				
D11.	Suami tidak menyediakan anggaran biaya/ uang untuk keperluan menyusui.				
D12.	Suami sibuk sehingga tidak mengantarkan Saya ke tempat bidan/ puskesmas/ RS untuk berkonsultasi mengenai ASI eksklusif.				
D13.	Suami menjaga perasaan Saya dan menyenangkan hati saya selama masa menyusui.				
D14.	Suami mendengarkan keluhan-keluhan yang Saya sampaikan selama memberi ASI eksklusif.				
D15.	Suami lebih sering berada di luar rumah selama Saya menyusui.				
D16.	Suami sering menyalahkan Saya dan marah kepada Saya ketika Saya menyusui.				

JL. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 421/14123

Sifat :

Lamp :

Hal · Ijin Studi Pendahuluan

Kepada Yth :

Kepala

Di-

YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.

Nomor : PP.07.01/4.3/2152/2018, tanggal 6 Desember 2018 perihal pada pokok surat :

N a m a : Zikrul Aqidah

NIM : P07124215039

Pekerjaan : Mhs.Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Alamat : Jl. Tatabumi No.3 Banyuraden, Gamping, Sleman

Untuk melakukan ijin studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas di Wilayah Kota Yogyakarta

Data yang dibutuhkan : Proporsi bayi yang mendapatkan ASI eksklusif th 2013-2018, Jumlah Bayi usia 6 bulan tahun 2013-2018, Jumlah bayi usia 6-12 bulan tahun 2017-2018, jumlah posyandu aktif tahun 2017-2018

Adapun waktunya mulai 10 Desember 2018 s.d 10 Januari 2018

Dengan ketentuan

1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Ijin studi pendahuluan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah

Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Demikian ijin studi pendahuluan dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya



Tembusan :

Tim PKL Dinkes Kota Yogyakarta



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran 9

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 16 - 04 - 2019

Nomor : 421/ 4321
Sifat :
Lamp :
Hal : Ijin Uji Validitas

Kepada Yth :
Kepala
Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Nomor : PP.07.01/4.3/982/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Izin Uji Validitas :
N a m a : Zikrul Aqidah
NIM : P0712215039
Pekerjaan : Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Alamat : Jl. Tatabumi No 3, Banyuraden, Gamping, Sleman

Untuk melakukan ijin uji validitas di Puskesmas Danurejan I
Dengan judul :
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI eksklusif Pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta
Adapun waktunya mulai 15 April 2019 s.d 15 Mei 2019
Dengan ketentuan
1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Ijin uji validitas tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah
Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Demikian ijin uji validitas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Agus Sudrajat, SKM, M.Kes
NIP. 196301988031006

Tembusan :
Tim PKL Dinkes Kota Yogyakarta


SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN

Lampiran 10


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DANUREJAN I
Jl. Bausasran Dn. III/ 819 Yogyakarta 55211 Telp. (0274) 554805
Email : puskdn1@logia.go.id HOTLINE E MAIL : upik@logiakota.go.id
WEBSITE : www.logiakota.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 421/1154

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Nur Wahyuningsih, M.P.H
Jabatan : Kepala Puskesmas Danurejan I Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa, berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta nomor 421/4321 tertanggal 16 April 2019 perihal Ijin uji validitas atas nama :


Nama : Zikrul Aqidah
No MHS / NIM : P0712215039
Pekerjaan : Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Alamat : Jl. Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman

Telah melaksanakan Uji Validitas di Puskesmas Danurejan I Kota Yogyakarta dengan judul : " Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Juni 2019

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA


dr. NUR WAHYUNINGSIH, M.P.H
NIP. 198503132011012003

Tembusan :
Arsip


SEGORO AMARTO.
SEMANGAT GOTONGROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KERESAMAHAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : keschatan@ioginkota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@ioginkota.go.id
WEB SITE : www.ioginkota.go.id

Nomor : 070/ 4607

Sifat :

Lamp :

Hal : Surat Pengantar Penelitian

DI-

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2 ;

Surat Edaran dari Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor : 070/01218 tertanggal 19 Februari 2019 Perihal Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan surat Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Nomor 200/101 tertanggal 22 Februari 2019 perihal hasil pertemuan tentang regulasi penerbitan surat keterangan penelitian dan sesuai surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Nomor : PP.07.01/4.3/979/2019, tanggal 12 April 2019 perihal permohonan ijin penelitian, maka dapat diberikan ijin melakukan penelitian dengan judul proposal : **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta"** kepada :

Nama : Ziqrul Aqidah

NIM : P07124215039

No HP : 085729877165

Pekerjaan : Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Lokasi penelitian : Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I

Waktu Penelitian : 23 April 2019 s.d 23 Juni 2019.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku setempat
2. Surat Pengantar penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian surat pengantar penelitian ini dibuat, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Agus Sudrajat, SKM., M.Kes
NIP. 196505301988031006

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



Lampiran 12

 **KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**
Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601
email : kepk@poltekkesjogja.ac.id 

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No.e-KEPK/POLKESYO/0055/V/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by :

Peneliti utama : Zikrul Aqidah
Principal In investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Name of the Institution

Dengan judul:
Title
"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta"
"Factors Affecting Exclusive Breastfeeding Behavior for Mothers Who Have Babies 6-12 Months in the Gondokusuman I Health Center Yogyakarta"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Tujuan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang menunjuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefit, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.


Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020.

This declaration of ethics applies during the period May 21, 2019 until May 21, 2020.

May 21, 2019
Professor and Chairperson,

Ketua KEPK,

DR. Tri Siswadi, SKM, M.Kes.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
Jl. Tunjung No. 1 Bacio Yogyakarta Kode Pos 55225 Telp. (0274) 555226 Fax (0274) 555226
E-mail : puskgk1 @jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
NO. 445/ 947

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama	: Kustini, S. Si.T
NIP	: 196309101984022001
Pangkat/ Golongan	: Penata Tk 1, III/d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian TU Puskesmas Gondokusuman I

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama	: Zikrul Aqidah
NIM	: P07124215039
Instansi	: Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6 – 12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta*" pada tanggal 23 April 2019 s.d 23 Juni 2019.

Dernikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2019
An. Kepala
Ka. Sub Bagian TU

Kustini, S. Si.T
NIP. 196309101984022001





SEGORO AMARTO
Semangat Gotong Royong Majune Ngayogyakarta
Kemandirin – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan

Lampiran 14

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Unit Cost	Jumlah
1.	Persiapan penelitian				
	a. Cetak proposal penelitian dan jilid	8	buah	Rp25.000,00	Rp200.000,00
	b. Cetak kuesioner	120	paket	Rp1.500,00	Rp180.000,00
	c. Souvenir	120	buah	Rp4.000,00	Rp480.000,00
	d. Pulpen	10	pack	Rp10.000,00	Rp100.000,00
	e. Transport ke lokasi	8	kali	Rp9.000,00	Rp72.000,00
	f. <i>Etical Clearence</i>	1	buah	Rp50.000,00	Rp50.000,00
	g. Foto copy	6	paket	Rp1.000,00	Rp6.000,00
2.	Pelaksanaan penelitian				
	a. Izin penelitian	2	buah	Rp150.000,00	Rp300.000,00
	b. Transport ke lokasi	18	kali	Rp9.000,00	Rp162.000,00
3.	Tahap akhir penelitian				
	a. Cetak laporan skripsi dan jilid	6	buah	Rp50.000,00	Rp300.000,00
4.	Biaya tak terduga	1	kali	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	Jumlah				Rp1.950.000,00

Lampiran 15

JADWAL PENELITIAN

N o.	Kegiatan																																				
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan proposal skripsi																																				
2	Seminar proposal skripsi																																				
3	Revisi proposal skripsi																																				
4	Perizinan penelitian																																				
5	Persiapan penelitian																																				
6	Pelaksanaan penelitian																																				
7	Pengolahan data																																				
8	Penyusunan Laporan skripsi																																				
9	Sidang skripsi																																				
10	Revisi laporan skripsi																																				

Lampiran 16

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian

A. Kuesioner Promosi Susu Formula

1. Uji Validitas

Correlations

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	SkorTotal
B1	Pearson Correlation	1	,509**	,408**	,024	,592**	-,122	-,262	-,017	,117	,171	,385**	,155	,024	,293	,385**	,558**	,408**	,267	,697**
	Sig. (2-tailed)		,004	,025	,899	,001	,522	,161	,928	,539	,366	,036	,414	,899	,116	,036	,001	,025	,154	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B2	Pearson Correlation	,509**	1	,802**	-,111	,553**	-,062	,356	-,184	,356	,523**	,850**	,079	-,111	,149	,196	,438**	,356	,259	,704**
	Sig. (2-tailed)	,004		,000	,559	,002	,745	,053	,331	,053	,003	,000	,679	,559	,432	,299	,015	,053	,167	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B3	Pearson Correlation	,408**	,802**	1	-,089	,443**	-,050	,286	-,147	,464**	,288	,681**	,169	-,089	,239	,288	,351	,464**	-,089	,625**
	Sig. (2-tailed)	,025	,000		,640	,014	,795	,126	,437	,010	,122	,000	,373	,640	,203	,122	,057	,010	,640	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B4	Pearson Correlation	,024	-,111	-,089	1	,050	-,062	,134	-,184	-,089	-,131	-,131	,079	-,111	-,149	-,131	-,023	,356	,259	,067
	Sig. (2-tailed)	,899	,559	,640		,792	,745	,481	,331	,640	,491	,491	,679	,559	,432	,491	,904	,053	,167	,723
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B5	Pearson Correlation	,592**	,553**	,443**	,050	1	-,112	,342	,024	,141	,207	,429**	,202	,050	,135	,207	,480**	,443**	,302	,698**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,014	,792		,556	,064	,901	,457	,272	,018	,284	,792	,477	,272	,007	,014	,105	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B6	Pearson Correlation	-,122	-,062	-,050	-,062	-,112	1	-,174	-,102	-,050	-,073	-,073	-,102	-,062	-,083	-,073	-,141	-,050	-,062	-,129
	Sig. (2-tailed)	,522	,745	,795	,745	,556		,359	,590	,795	,702	,702	,590	,745	,663	,702	,456	,795	,745	,496
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B7	Pearson Correlation	,262	,356	,286	,134	,342	-,174	1	,116	,286	,026	,223	,116	-,089	-,060	,026	,536**	,286	,134	,520**
	Sig. (2-tailed)	,161	,053	,126	,481	,064	,359		,542	,126	,891	,237	,542	,640	,754	,891	,002	,126	,481	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B8	Pearson Correlation	-,017	-,184	-,147	-,184	,024	-,102	,116	1	-,147	-,216	-,216	-,118	,079	,176	,247	,234	-,147	-,184	,094
	Sig. (2-tailed)	,928	,331	,437	,331	,901	,590	,542		,437	,251	,251	,535	,679	,352	,188	,212	,437	,331	,622
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B9	Pearson Correlation	,117	,356	,464**	-,089	,141	-,050	,286	-,147	1	,288	,288	,484	,356	,598**	,681**	,074	-,071	-,089	,535**
	Sig. (2-tailed)	,539	,053	,010	,640	,457	,795	,126	,437		,122	,122	,007	,053	,000	,000	,698	,708	,640	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B10	Pearson Correlation	,171	,523**	,288	-,131	,207	-,073	,026	-,216	,288	1	,712**	,015	-,131	,088	,135	,109	-,105	,196	,355
	Sig. (2-tailed)	,366	,003	,122	,491	,272	,702	,891	,251	,122		,000	,935	,491	,645	,478	,568	,581	,299	,054
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B11	Pearson Correlation	,385**	,850**	,681**	-,131	,429**	-,073	,223	-,216	,288	,712**	1	,015	-,131	,088	,135	,312	,288	,196	,586**
	Sig. (2-tailed)	,036	,000	,000	,491	,018	,702	,237	,251	,122	,000		,935	,491	,645	,478	,093	,122	,299	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B12	Pearson Correlation	,155	,079	,169	,079	,202	-,102	,116	-,118	,484**	,015	,015	1	,604**	,599**	,479**	,234	,169	,079	,519**
	Sig. (2-tailed)	,414	,679	,373	,679	,284	,590	,542	,535	,007	,935	,935		,000	,000	,007	,212	,373	,679	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B13	Pearson Correlation	,024	-,111	-,089	-,111	,050	-,062	-,089	,079	,356	-,131	-,131	,604**	1	,745**	,523**	-,023	-,089	-,111	,292
	Sig. (2-tailed)	,899	,559	,640	,559	,792	,745	,640	,679	,053	,491	,491	,000		,000	,003	,904	,640	,559	,117
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B14	Pearson Correlation	,293	,149	,239	-,149	,135	-,083	-,060	,176	,598**	,088	,088	,599**	,745**	1	,877**	,031	-,120	-,149	,533**
	Sig. (2-tailed)	,116	,432	,203	,432	,477	,663	,754	,352	,000	,645	,645	,000	,000		,000	,871	,529	,432	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B15	Pearson Correlation	,385**	,196	,288	-,131	,207	-,073	,026	,247	,681**	,135	,135	,479**	,523**	,877**	1	,109	-,105	-,131	,586**
	Sig. (2-tailed)	,036	,299	,122	,491	,272	,702	,891	,188	,000	,478	,478	,007	,003	,000		,568	,581	,491	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B16	Pearson Correlation	,558**	,438**	,351	-,023	,480**	-,141	,536**	,234	,074	,109	,312	,234	-,023	,031	,109	1	,351	,208	,659**
	Sig. (2-tailed)	,001	,015	,057	,904	,007	,456	,002	,212	,698	,568	,093	,212	,904	,871	,568		,057	,271	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B17	Pearson Correlation	,408**	,356	,464**	,356	,443**	-,050	,286	-,147	-,071	-,105	,288	,169	-,089	-,120	-,105	,351	1	,356	,445**
	Sig. (2-tailed)	,025	,053	,010	,053	,014	,795	,126	,437	,708	,581	,122	,373	,640	,529	,581	,057		,053	,014
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B18	Pearson Correlation	,267	,259	-,089	-,259	,302	-,062	,134	-,184	-,089	,196	,196	,079	-,111	-,149	-,131	,208	,356	1	,292
	Sig. (2-tailed)	,154	,167	,640	,167	,105	,745	,481	,331	,640	,299	,299	,679	,559	,432	,491	,271	,053		,117
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,697**	,704**	,625**	,067	,698**	-,129	,520**	,094	,535**	,355	,586**	,519**	,292	,533**	,586**	,659**	,445**	,292	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,723	,000	,496	,003	,622	,002	,054	,001	,003	,117	,002	,001	,000	,014	,117	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL RINGKASAN UJI VALIDITAS KUESIONER PROMOSI SUSU FORMULA

No.	R Hitung	R Tabel/ 5% (30 responden)	Kriteria
B1.	0,697	0,361	Valid
B2.	0,704	0,361	Valid
B3.	0,625	0,361	Valid
B4.	0,067	0,361	Tidak Valid
B5.	0,698	0,361	Valid
B6.	-0,129	0,361	Tidak Valid
B7.	0,520	0,361	Valid
B8.	0,094	0,361	Tidak Valid
B9.	0,535	0,361	Valid
B10.	0,355	0,361	Tidak Valid
B11.	0,586	0,361	Valid
B12.	0,519	0,361	Valid
B13.	0,292	0,361	Tidak Valid
B14.	0,533	0,361	Valid
B15.	0,586	0,361	Valid
B16.	0,659	0,361	Valid
B17.	0,445	0,361	Valid
B18.	0,292	0,361	Tidak Valid

2. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,833	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	1,70	,466	30
B2	1,90	,305	30
B3	1,93	,254	30
B5	1,73	,450	30
B7	1,53	,507	30
B9	1,93	,254	30
B11	1,87	,346	30
B12	1,77	,430	30
B14	1,83	,379	30
B15	1,87	,346	30
B16	1,63	,490	30
B17	1,93	,254	30

B. Kuesioner Dukungan Tenaga Kesehatan

1. Uji Validitas

Correlations

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	SkorTotal
C1	Pearson Correlation	1	,617 ^{**}	,417 ^{**}	,202	,139	,382 [*]	-,077	-,087	,435 [*]	,443 [*]	-,092	,337	-,208	,425	-,042	,026	,437 [*]
	Sig. (2-tailed)		,000	,022	,284	,465	,037	,686	,649	,016	,014	,630	,069	,270	,019	,824	,892	,016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C2	Pearson Correlation	,617 ^{**}	1	,766 ^{**}	,610 ^{**}	,504 ^{**}	,349	,364 [*]	,384 [*]	,428 [*]	,147	-,072	,452 [*]	-,311	,208	,298	,274	,732 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,005	,058	,048	,036	,018	,439	,707	,012	,094	,271	,109	,144	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C3	Pearson Correlation	,417 ^{**}	,766 ^{**}	1	,869 ^{**}	,446 [*]	,183	,552 ^{**}	,485 ^{**}	,448 [*]	,079	-,122	,649 ^{**}	-,372 [*]	,194	,460 [*]	,638 ^{**}	,833 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,022	,000		,000	,013	,332	,002	,007	,013	,677	,521	,000	,043	,304	,010	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C4	Pearson Correlation	,202	,610 ^{**}	,869 ^{**}	1	,299	-,013	,542 ^{**}	,458 [*]	,265	-,105	-,087	,518 ^{**}	-,239	-,054	,453 [*]	,681 ^{**}	,688 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,284	,000	,000		,108	,944	,002	,011	,157	,582	,649	,003	,203	,775	,012	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C5	Pearson Correlation	,139	,504 ^{**}	,446 [*]	,299	1	,756 ^{**}	,356	,414 [*]	,381 [*]	-,036	-,105	,211	-,237	,056	,353	,220	,630 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,465	,005	,013	,108		,000	,054	,023	,038	,849	,581	,263	,208	,767	,056	,242	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C6	Pearson Correlation	,382 [*]	,349	,183	-,013	,756 ^{**}	1	,082	,120	,431 [*]	,226	-,095	,052	-,134	,212	,113	-,016	,471 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,037	,058	,332	,944	,000		,666	,528	,017	,231	,616	,786	,480	,260	,552	,933	,009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C7	Pearson Correlation	-,077	,364 [*]	,552 ^{**}	,542 ^{**}	,356	,082	1	,959 ^{**}	,160	-,093	,511 ^{**}	,479 ^{**}	-,443 [*]	,119	,798 ^{**}	,441 [*]	,697 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,686	,048	,002	,002	,054	,666		,000	,398	,625	,004	,007	,014	,530	,000	,015	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C8	Pearson Correlation	-,087	,384 [*]	,485 ^{**}	,458 [*]	,414 [*]	,120	,959 ^{**}	1	,150	-,105	,563 [*]	,435 [*]	-,465 ^{**}	,163	,839 ^{**}	,371 [*]	,682 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,649	,036	,007	,011	,023	,528	,000		,429	,582	,001	,016	,010	,389	,000	,043	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C9	Pearson Correlation	,435 [*]	,428 [*]	,448 [*]	,265	,381 [*]	,431 [*]	,160	,150	1	,424 [*]	-,165	,346	-,383 [*]	,155	,120	,248	,571 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,016	,018	,013	,157	,038	,017	,398	,429		,019	,383	,061	,037	,412	,527	,186	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C10	Pearson Correlation	,443 [*]	,147	,079	-,105	-,036	,226	-,093	-,105	,424 [*]	1	-,111	,408 [*]	-,109	,128	-,222	-,086	,254
	Sig. (2-tailed)	,014	,439	,677	,582	,849	,231	,625	,582	,019		,560	,025	,567	,499	,238	,651	,175
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C11	Pearson Correlation	-,092	-,072	-,122	-,087	-,105	-,095	,511 ^{**}	,563 ^{**}	-,165	-,111	1	-,144	-,303	,372 [*]	,522 ^{**}	-,104	,102
	Sig. (2-tailed)	,630	,707	,521	,649	,581	,616	,004	,001	,383	,560		,447	,104	,043	,003	,586	,592
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C12	Pearson Correlation	,337	,452 [*]	,649 ^{**}	,518 ^{**}	,211	,052	,479 ^{**}	,435 [*]	,346	,408 [*]	-,144	1	-,264	,091	,273	,472 ^{**}	,682 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,069	,012	,000	,003	,263	,786	,007	,016	,061	,025	,447		,159	,634	,144	,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C13	Pearson Correlation	-,208	-,311	-,372 [*]	-,239	-,237	-,134	-,443 [*]	-,465 ^{**}	-,383 [*]	-,109	-,303	-,264	1	-,357	-,354	-,093	-,328
	Sig. (2-tailed)	,270	,094	,043	,203	,208	,480	,014	,010	,037	,567	,104	,159		,053	,055	,626	,077
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C14	Pearson Correlation	,425 [*]	,208	,194	-,054	,056	,212	,119	,163	,155	,128	,372 [*]	,091	-,357	1	,319	-,098	,253
	Sig. (2-tailed)	,019	,271	,304	,775	,767	,260	,530	,389	,412	,499	,043	,634	,053		,086	,608	,178
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C15	Pearson Correlation	-,042	,298	,460 [*]	,453 [*]	,353	,113	,798 ^{**}	,839 ^{**}	,120	-,222	,522 ^{**}	,273	-,354	,319	1	,614 ^{**}	,656 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,824	,109	,010	,012	,056	,552	,000	,000	,527	,238	,003	,144	,055	,086		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C16	Pearson Correlation	,026	,274	,638 ^{**}	,681 ^{**}	,220	-,016	,441 [*]	,371 [*]	,248	-,086	-,104	,472 ^{**}	-,093	-,098	,614 ^{**}	1	,613 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,892	,144	,000	,000	,242	,933	,015	,043	,186	,651	,586	,008	,626	,608	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,437 [*]	,732 ^{**}	,833 ^{**}	,688 ^{**}	,630 [*]	,471 ^{**}	,697 ^{**}	,682 ^{**}	,571 ^{**}	,254	,102	,682 ^{**}	-,328	,253	,656 ^{**}	,613 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,016	,000	,000	,000	,000	,009	,000	,000	,001	,175	,592	,000	,077	,178	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL RINGKASAN UJI VALIDITAS KUESIONER PROMOSI DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN

No.	R Hitung	R Tabel/ 5% (30 responden)	Kriteria
C1.	0,437	0,361	Valid
C2.	0,732	0,361	Valid
C3.	0,833	0,361	Valid
C4.	0,688	0,361	Valid
C5.	0,630	0,361	Valid
C6.	0,471	0,361	Valid
C7.	0,697	0,361	Valid
C8.	0,682	0,361	Valid
C9.	0,571	0,361	Valid
C10.	0,254	0,361	Tidak Valid
C11.	0,102	0,361	Tidak Valid
C12.	0,682	0,361	Valid
C13.	-0,328	0,361	Tidak Valid
C14.	0,253	0,361	Tidak Valid
C15.	0,656	0,361	Valid
C16.	0,613	0,361	Valid

2. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,876	12

	Item Statistics		N
	Mean	Std. Deviation	
C1	3,53	,571	30
C2	3,53	,730	30
C3	3,57	,858	30
C4	3,70	,837	30
C5	3,53	1,074	30
C6	3,63	,928	30
C7	3,63	,890	30
C8	3,70	,837	30
C9	2,77	1,073	30
C12	3,40	1,003	30
C15	3,60	,855	30
C16	3,60	,932	30

C. Kuesioner Dukungan Suami

1. Uji Validitas

Correlations

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	SkorTotal
D1	Pearson Correlation	1	,697**	,593**	,521**	,484**	,480**	,380	,153	,230	,350	,027	-,208	,255	,259	,300	-,120	,680
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,003	,007	,007	,038	,419	,222	,058	,887	,270	,174	,167	,108	,527	,000
	N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D2	Pearson Correlation	,697**	1	,746**	,718**	,537**	,366*	,621**	,284	,431*	,233	,165	-,144	,188	,360	,114	-,028	,773**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,002	,047	,000	,128	,017	,214	,384	,448	,320	,051	,549	,883	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D3	Pearson Correlation	,593**	,746**	1	,585**	,592**	,163	,495**	,181	,442*	,291	,304	-,010	,455*	,553**	,218	,131	,793**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,001	,001	,389	,005	,338	,014	,119	,103	,958	,012	,002	,247	,489	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D4	Pearson Correlation	,521**	,718**	,585**	1	,372*	,240	,738**	,242	,315	,092	,364*	,067	,239	,365*	,210	,175	,723**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,001		,043	,202	,000	,198	,090	,629	,048	,727	,204	,047	,265	,355	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D5	Pearson Correlation	,484**	,537**	,592**	,372*	1	,465**	,331	,126	,477**	,274	-,033	-,026	,475**	,394*	,246	,182	,712**
	Sig. (2-tailed)	,007	,002	,001	,043		,010	,074	,507	,008	,142	,861	,892	,008	,031	,189	,335	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D6	Pearson Correlation	,480**	,366*	,163	,240	,465**	1	,192	,028	,368*	,340	,067	-,069	,147	,073	,260	-,030	,504**
	Sig. (2-tailed)	,007	,047	,389	,202	,010		,309	,883	,046	,066	,725	,716	,438	,703	,165	,873	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D7	Pearson Correlation	,380	,621**	,495**	,738**	,331	,192	1	,312	,203	,049	,207	-,177	,273	,438*	,305	-,113	,621**
	Sig. (2-tailed)	,038	,000	,005	,000	,074	,309		,093	,282	,799	,272	,349	,144	,015	,101	,552	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D8	Pearson Correlation	,153	,284	,181	,242	,126	,028	,312	1	,065	-,099	,398*	-,084	,110	,162	,400*	-,099	,311
	Sig. (2-tailed)	,419	,128	,338	,198	,507	,883	,093		,735	,603	,029	,657	,562	,393	,028	,604	,094
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D9	Pearson Correlation	,230	,431**	,442*	,315	,477**	,368*	,203	,065	1	,532**	,111	-,043	,361	,411*	,126	-,012	,600**
	Sig. (2-tailed)	,222	,017	,014	,090	,008	,046	,282	,735		,002	,558	,820	,050	,024	,506	,951	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D10	Pearson Correlation	,350	,233	,291	,092	,274	,340	,049	-,099	,532**	1	,158	,136	,309	,454*	,360	-,123	,525**
	Sig. (2-tailed)	,058	,214	,119	,629	,142	,066	,799	,603	,002		,405	,474	,097	,012	,051	,518	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D11	Pearson Correlation	,027	,165	,304	,364*	-,033	,067	,207	,398*	,111	,158	1	,620**	,166	,407*	,071	,288	,410*
	Sig. (2-tailed)	,887	,384	,103	,048	,861	,725	,272	,029	,558	,405		,000	,381	,026	,710	,122	,024
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D12	Pearson Correlation	-,208	-,144	-,010	,067	-,026	-,069	-,177	-,084	-,043	,136	,620**	1	,106	,184	-,165	,652**	,131
	Sig. (2-tailed)	,270	,448	,958	,727	,892	,716	,349	,657	,820	,474	,000		,577	,331	,383	,000	,491
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D13	Pearson Correlation	,255	,188	,455**	,239	,475**	,147	,273	,110	,361	,309	,166	,106	1	,663**	,485**	,013	,589**
	Sig. (2-tailed)	,174	,320	,012	,204	,008	,438	,144	,562	,050	,097	,381	,577		,000	,007	,944	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D14	Pearson Correlation	,259	,360	,553**	,365*	,394*	,073	,438*	,162	,411*	,454*	,407*	,184	,663**	1	,317	-,043	,682**
	Sig. (2-tailed)	,167	,051	,002	,047	,031	,703	,015	,393	,024	,012	,026	,331	,000		,088	,823	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D15	Pearson Correlation	,300	,114	,218	,210	,246	,260	,305	,400*	,126	,360	,071	-,165	,485**	,317	1	-,193	,444*
	Sig. (2-tailed)	,108	,549	,247	,265	,189	,165	,101	,028	,506	,051	,710	,383	,007	,088		,307	,014
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D16	Pearson Correlation	-,120	-,028	,131	,175	,182	-,030	-,113	-,099	-,012	-,123	,288	,652**	,013	-,043	-,193	1	,116
	Sig. (2-tailed)	,527	,883	,489	,355	,335	,873	,552	,604	,951	,518	,122	,000	,944	,823	,307		,540
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,680**	,773**	,793**	,723**	,712**	,504**	,621**	,311	,600**	,525**	,410*	,131	,589**	,682**	,444*	,116	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,004	,000	,094	,000	,003	,024	,491	,001	,000	,014	,540	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL RINGKASAN UJI VALIDITAS KUESIONER PROMOSI DUKUNGAN SUAMI

No.	R Hitung	R Tabel/ 5% (30 responden)	Kriteria
D1.	0,680	0,361	Valid
D2.	0,773	0,361	Valid
D3.	0,793	0,361	Valid
D4.	0,723	0,361	Valid
D5.	0,712	0,361	Valid
D6.	0,504	0,361	Valid
D7.	0,621	0,361	Valid
D8.	0,311	0,361	Tidak Valid
D9.	0,600	0,361	Valid
D10.	0,525	0,361	Valid
D11.	0,410	0,361	Valid
D12.	0,131	0,361	Tidak Valid
D13.	0,589	0,361	Valid
D14.	0,682	0,361	Valid
D15.	0,444	0,361	Valid
D16.	0,116	0,361	Tidak Valid

2. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,875	13

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3,07	,980	30
D2	3,40	,968	30
D3	3,43	,898	30
D4	3,60	,932	30
D5	2,67	,994	30
D6	3,40	,894	30
D7	3,67	,802	30
D9	3,47	,776	30
D10	3,10	,885	30
D11	3,87	,346	30
D13	3,53	,681	30
D14	3,37	,850	30
D15	3,60	,563	30

Lampiran 17

HASIL ANALISIS UNIVARIAT

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>= 18 tahun	89	98,9	98,9	98,9
	< 18 tahun	1	1,1	1,1	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendidikan tinggi	19	21,1	21,1	21,1
	Pendidikan menengah	54	60,0	60,0	81,1
	Pendidikan rendah	17	18,9	18,9	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Status Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	34	37,8	37,8	37,8
	Tidak Bekerja	56	62,2	62,2	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	34	37,8	37,8	37,8
	Tinggi	56	62,2	62,2	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	P1	42	46,7	46,7	46,7
	> P1	48	53,3	53,3	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Promosi Susu Formula

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	31	34,4	34,4	34,4
	Tidak	59	65,6	65,6	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Dukungan Tenaga Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mendukung	52	57,8	57,8	57,8
	Tidak mendukung	38	42,2	42,2	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

Dukungan Suami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mendukung	57	63,3	63,3	63,3
	Tidak mendukung	33	36,7	36,7	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

ASI Eksklusif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ASI eksklusif	57	63,3	63,3	63,3
	Tidak ASI eksklusif	33	36,7	36,7	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

HASIL ANALISIS BIVARIAT

Usia * ASI Eksklusif

Crosstab

		ASIEksklusif		Total
		ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	
Usia >= 18 tahun	Count	56	33	89
	% within Usia	62,9%	37,1%	100,0%
< 18 tahun	Count	1	0	1
	% within Usia	100,0%	0,0%	100,0%
Total	Count	57	33	90
	% within Usia	63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,585 ^a	1	,444		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,920	1	,337		
Fisher's Exact Test				1,000	,633
Linear-by-Linear Association	,579	1	,447		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,37.

b. Computed only for a 2x2 table

Pendidikan * ASI Eksklusif

Crosstab

			ASI eksklusif		
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	Total
Pendidikan	Pendidikan tinggi	Count	10	9	19
		% within Pendidikan	52,6%	47,4%	100,0%
	Pendidikan menengah	Count	35	19	54
		% within Pendidikan	64,8%	35,2%	100,0%
	Pendidikan rendah	Count	12	5	17
		% within Pendidikan	70,6%	29,4%	100,0%
Total	Count	57	33	90	
	% within Pendidikan	63,3%	36,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,373 ^a	2	,503
Likelihood Ratio	1,357	2	,507
Linear-by-Linear Association	1,264	1	,261
N of Valid Cases	90		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,23.

Status Pekerjaan * ASI Eksklusif

Crosstab

			ASI eksklusif		Total
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	
Status Pekerjaan	Bekerja	Count	14	20	34
		% within StatusPekerjaan	41,2%	58,8%	100,0%
	Tidak Bekerja	Count	43	13	56
		% within StatusPekerjaan	76,8%	23,2%	100,0%
Total	Count		57	33	90
	% within StatusPekerjaan		63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,552 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	10,069	1	,002		
Likelihood Ratio	11,531	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	,001
Linear-by-Linear Association	11,423	1	,001		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,47.

b. Computed only for a 2x2 table

Pendapatan Rumah Tangga * ASI Eksklusif

Crosstab

			ASI eksklusif		Total
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	
Pendapatan Rumah Tangga	Rendah	Count	23	11	34
		% within Pendapatan	67,6%	32,4%	100,0%
	Tinggi	Count	34	22	56
		% within Pendapatan	60,7%	39,3%	100,0%
Total	Count		57	33	90
	% within Pendapatan		63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,438 ^a	1	,508		
Continuity Correction ^b	,190	1	,663		
Likelihood Ratio	,441	1	,506		
Fisher's Exact Test				,652	,333
Linear-by-Linear Association	,433	1	,511		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,47.

b. Computed only for a 2x2 table

Paritas * ASI Eksklusif

Crosstab					
			ASIEksklusif		
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	Total
Paritas	P1	Count	25	17	42
		% within Paritas	59,5%	40,5%	100,0%
	> P1	Count	32	16	48
		% within Paritas	66,7%	33,3%	100,0%
Total		Count	57	33	90
		% within Paritas	63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,492 ^a	1	,483		
Continuity Correction ^b	,233	1	,630		
Likelihood Ratio	,492	1	,483		
Fisher's Exact Test				,517	,315
Linear-by-Linear Association	,487	1	,485		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,40.

b. Computed only for a 2x2 table

Promosi Susu Formula * ASI Eksklusif

Crosstab					
			ASI eksklusif		Total
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	
Promosi Susu Formula	Ya	Count	6	25	31
		% within Promosi Susu Formula	19,4%	80,6%	100,0%
	Tidak	Count	51	8	59
		% within Promosi Susu Formula	86,4%	13,6%	100,0%
Total		Count	57	33	90
		% within Promosi Susu Formula	63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	39,385 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	36,549	1	,000		
Likelihood Ratio	40,994	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	38,947	1	,000		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,37.

b. Computed only for a 2x2 table

Dukungan Tenaga Kesehatan * ASI Eksklusif

Crosstab

			ASIEksklusif		Total
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	
Dukungan Tenaga Kesehatan	Mendukung	Count	43	9	52
		% within DukunganNakes	82,7%	17,3%	100,0%
	Tidak mendukung	Count	14	24	38
		% within DukunganNakes	36,8%	63,2%	100,0%
Total	Count		57	33	90
	% within DukunganNakes		63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,876 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	17,950	1	,000		
Likelihood Ratio	20,356	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	19,655	1	,000		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Dukungan Suami * ASI Eksklusif

Crosstab

			ASIEksklusif		Total
			ASI eksklusif	Tidak ASI eksklusif	
Dukungan Suami	Mendukung	Count	46	11	57
		% within DukunganSuami	80,7%	19,3%	100,0%
	Tidak mendukung	Count	11	22	33
		% within DukunganSuami	33,3%	66,7%	100,0%
Total	Count		57	33	90
	% within DukunganSuami		63,3%	36,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,194 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	18,206	1	,000		
Likelihood Ratio	20,359	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	19,970	1	,000		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,10.

b. Computed only for a 2x2 table

HASIL ANALISIS MULTIVARIAT

USIA

Block 1: Method = Enter

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	-20,674	40192,970	,000	1	1,000	,000	,000	.
	Constant	-,529	,219	5,807	1	,016	,589		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia.

PENDIDIKAN

Block 1: Method = Enter

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pendidikan	-,396	,353	1,262	1	,261	,673	,337	1,343
	Constant	-,167	,397	,178	1	,673	,846		

a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan.

STATUS PEKERJAAN

Block 1: Method = Enter

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	StatusPekerjaan	1,553	,471	10,882	1	,001	4,725	1,878	11,889
	Constant	-1,196	,317	14,285	1	,000	,302		

a. Variable(s) entered on step 1: StatusPekerjaan.

PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Block 1: Method = Enter

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pendapatan	,302	,457	,437	1	,509	1,353	,552	3,316
	Constant	-,738	,367	4,048	1	,044	,478		

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan.

PARITAS**Block 1: Method = Enter****Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Paritas	,307	,439	,491	1	,483	1,360	,575	3,214
	Constant	-,693	,306	5,125	1	,024	,500		

a. Variable(s) entered on step 1: Paritas.

PROMOSI SUSU FORMULA**Block 1: Method = Enter****Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	PromosiSufor	3,280	,593	30,617	1	,000	26,562	8,313	84,872
	Constant	-1,852	,380	23,728	1	,000	,157		

a. Variable(s) entered on step 1: PromosiSufor.

DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN**Block 1: Method = Enter****Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	DukunganNakes	2,103	,497	17,871	1	,000	8,190	3,089	21,714
	Constant	-1,564	,367	18,204	1	,000	,209		

a. Variable(s) entered on step 1: DukunganNakes.

DUKUNGAN SUAMI**Block 1: Method = Enter****Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	DukunganSuami	2,264	,506	20,006	1	,000	9,618	3,567	25,934
	Constant	-1,526	,349	19,130	1	,000	,217		

a. Variable(s) entered on step 1: DukunganSuami.

MODEL I

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	StatusPekerjaan	1,245	,697	3,191	1	,074	3,475	,886	13,627
	PromosiSufor	2,726	,704	14,977	1	,000	15,276	3,840	60,761
	DukunganNakes	1,504	,694	4,699	1	,030	4,499	1,155	17,526
	DukunganSuami	1,910	,693	7,600	1	,006	6,755	1,737	26,272
	Constant	-3,725	,787	22,414	1	,000	,024		

a. Variable(s) entered on step 1: StatusPekerjaan, PromosiSufor, DukunganNakes, DukunganSuami.

MODEL II

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	PromosiSufor	2,879	,685	17,687	1	,000	17,800	4,652	68,106
	DukunganNakes	1,330	,658	4,089	1	,043	3,782	1,042	13,734
	DukunganSuami	1,994	,674	8,755	1	,003	7,344	1,960	27,510
	Constant	-3,224	,665	23,541	1	,000	,040		

a. Variable(s) entered on step 1: PromosiSufor, DukunganNakes, DukunganSuami.

Tabel Perubahan *Exp(B)* saat Variabel Status Pekerjaan Dikeluarkan

Variabel	<i>Exp(B)</i> status pekerjaan ada	<i>Exp(B)</i> status pekerjaan tidak ada	Perubahan <i>Exp(B)</i> (%)
Status Pekerjaan	3,475	-	-
Promosi Susu Formula	15,276	17,800	16,5%
Dukungan Tenaga Kesehatan	4,499	3,782	15,9%
Dukungan Suami	6,755	7,344	8,7%

MODEL AKHIR

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	StatusPekerjaan	1,245	,697	3,191	1	,074	3,475	,886	13,627
	PromosiSufor	2,726	,704	14,977	1	,000	15,276	3,840	60,761
	DukunganNakes	1,504	,694	4,699	1	,030	4,499	1,155	17,526
	DukunganSuami	1,910	,693	7,600	1	,006	6,755	1,737	26,272
	Constant	-3,725	,787	22,414	1	,000	,024		

a. Variable(s) entered on step 1: StatusPekerjaan, PromosiSufor, DukunganNakes, DukunganSuami.