

LAMPIRAN

ANGGARAN PENELITIAN

Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Unit Cost	Jumlah
Konsumsi dan Souvenir uji validitas dan reliabilitas untuk responden	30	buah	9.000	Rp. 175.000

ATK				
Print dan fotokopi	10000	lembar	250	Rp. 250.000
PENGUMPULAN DATA				
Ethical Clearance	1	buah	50.000	Rp. 50.000
Fc Kuisoner untuk responden	1600	lembar	250	Rp. 400.000
TIM peneliti sebanyak 19 orang	19	orang	25.000	Rp. 475.000
Transportasi Perjalanan	15	kilometer	20.000	Rp. 300.000
Souvenir	200	buah	4000	Rp. 80.000
ANALISA DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN				
Print dan fotokopi	3000	lembar	250	Rp. 750.000
Penjilidan	10	buah	10.000	Rp. 100.000
Total Pengeluaran				Rp. 2.580.000

JADWAL PENELITIAN

[illegible]

PENJELASAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Peneliti adalah mahasiswa yang berasal dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan

Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman"

2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
3. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai April 2019, waktu yang diperlukan untuk pengisian kuesioner sekitar 45 menit. Responden Penelitian adalah Masyarakat usia 15-49 tahun di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
4. Prosedur wawancara secara struktur ini membuat ketidaknyamanan karena harus menjawab pertanyaan dari peneliti dan juga akan menyita waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Peneliti akan memberikan kompensasi kepada saudara sebuah souvenir dan juga makanan ringan.
5. Keuntungan yang dapat saudara peroleh dari keikutsertaan dalam penelitian ini adalah wawasan tentang HIV/AIDS.
6. Partisipasi saudara bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan saudara dapat mengundurkan diri suatu waktu tanpa sanksi apapun.
7. Kegiatan ini hanya untuk keperluan penelitian hingga nama dan jati diri Saudara akan tetap dirahasiakan. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan pendidikan.
8. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi Aunana Finnajakh dengan nomor 082135421183

PENELITI

Aunana Finnajakh

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Status :

Tanggal Lahir/ Usia :

Nomor *Hand Phone* :

dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Aunana Finnajakh dengan judul " Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ". Saya memutuskan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Selama penelitian ini jika saya ingin mengundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.

Sleman,.....2019

(.....)
Nama jelas dan tanda tangan

**KUISONER PENELITIAN HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN
DAN PERSEPSI DENGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ODHA
DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN, KABUPATEN
SLEMAN**

Kode: (diisi oleh peneliti)

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

nama			
usia			
pendidikan Terakhir	a. SD b. SMP	c. SMA d. Perguruan Tinggi e. Tidak Sekolah	
jenis Kelamin	L/P		
agama	a. Islam b. Kristen c. Katolik	d. Hindu e. Budha	
pekerjaan	a. PNS/POLRI/TNI b. Karyawan Swasta c. Buruh	d. Wiraswasta e. Siswa f. Tidak Bekerja g. IRT h. Lain-lain	

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti.
2. Lingkari setiap pernyataan **“Sangat Setuju” (SS), Setuju (S), Tidak dapat Menentukan (TM), “Tidak Setuju” (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS)** dalam kolom nomor yang tersedia pada setiap pernyataan.
3. Data ini akan dirahasiakan dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian. Pengisian kuesioner ini tidak akan berpengaruh pada penilaian yang bersangkutan dengan kegiatan desa ataupun dusun di Pandowoharjo.

4. Mohon jawab pernyataan sesuai dengan kepribadian anda masing-masing.
Jawab dengan sejujur mungkin dan tidak diperbolehkan bertanya kepada teman ataupun orang lain.

No	Pernyataan	Sangat Setuju (SS)
	ya tidak akan membeli sayur dari penjual yang positif HIV	1
	ja salah satu anggota keluarga tertular virus HIV/AIDS, maka saya tidak akan merahasiakannya	1
	ja salah satu anggota keluarga saya menderita AIDS, maka saya tidak bersedia untuk merawatnya di rumah saya sendiri.	1
	ja seorang warga di daerah saya telah diketahui terkena virus HIV/AIDS tetapi tidak tampak sakit, maka seharusnya tidak diperbolehkan lagi tinggal di daerah yang saya tempatin.	1
	ya tidak bersedia berjabat tangan dengan orang positif HIV	1
	ya tidak bersedia makan bersama dengan orang positif HIV	1
	ya tidak bersedia menggunakan perabotan rumah tangga seperti piring, sendok, gelas dll bersama dengan orang positif HIV	1
	ya tidak bersedia menggunakan toilet bersama orang positif HIV	1
	ya tidak bersedia atau tidak menghendaki anak saya/ saudara kandung saya menempuh pendidikan yang pengajarnya (guru/dosen) adalah seorang dengan positif HIV	1
	ya tidak bersedia masuk kedalam rumah orang positif HIV	1

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti.
2. Lingkari setiap pernyataan “**Benar**” (**B**) atau “**Salah**” (**S**) dalam kolom nomor yang tersedia pada setiap pernyataan yang menurut anda benar.
3. Data ini akan dirahasiakan dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian. Pengisian kuesioner ini tidak akan berpengaruh pada penilaian yang bersangkutan dengan kegiatan desa ataupun dusun di Pandowoharjo.
4. Mohon jawab pernyataan sesuai dengan pengetahuan anda masing-masing. Jawab dengan sejujur mungkin dan tidak diperbolehkan bertanya kepada teman ataupun orang lain.

No	Pernyataan
1	HIV sama halnya dengan AIDS
2	AIDS dapat disembuhkan
3	Seseorang bisa terkena HIV dari toilet duduk
4	HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk
5	HIV dapat ditularkan dengan berbagi segelas air minum bersama ODHA (Orang dengan
6	Mandi, atau membersihkan alat kelamin setelah berhubungan seks dapat mencegah sese
7	Seseorang yang menyandang status dengan HIV positif akan terlihat sehat seperti halnya
8	Seseorang yang telah terinfeksi HIV maka akan muncul tanda dan gejala serius HIV de
9	Ada vaksin yang dapat mencegah penularan HIV
10	Melakukan tes untuk HIV satu minggu setelah berhubungan seks akan memberikan has

11	Penularan HIV dapat terjadi dengan cara berenang di dalam sebuah kolam renang dengan positif HIV.
12	Seseorang bisa terkena HIV melalui kontak dengan air liur, air mata, keringat, atau air s
13	Mengonsumsi vitamin dapat mencegah seseorang terkena HIV.
14	Seseorang TIDAK akan terkena HIV jika dia menggunakan antibiotik.
15	Makan makanan sehat dapat mencegah seseorang terkena HIV.
16	Menggunakan <i>Vaginal douching</i> (sebuah alat untuk menyemburkan cairan pada area berhubungan sex dapat mencegah penularan HIV
17	Menarik penis (alat kelamin pada pria) keluar sebelum puncak kenikmatan seks pada p wanita dari HIV saat berhubungan seks.

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti.
2. Lingkari setiap pernyataan **“Sangat Setuju” (SS), Setuju (S), Tidak dapat Menentukan (TM), “Tidak Setuju” (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS)** dalam kolom nomor yang tersedia pada setiap pernyataan.
3. Data ini akan dirahasiakan dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian. Pengisian kuesioner ini tidak akan berpengaruh pada penilaian yang bersangkutan dengan kegiatan desa ataupun dusun di Pandowoharjo.

4. Mohon jawab pernyataan sesuai dengan kepribadian anda masing-masing.
Jawab dengan sejujur mungkin dan tidak diperbolehkan bertanya kepada teman ataupun orang lain.

No	Pernyataan	Sangat Setuju (SS)
1	Saya harus menolak untuk berurusan dengan orang dengan HIV atau AIDS	1
2	Orang dengan HIV atau AIDS seharusnya dirawat di ruang tersendiri.	1
3	Perasaan saya akan berkata "Akankah saya terkena HIV dan apakah saya akan mati karena AIDS?" jika saya berurusan (berteman, kerja bareng dll) dengan orang yang dengan positif HIV	1
4	Diri Saya merasa tidak berharga ketika menghabiskan waktu dan tenaga saya untuk merawat orang dengan AIDS yang sekarat.	1
5	Saya merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang biseksual (sesama jenis kelamin melakukan hubungan seksual) yang memiliki HIV atau AIDS.	1
6	Saya merasa lebih kasian terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah (donor darah) dari pada orang yang tertular HIV melalui hubungan seksual.	1
7	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang anak penderita HIV atau AIDS	1
8	Saya akan menolak untuk merawat seseorang dengan HIV atau AIDS.	1
9	Fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya berhak untuk menolak memberikan perawatan kepada pasien dengan positif HIV atau AIDS.	1
10	Jika saya berurusan dengan seseorang dengan HIV atau AIDS, saya akan khawatir dengan prasangka buruk keluarga saya, teman, dan rekan kerja saya.	1
11	Seseorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang positif HIV/AIDS maka layak mendapatkannya.	1

12	Pasangan homoseksual (laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki) harus tidak diberikan rasa hormat sama halnya dengan pasangan heteroseks(laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan beberapa orang)	1
13	Sikap saya menjadi lebih buruk terhadap homoseksual (laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki) dan terhadap heteroseks(laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan beberapa orang) sejak saya mengetahui penyakit HIV dan AIDS	1
14	Dengan HIV / AIDS atau tanpa HIV / AIDS, saya tidak akan berurusan dengan orang homoseksual (laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki) dan terhadap heteroseks (laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan beberapa orang)	1
15	Saya tidak akan merasa nyaman berteman dengan seseorang dikenal sebagai homoseksual (laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki) dan heteroseksual (laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan beberapa orang)	1
16	Mengurangi hubungan seksual dengan pasangan suami istri yang sah akan mengurangi risiko saya terkena HIV.	1

KUNCI JAWABAN KUESIONER
PENGETAHUAN HIV/AIDS

1. SALAH

2. SALAH

3. SALAH

4. SALAH

5. SALAH

6. SALAH

7. BENAR

8. SALAH

9. SALAH

10. SALAH

11. SALAH

12. SALAH

13. SALAH

14. SALAH

15. SALAH

16. SALAH

17. BENAR

**KUNCI JAWABAN KUIS ONER STIGMA MASYARAKAT TERHADAP
ODHA**

1. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
2. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
3. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
4. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
5. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
6. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
7. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
8. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
9. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
10. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5

**KUNCI JAWABAN KUISONER PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
ODHA**

1. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
2. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
3. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
4. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
5. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
6. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
7. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
8. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
9. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
10. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
11. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
12. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
13. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
14. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
15. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5
16. SS=1 S=2 TM=3 TS=4 STS=5

LEMBAR KETERANGAN VALIDAS ISI KE-1

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elya Marfuatun, M.Psi., Psikolog

Profesi : Psikolog

Instansi : Puskesmas Pleret

Telah menerima informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang bernama Aunana Finnajakh dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman”.

Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir pertanyaan berdasarkan kisi-kisi instrumen, maka masukan untuk instrumen ini adalah:

Secara umum butir-butir pernyataan dalam instrumen ini sudah bagus dan bisa mewakili aspek-aspek yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah urutan pengacakan nomer butir aitem, sebisa mungkin butir-butir dalam 1 aspek tidak berada pada nomer yang berurutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2019

Peneliti

Ahli

(Aunana Finnajakh)

(Elya Marfuatun, M.Psi., Psikolog)

LEMBAR PENILAIAN RATER I UJI VALIDITAS ISI

Aitem Skala “Stigma Masyarakat terhadap ODHA”

Salam, perkenalkan kami mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menyusun skala stigma masyarakat terhadap ODHA dan memerlukan penilaian oleh panel ahli (rater) mengenai aitem skala kami. Oleh karenanya, kami meminta kesediaan Anda menjadi rater dan memohon bantuan Anda untuk memberikan penilaian seberapa besar aitem kami mewakili indikator perilaku yang tertulis.

Petunjuk : Silahkan menuliskan skor yang menggambarkan seberapa besar aitem mewakili aspek stigma yang telah ditentukan, angka 1 menunjukkan bahwa aitem tidak mewakili aspek stigma, dan angka 5 menunjukkan bahwa aitem sangat mewakili aspek stigma.

Aspek Stigma	No. Aitem	Aitem	Skor (1-5)
Aspek stigma terkait penolakan dari masyarakat	1	Saya tidak akan membeli sayuran segar dari petani atau penjual yang saya ketahui terinfeksi HIV	5
	3	Jika salah satu anggota keluarga saya menderita AIDS, maka saya tidak bersedia untuk merawatnya di rumah saya sendiri.	5
	4	Jika seorang warga di daerah saya telah diketahui terkena virus HIV/AIDS tetapi tidak terlihat sakit, maka seharusnya tidak diperbolehkan lagi tinggal di daerah yang saya tempati.	5
	9	Saya tidak bersedia atau tidak menghendaki anak saya, saudara saya maupun orang terdekat saya menempuh pendidikan disebuah	5

		institusi dengan guru/dosen pengampunya adalah seorang ODHA	
Aspek Stigma terkait menjaga tingkat kerahasiaan status HIV/AIDS	2	Jika salah satu anggota keluarga tertular virus HIV/AIDS, maka saya tidak akan merahasiakannya	5
Aspek Stigma berupa penularan HIV/AIDS di masyarakat	5	ya tidak bersedia berjabatan tangan dengan ODHA	5
	6	ya tidak bersedia makan bersama dengan ODHA	5
	7	ya tidak bersedia menggunakan perabotan rumah tangga seperti piring, sendok, gelas dll Bersama dengan ODHA	5
	8	ya tidak bersedia menggunakan toilet bersama dengan ODHA	5
	10	ya tidak bersedia masuk kedalam rumah ODHA	5

LEMBAR PENILAIAN RATER

Aitem Skala “Pengetahuan tentang HIV/AIDS”

Salam, perkenalkan kami mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menyusun skala pengetahuan tentang HIV/AIDS dan memerlukan penilaian oleh panel ahli (rater) mengenai aitem skala kami. Oleh karenanya, kami meminta kesediaan Anda menjadi rater dan memohon bantuan Anda untuk memberikan penilaian seberapa besar aitem kami mewakili indikator perilaku yang tertulis.

Petunjuk : Silahkan menuliskan skor yang menggambarkan seberapa besar aitem mewakili aspek pengetahuan tentang HIV/AIDS, angka 1 menunjukkan bahwa aitem tidak mewakili aspek pengetahuan tentang HIV/AIDS, dan angka 5 menunjukkan bahwa aitem sangat mewakili aspek pengetahuan tentang HIV/AIDS.

Aspek Pengetahuan tentang HIV/AIDS	No. Aitem	Aitem	Skor (1-5)
Aspek Definisi HIV/AIDS	1	HIV sama halnya dengan AIDS	5
	2	AIDS dapat disembuhkan	5
	6	AIDS adalah penyakit penyebab HIV	5
	10	Status dari seseorang dengan HIV tidak dapat terlihat secara kasat mata dan tampak sehat	5
	12	Seseorang dapat terinfeksi HIV selama 5 tahun atau lebih dengan tanpa terkena AIDS	5
Penularan HIV/AIDS	3	Seseorang bisa terkena HIV dari toilet duduk	5
	4	Batuk dan bersin TIDAK menularkan HIV	5
	5	HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk	5
	7	Seseorang bisa terkena HIV dengan berbagi segelas air minum dengan ODHA (Orang dengan HIV/ AIDS)	5
	8	Mandi, atau mencuci alat kelamin setelah berhubungan seks dapat mencegah seseorang terkena HIV	5
	9	Semua wanita hamil yang terinfeksi HIV akan melahirkan bayi dengan AIDS	5
	14	Seseorang tidak bisa terinfeksi HIV melalui oral seks (mulut-ke-penis) dengan seorang pria yang memiliki HIV.	5
	17	Seseorang bisa terkena HIV dengan berenang di kolam renang bersama seseorang yang mengidap HIV.	5

	18	Seseorang bisa terkena HIV melalui kontak dengan air liur, air mata, keringat, atau air seni.	5
	19	Atlet yang berbagi jarum saat menggunakan steroid bisa tertular HIV melalui jarum.	5
Tanda dan Gejala HIV/AIDS	11	Seseorang yang telah terinfeksi HIV dengan cepat akan muncul tanda dan gejala serius HIV	5
Pencegahan HIV/AIDS	13	Ada vaksin yang dapat mencegah orang dewasa untuk terkena HIV	5
	15	Menggunakan alat kontrasepsi kondom adalah perlindungan terbaik terhadap HIV	5
	20	Mengonsumsi vitamin dapat mencegah seseorang terkena HIV.	5
	21	Seseorang TIDAK akan terkena HIV jika dia menggunakan antibiotik.	5
	22	Makan makanan sehat dapat mencegah seseorang terkena HIV.	5
	23	Seorang wanita bisa terkena HIV jika dia melakukan seks vaginal dengan pria yang terinfeksi HIV	5
	24	Menggunakan <i>Vaginal douching</i> setelah berhubungan sex dapat mencegah penularan HIV	5
	25	Menarik penis keluar sebelum klimaks pada pria akan mencegah wanita dari HIV saat berhubungan seks.	5
Pemeriksaan Tes HIV/AIDS	16	Melakukan tes untuk HIV satu minggu setelah berhubungan seks akan memberikan hasil yang akurat	4

LEMBAR PENILAIAN RATER

Aitem Skala “Persepsi tentang HIV/AIDS”

Salam, perkenalkan kami mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menyusun skala persepsi tentang HIV/AIDS dan memerlukan penilaian oleh panel ahli (rater) mengenai aitem skala kami. Oleh karenanya, kami meminta kesediaan Anda menjadi rater dan memohon bantuan Anda untuk memberikan penilaian seberapa besar aitem kami mewakili indikator perilaku yang tertulis.

Petunjuk : Silahkan menuliskan skor yang menggambarkan seberapa besar aitem mewakili aspek persepsi tentang HIV/AIDS, angka 1 menunjukkan bahwa aitem tidak mewakili persepsi tentang HIV/AIDS, dan angka 5 menunjukkan bahwa aitem sangat mewakili persepsi tentang HIV/AIDS.

Aspek Persepsi tentang HIV/AIDS	No. Aitem	Aitem	Skor (1-5)
Penularan HIV/AIDS	1	Saya takut tertular HIV jika saya berurusan dengan orang dengan HIV	4
	2	Saya harus menolak untuk berurusan dengan orang dengan HIV atau AIDS	4
	3	Orang dengan HIV atau AIDS seharusnya dirawat di unit terpisah dengan personil khusus yang terlatih.	5
	4	Perhatian utama yang saya miliki jika berurusan dengan seseorang yang terinfeksi HIV atau AIDS adalah “Akankah saya terkena HIV dan apakah saya akan mati karena AIDS?”	4
	9	Saya merasa lebih simpatik terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah dari pada melalui hubungan seksual.	5
	10	Saya merasa lebih simpatik terhadap	5

		orang yang tertular HIV melalui transfusi darah dari pada melalui jarum suntik	
	11	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang anak penderita HIV atau AIDS	5
Pengoabtan/Perawatan HIV/AIDS	5	Perawat medis yang merawat orang dengan HIV atau AIDS harus menerima uang/ gaji tambahan .	4
	6	Saya merasa tidak berharga ketika menghabiskan waktu dan tenaga saya untuk merawat orang dengan AIDS yang sekarat.	5
	12	Saya akan menolak untuk merawat seseorang dengan HIV atau AIDS.	5
	13	Fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya berhak untuk menolak memberikan perawatan kepada pasien dengan HIV atau AIDS.	5
	14	Jika saya berurusan dengan seseorang dengan HIV atau AIDS, saya akan khawatir dengan prasangka buruk keluarga saya, teman, dan rekan kerja saya.	5
Faktor Risiko HIV/AIDS	7	Saya memiliki sedikit simpati terhadap pengguna narkoba yang teinfeksi HIV.	5
	8	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang biseksual yang memiliki HIV atau AIDS.	4
	15	Mereka yang Homoseksual dengan positif HIV/AIDS layak mendapatkannya.	4
	16	Pasangan homoseksual harus tidak diberikan rasa hormat sama halnya dengan pasangan heteroseks.	4
	17	Sikap saya menjadi lebih negatif terhadap homoseksual sejak krisis HIV dan AIDS dimulai.	5

	18	Dengan atau tanpa HIV / AIDS, saya tidak akan berurusan dengan orang gay.	4
	19	Saya tidak akan merasa nyaman membangun kontrak dengan seseorang dikenal sebagai homoseksual dan heteroseksual	4

LEMBAR KETERANGAN VALIDAS ISI KE-2

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laelatul Fajriyah S.Sos.I

Profesi : Mahasiswa Magister

Instansi : Fakultas Psikologi UGM

Telah menerima informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang bernama Aunana Finnajakh dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman”.

Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir pertanyaan berdasarkan kisi-kisi instrumen, maka masukan untuk instrumen ini adalah:

Secara umum butir-butir pernyataan dalam instrumen ini sudah bagus dan layak untuk dijadikan instrument dalam penelitian namun aitemnya kurang proporsional ada aspek yang aitemnya banyak namun ada pula yang hanya satu. bisa mewakili aspek-aspek yang ada.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Peneliti

Ahli

(Aunana Finnajakh)

(Laelatul Fajriyah S.Sos.I)

LEMBAR PENILAIAN RATER II UJI VALIDITAS

Aitem Skala “Stigma Masyarakat terhadap ODHA”

Salam, perkenalkan kami mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menyusun skala stigma masyarakat terhadap ODHA dan memerlukan penilaian oleh panel ahli (rater) mengenai aitem skala kami. Oleh karenanya, kami meminta kesediaan Anda menjadi rater dan memohon bantuan Anda untuk memberikan penilaian seberapa besar aitem kami mewakili indikator perilaku yang tertulis.

Petunjuk : Silahkan menuliskan skor yang menggambarkan seberapa besar aitem mewakili aspek stigma yang telah ditentukan, angka 1 menunjukkan bahwa aitem tidak mewakili aspek stigma, dan angka 5 menunjukkan bahwa aitem sangat mewakili aspek stigma.

Aspek Stigma	No. Aitem	Aitem	Skor (1-5)
Aspek stigma terkait penolakan dari masyarakat	1	Saya tidak akan membeli sayuran segar dari petani atau penjual yang saya ketahui terinfeksi HIV	5
	3	Jika salah satu anggota keluarga saya menderita AIDS, maka saya tidak bersedia untuk merawatnya di rumah saya sendiri.	5
	4	Jika seorang warga di daerah saya telah diketahui terkena virus HIV/AIDS tetapi tidak terlihat sakit, maka seharusnya tidak diperbolehkan lagi tinggal di daerah yang saya tempati.	5
	9	Saya tidak bersedia atau tidak menghendaki anak saya, saudara saya maupun orang terdekat saya menempuh pendidikan disebuah	5

		institusi dengan guru/dosen pengampunya adalah seorang ODHA	
Aspek Stigma terkait menjaga tingkat kerahasiaan status HIV/AIDS	2	Jika salah satu anggota keluarga tertular virus HIV/AIDS, maka saya tidak akan merahasiakannya	5
Aspek Stigma berupa penularan HIV/AIDS di masyarakat	5	ya tidak bersedia berjabatan tangan dengan ODHA	5
	6	ya tidak bersedia makan bersama dengan ODHA	5
	7	ya tidak bersedia menggunakan perabotan rumah tangga seperti piring, sendok, gelas dll Bersama dengan ODHA	5
	8	ya tidak bersedia menggunakan toilet bersama dengan ODHA	5
	10	ya tidak bersedia masuk kedalam rumah ODHA	5

LEMBAR PENILAIAN RATER

Aitem Skala “Pengetahuan tentang HIV/AIDS”

Salam, perkenalkan kami mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menyusun skala pengetahuan tentang HIV/AIDS dan memerlukan penilaian oleh panel ahli (rater) mengenai aitem skala kami. Oleh karenanya, kami meminta kesediaan Anda menjadi rater dan memohon bantuan Anda untuk memberikan penilaian seberapa besar aitem kami mewakili indikator perilaku yang tertulis.

Petunjuk : Silahkan menuliskan skor yang menggambarkan seberapa besar aitem mewakili aspek pengetahuan tentang HIV/AIDS, angka 1 menunjukkan bahwa aitem tidak mewakili aspek pengetahuan tentang HIV/AIDS, dan angka 5 menunjukkan bahwa aitem sangat mewakili aspek pengetahuan tentang HIV/AIDS.

Aspek Pengetahuan tentang HIV/AIDS	No. Aitem	Aitem	Skor (1-5)
Aspek Definisi HIV/AIDS	1	HIV sama halnya dengan AIDS	5
	2	AIDS dapat disembuhkan	5
	6	AIDS adalah penyakit penyebab HIV	5
	10	Status dari seseorang dengan HIV tidak dapat terlihat secara kasat mata dan tampak sehat	5
	12	Seseorang dapat terinfeksi HIV selama 5 tahun atau lebih dengan tanpa terkena AIDS	5
Penularan HIV/AIDS	3	Seseorang bisa terkena HIV dari toilet duduk	5
	4	Batuk dan bersin TIDAK menularkan HIV	5
	5	HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk	5
	7	Seseorang bisa terkena HIV dengan berbagi segelas air minum dengan ODHA (Orang dengan HIV/ AIDS)	5
	8	Mandi, atau mencuci alat kelamin setelah berhubungan seks dapat mencegah seseorang terkena HIV	5
	9	Semua wanita hamil yang terinfeksi HIV akan melahirkan bayi dengan AIDS	5
	14	Seseorang tidak bisa terinfeksi HIV melalui oral seks (mulut-ke-penis) dengan seorang pria yang memiliki HIV.	5
	17	Seseorang bisa terkena HIV dengan berenang di kolam renang bersama seseorang yang mengidap HIV.	5

	18	Seseorang bisa terkena HIV melalui kontak dengan air liur, air mata, keringat, atau air seni.	5
	19	Atlet yang berbagi jarum saat menggunakan steroid bisa tertular HIV melalui jarum.	5
Tanda dan Gejala HIV/AIDS	11	Seseorang yang telah terinfeksi HIV dengan cepat akan muncul tanda dan gejala serius HIV	5
Pencegahan HIV/AIDS	13	Ada vaksin yang dapat mencegah orang dewasa untuk terkena HIV	5
	15	Menggunakan alat kontrasepsi kondom adalah perlindungan terbaik terhadap HIV	5
	20	Mengonsumsi vitamin dapat mencegah seseorang terkena HIV.	5
	21	Seseorang TIDAK akan terkena HIV jika dia menggunakan antibiotik.	5
	22	Makan makanan sehat dapat mencegah seseorang terkena HIV.	5
	23	Seorang wanita bisa terkena HIV jika dia melakukan seks vaginal dengan pria yang terinfeksi HIV	5
	24	Menggunakan <i>Vaginal douching</i> setelah berhubungan sex dapat mencegah penularan HIV	5
	25	Menarik penis keluar sebelum klimaks pada pria akan mencegah wanita dari HIV saat berhubungan seks.	5
Pemeriksaan Tes HIV/AIDS	16	Melakukan tes untuk HIV satu minggu setelah berhubungan seks akan memberikan hasil yang akurat	5

LEMBAR PENILAIAN RATER

Aitem Skala “Persepsi tentang HIV/AIDS”

Salam, perkenalkan kami mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menyusun skala persepsi tentang HIV/AIDS dan memerlukan penilaian oleh panel ahli (rater) mengenai aitem skala kami. Oleh karenanya, kami meminta kesediaan Anda menjadi rater dan memohon bantuan Anda untuk memberikan penilaian seberapa besar aitem kami mewakili indikator perilaku yang tertulis.

Petunjuk : Silahkan menuliskan skor yang menggambarkan seberapa besar aitem mewakili aspek persepsi tentang HIV/AIDS, angka 1 menunjukkan bahwa aitem tidak mewakili persepsi tentang HIV/AIDS, dan angka 5 menunjukkan bahwa aitem sangat mewakili persepsi tentang HIV/AIDS.

Aspek Persepsi tentang HIV/AIDS	No. Aitem	Aitem	Skor (1-5)
Penularan HIV/AIDS	1	Saya takut tertular HIV jika saya berurusan dengan orang dengan HIV	5
	2	Saya harus menolak untuk berurusan dengan orang dengan HIV atau AIDS	5
	3	Orang dengan HIV atau AIDS seharusnya dirawat di unit terpisah dengan personil khusus yang terlatih.	5
	4	Perhatian utama yang saya miliki jika berurusan dengan seseorang yang terinfeksi HIV atau AIDS adalah "Akankah saya terkena HIV dan apakah saya akan mati karena AIDS?"	5
	9	Saya merasa lebih simpatik terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah dari pada melalui hubungan seksual.	5
	10	Saya merasa lebih simpatik terhadap	5

		orang yang tertular HIV melalui transfusi darah dari pada melalui jarum suntik	
	11	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang anak penderita HIV atau AIDS	5
Pengoabtan/Perawatan HIV/AIDS	5	Perawat medis yang merawat orang dengan HIV atau AIDS harus menerima uang/ gaji tambahan .	5
	6	Saya merasa tidak berharga ketika menghabiskan waktu dan tenaga saya untuk merawat orang dengan AIDS yang sekarat.	5
	12	Saya akan menolak untuk merawat seseorang dengan HIV atau AIDS.	5
	13	Fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya berhak untuk menolak memberikan perawatan kepada pasien dengan HIV atau AIDS.	5
	14	Jika saya berurusan dengan seseorang dengan HIV atau AIDS, saya akan khawatir dengan prasangka buruk keluarga saya, teman, dan rekan kerja saya.	5
Faktor Risiko HIV/AIDS	7	Saya memiliki sedikit simpati terhadap pengguna narkoba yang teinfeksi HIV.	3
	8	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang biseksual yang memiliki HIV atau AIDS.	3
	15	Mereka yang Homoseksual dengan positif HIV/AIDS layak mendapatkannya.	5
	16	Pasangan homoseksual harus tidak diberikan rasa hormat sama halnya dengan pasangan heteroseks.	3
	17	Sikap saya menjadi lebih negatif terhadap homoseksual sejak krisis HIV dan AIDS dimulai.	3

	18	Dengan atau tanpa HIV / AIDS, saya tidak akan berurusan dengan orang gay.	3
	19	Saya tidak akan merasa nyaman membangun kontrak dengan seseorang dikenal sebagai homoseksual dan heteroseksual	3

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI KONSULTAN AHLI BAHASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Triria Puspita Devi S.S.

Profesi : Mahasiswi Pascasarjana UGM Ilmu Sastra

Instansi : Universitas Gajah Mada

Setelah mendapatkan informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Aunana Finnajakh, mahasiswa Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman”, saya menyatakan bersedia/ tidak bersedia*) menjadi konsultan pakar/ahli bahasa dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, Maret 2019

Yang memberikan persetujuan

Ayu Triria Puspita Devi S.S.

PERMOHONAN MENJADI KONSULTAN AHLI KONSULTAN BAHASA

Kepada Yth: Ayu Triria Puspita Devi S.S.

Di Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aunana Finnajakh
NIM : P07124215044
Alamat : Drono, Ngawen, Klaten

Adalah Mahasiswa Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan melakukan penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman”. Melalui surat ini, dengan hormat saya mengajukan permohonan kepada ibu untuk menjadi konsultan ahli bahasa pada instrumen penelitian yang berupa angket kuisioner

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Maret 2019

Peneliti

Aunana Finnajakh

**ANGKET UNTUK KONSULTAN AHLI PENERJEMAH BAHASA
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERSEPSI
DENGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ODHA
DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN,
KABUPATEN SLEMAN**

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Ibu, sebagai ahli penerjemah bahasa khususnya bahasa Inggris dalam instrument angket penelitian yang telah peneliti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga yang telah peneliti terjemahkan kembali kedalam bahasa Inggris. Pendapat, kritik, saran, dan koreksi dari Ibu sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas terjemahan instrument yang berupa angket dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti berharap kesediaan Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk dibawah ini.

Petunjuk:

- a. Penilaian, kritik, dan saran yang Ibu sampaikan melalui angket ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas terjemahan angket dalam penelitian yang akan dilakukan. Evaluasi mencakup aspek materi/isi, serta komentar, dan saran umum.
- b. Rentang evaluasi mulai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

Keterangan:

1. Sangat kurang/sangat kurang tepat/sangat kurang jelas
 2. Kurang baik/kurang tepat/kurang jelas
 3. Cukup baik/cukup tepat/cukup jelas
 4. Baik/tepat/jelas
 5. Sangat baik/sangat tepat/sangat jelas
- c. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon tulis pada kertas sebaliknya.
 - d. Atas kesediaan Ibu untuk mengisi angket ini, saya mengucapkan terima kasih.
- I. Aspek Materi/Isi

No	Aspek yang Dinilai	Skor Penilaian					Keterangan
1	Kebenaran grammar						grammar bahasa Indonesia sudah tepat dan benar dan grammar bahasa Inggris (teks asli) sudah benar dalam konteks speaking tetapi kurang tepat dalam konteks writing, diantaranya ada diksi, penggunaan active/passive voice, dan tenses yang kurang tepat dalam konteks writing harusnya mengaplikasikan <i>academic word list</i> dan menghindari phrasal verb
2	Kesesuaian naskah terjemahan yang mewakili naskah asli						naskah terjemahan sudah sesuai mewakili naskah asli
3	Kejelasan naskah terjemahan berupa tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS						naskah terjemahan sudah jelas dalam menjelaskan berupa tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS
4	Kejelasan naskah terjemahan berupa persepsi tentang HIV/AIDS						naskah terjemahan sudah jelas dalam menjelaskan berupa persepsi tentang HIV/AIDS
Jumlah							
Nilai rata-rata : $\frac{\text{jumlah}}{20} \times 100 = 75$ 20							

II. Komentar dan Saran Umum

Diharapkan untuk memperhatikan penggunaan grammar bahasa Inggris (teks asli) yang lebih tepat lagi dalam penggunaannya. Grammar yang dimaksud adalah penggunaan kalimat aktif atau pasif dalam kaidah bahasa tulis dengan bahasa oral/speaking, penggunaan singular atau plural, diksi yang tepat, tenses, dan kalimat pengandaian, yang digunakan dalam tulisan ilmiah. Seperti penggunaan phrasal verb yang sering digunakan oleh penulis dalam bahasa tulisan ilmiah. Seharusnya penulis menggunakan bahasa yang akademik dengan kaidah *Academic Writing* dengan mengaplikasikan *Academic Word List*. Sering terjadi juga kesalahan menentukan penggunaan present tense yang tepat, dalam kaidah penulisan ilmiah penggunaan kalimat would untuk lebih sopan tidak biasa dipakai

atau present continuous dalam *speaking context* juga seharusnya dihindari mengingat dalam *writing context*.

III. Kesimpulan

Instrumen dari segi Bahasa dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman” ini dinyatakan:

- a. Layak untuk digunakan/uji coba lapangan tanpa revisi
- b. Layak untuk digunakan/uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran**
- c. Tidak layak untuk digunakan/uji coba

Yogyakarta, 12 Maret 2019

Ahli Bahasa

Ayu Triria Puspita Devi S.S.

PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS

Original	Indonesian Translate	Back Translate
HIV and AIDS are the same thing.	HIV sama halnya dengan AIDS	HIV and AIDS are the same thing.
There is a cure for AIDS	AIDS dapat disembuhkan	There is a cure for AIDS
A person can get HIV from a toilet seat.	Seseorang bisa terkena HIV dari toilet duduk	A person can get HIV from a flush toilet.
Coughing and sneezing DO NOT spread HIV	Batuk dan bersin TIDAK menularkan HIV	Coughing and sneezing DO NOT spread HIV
HIV can be spread by mosquitoes	HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk	HIV can be spread by mosquitoes
AIDS is the cause of HIV	AIDS adalah penyakit penyebab HIV	AIDS is the cause of HIV
A person can get HIV by sharing a glass of water with someone who has HIV	Seseorang bisa terkena HIV dengan berbagi segelas air minum dengan ODHA (Orang dengan HIV/ AIDS)	A person can get HIV by sharing a glass of drinking water with ODHA(konteks inggris apa istilah dr ODHA?) (People with HIV / AIDS)
Showering, or washing one's genitals/private parts, after sex keeps a person from getting HIV	Mandi, atau mencuci alat kelamin setelah berhubungan seks dapat mencegah seseorang terkena HIV	Bathing, or washing genitals after having sex can prevent someone from getting HIV
All pregnant women infected with HIV will have babies born with AIDS.	Semua wanita hamil yang terinfeksi HIV akan melahirkan bayi dengan AIDS	All pregnant women infected with HIV will give birth to babies with AIDS
A person with HIV can look and feel healthy	Status dari seseorang dengan HIV tidak dapat	The status of someone with HIV cannot be seen in plain view and looks healthy

	terlihat secara kasat mata dan tampak sehat	
People who have been infected with HIV quickly show serious signs of being infected	Seseorang yang telah terinfeksi HIV dengan cepat akan muncul tanda dan gejala serius HIV	People who have been infected with HIV will quickly show serious signs and symptoms of HIV
A person can be infected with HIV for 5 years or more without getting AIDS	Seseorang dapat terinfeksi HIV selama 5 tahun atau lebih dengan tanpa terkena AIDS	A person can be infected with HIV for 5 years or more without AIDS
There is a vaccine that can stop adults from getting HIV	Ada vaksin yang dapat mencegah orang dewasa untuk terkena HIV	There are vaccines that can prevent adults from getting HIV
A person cannot get HIV by having oral sex, mouth-to-penis, with a man who has HIV	Seseorang tidak bisa terinfeksi HIV melalui oral seks (mulut-ke-penis) dengan seorang pria yang memiliki HIV.	A person cannot be infected with HIV through oral sex (mouth-to-penis) with a man who has HIV.
Using a lambskin condom or rubber is the best protection against HIV	Menggunakan alat kontrasepsi kondom adalah perlindungan terbaik terhadap HIV.	Using condom contraception is the best protection against HIV.
Taking a test for HIV one week after having sex will tell a person if she or he has HIV.	Melakukan tes untuk HIV satu minggu setelah berhubungan seks akan memberikan hasil yang akurat	Testing for HIV one week after sex will give accurate results.
A person can get HIV by sitting in a hot tub or a swimming pool with a person who has HIV	Seseorang bisa terkena HIV dengan berenang di kolam renang bersama	A person can get HIV by swimming in a pool with a person who has HIV.

	seseorang yang mengidap HIV.	
A person can get HIV through contact with saliva, tears, sweat, or urine	Seseorang bisa terkena HIV melalui kontak dengan air liur, air mata, keringat, atau air seni.	A person can get HIV through contact with saliva, tears, sweat, or urine.
Athletes who share needles when using steroids can get HIV from the needles	Atlet yang berbagi jarum saat menggunakan steroid bisa tertular HIV melalui jarum.	Athletes who share needles when using steroids can contract HIV through needles.
Taking vitamins keeps a person from getting HIV	Mengonsumsi vitamin dapat mencegah seseorang terkena HIV.	Consuming vitamins can prevent a person from getting HIV.
A person will NOT get HIV if she or he is taking antibiotics	Seseorang TIDAK akan terkena HIV jika dia menggunakan antibiotik.	A person will NOT get HIV if he/she uses antibiotics.
Eating healthy foods can keep a person from getting HIV	Makan makanan sehat dapat mencegah seseorang terkena HIV.	Eating healthy food can prevent a person from getting HIV.
A woman can get HIV if she has vaginal sex with a man who has HIV.	Seorang wanita bisa terkena HIV jika dia melakukan seks vaginal dengan pria yang terinfeksi HIV.	A woman can get HIV if she has vaginal sex with an HIV-infected man.
Douching after sex will keep a woman from getting HIV.	Menggunakan <i>Vaginal douching</i> setelah berhubungan sex dapat mencegah penularan HIV.	Using vaginal douching after sex can prevent HIV transmission.

Pulling out the penis before a man climaxes/cums keeps a woman from getting HIV during sex.	Menarik penis keluar sebelum klimaks pada pria akan mencegah wanita dari HIV saat berhubungan seks.	Pulling the penis out before the men climax will prevent women from HIV during sex.
--	---	---

PERSEPSI TENTANG HIV/AIDS

Original	Indonesian Translate	Back Translate
I am/would be fearful of contracting HIV if I am dealing with people with HIV.	Saya takut tertular HIV jika saya berurusan dengan orang dengan HIV	I am afraid of contracting HIV if I deal with people with HIV
I should have the right to refuse to deal with persons with HIV or AIDS.	Saya harus menolak untuk berurusan dengan orang dengan HIV atau AIDS	I should refuse to dealing with people with HIV or AIDS
People with HIV or AIDS should be cared for in a separate unit with specifically trained personnel	Orang dengan HIV atau AIDS seharusnya dirawat di unit terpisah dengan personil khusus yang terlatih.	People with HIV or AIDS should be treated in separate units with specially trained personnel.
The major concerns I have/would have about dealing with a person who has HIV or AIDS are ‘Will I get HIV and will I die in AIDS?’	Perhatian utama yang saya miliki jika berurusan dengan seseorang yang teinfeksi HIV atau AIDS adalah”Akankah saya terkena HIV dan apakah saya akan mati karena AIDS? "	The main concern I have if dealing with a person who is infected with HIV or AIDS is "Will I get HIV and will I die of AIDS?"

I do not feel it is worthwhile for me to expend my time and energy caring for a person with AIDS who is dying.	Merasa tidak berharga bagiku untuk menghabiskan waktu dan tenaga saya merawat orang dengan AIDS yang sekarat.	It feels worthless for me to spend my time and energy caring for people with AIDS who are dying.
I have little sympathy towards drug users who acquire HIV.	Saya memiliki sedikit simpati terhadap pengguna narkoba yang terinfeksi HIV.	I have little sympathy for HIV-infected drug users.
I would feel uncomfortable dealing with a bisexual who has HIV or AIDS.	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang biseksual yang memiliki HIV atau AIDS.	I will feel uncomfortable dealing with a bisexual person who has HIV or AIDS.
I feel more sympathetic towards people who acquire HIV from blood transfusions than from sexual intercourse.	Saya merasa lebih simpatik terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah daripada melalui hubungan seksual.	I feel more sympathetic towards people who acquire HIV through blood transfusions than through having sex.
I feel more sympathetic towards people who acquire HIV from blood transfusions than from the use of IV (intravenous) drugs.	Saya merasa lebih simpatik terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah daripada melalui jarum suntik.	I feel more sympathetic towards people who acquire HIV through blood transfusions than through needles.
I would feel uncomfortable dealing with a child with HIV or AIDS.	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan	I will feel uncomfortable dealing with a child with HIV or AIDS.

	dengan seorang anak penderita HIV atau AIDS	
I would refuse to care for a person with HIV or AIDS.	Saya akan menolak untuk merawat seseorang dengan HIV atau AIDS.	I will refuse to treat a person with HIV or AIDS.
Health care institutions should have the right to refuse to provide care to patients with HIV or AIDS	Fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya berhak untuk menolak memberikan perawatan kepada pasien dengan HIV atau AIDS.	Health care facilities should be entitled to refuse to provide care to patients with HIV or AIDS.
I am/would be fearful of contracting HIV if I am dealing with people with HIV.	Jika saya berurusan dengan seseorang dengan HIV atau AIDS, saya akan khawatir dengan prasangka buruk keluarga saya, teman, dan rekan kerja saya.	If I deal with someone with HIV or AIDS, I will worry about the prejudice of my family, friends, and colleagues.
Homosexuals who contract HIV or AIDS are getting what they deserve.	Mereka yang Homoseksual dengan positif HIV/AIDS layak mendapatkannya.	Homosexuals who get HIV / AIDS positive deserve it.
The partner of a homosexual should not be given the same respect and information as the partner of a heterosexual.	Pasangan homoseksual harus tidak diberikan rasa hormat sama halnya dengan Pasangan heteroseks.	Homosexual couples should not be given the same respect as heterosexual couples.

My attitude towards homosexuals has become more negative since the HIV and AIDS crisis began.	Sikap saya menjadi lebih negatif terhadap homoseksual sejak krisis HIV dan AIDS dimulai.	My attitude has become more negative towards homosexuals since the HIV and AIDS crisis began.
With or without HIV/AIDS, I would rather not deal with gay people.	Dengan atau tanpa HIV / AIDS, saya tidak akan berurusan dengan orang gay.	With or without HIV / AIDS, I will not deal with gay people.
I would not feel comfortable establishing contract with a person known to be homosexual as a person known to be heterosexual.	Saya tidak akan merasa nyaman membangun kontrak dengan seseorang dikenal sebagai homoseksual dan heteroseksual.	I will not feel comfortable building a contract with a person known as homosexual and heterosexual
Refusing sexual activity with a partner who would not practice safer sex reduces my risk for HIV.	Mengurangi aktivitas seksual dengan pasangan suami istri akan mengurangi risiko saya terkena HIV.	Reducing sexual activity with a partner will reduce my risk of getting HIV.

HASIL PENILAIAN UJI VALIDITAS ISI ALKENS'S V

Validitas Isi Alkens's V pada Variable Stigma

[illegible]

Validitas Isi Alkens's V pada Variable Persepsi

[illegible][illegible]

Validitas Isi Alkens's V pada Variable Pengetahuan

[illegible]

$\sum s$	8	8	8	8	8	8	8
$V = \frac{\sum s}{[n(c-1)]}$	1	1	1	1	1	1	1
Kesimpulan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Penilai	Item11		Item12		Item13		Item14		Item15		Item16		Item17	
	Score	S	Score	S	Score	S	Score	S	Score	S	Score	S	Score	S
E	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	4
L	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
$\sum s$	8		8		8		8		8		7		8	
$V = \frac{\sum s}{[n(c-1)]}$	1		1		1		1		1		0,875		1	
Kesimpulan	Valid		Valid		Valid		Valid		Valid		Valid		Valid	

Penilai	Item21		Item22		Item23		Item24		Item25	
	Score	S	Score	S	Score	S	Score	S	Score	S
E	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
L	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
$\sum s$	8		8		8		8		8	
$V = \frac{\sum s}{[n(c-1)]}$	1		1		1		1		1	
Kesimpulan	Valid		Valid		Valid		Valid		Valid	

**KETERANGAN UJI VALIDITAS KUISONER PENELITIAN HUBUNGAN TINGKAT
PERSEPSI DENGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ODHA DI DESA P
KECAMATAN SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN**

VARIABEL STIGMA

Aspek Stigma	No. Item	Item	
Aspek stigma terkait penolakan dari masyarakat	1	Saya tidak akan membeli sayuran segar dari petani atau penjual yang saya ketahui terinfeksi HIV	0
	3	Jika salah satu anggota keluarga saya menderita AIDS, maka saya tidak bersedia untuk merawatnya di rumah saya sendiri.	0
	4	Jika seorang warga di daerah saya telah diketahui terkena virus HIV/AIDS tetapi tidak terlihat sakit, maka seharusnya tidak diperbolehkan lagi tinggal di daerah yang saya tempati.	0
	9	Saya tidak bersedia atau tidak menghendaki anak saya, saudara saya maupun orang terdekat saya menempuh pendidikan di sebuah institusi dengan guru/dosen pengampunya adalah seorang ODHA	0
Aspek Stigma terkait menjaga tingkat kerahasiaan status HIV/AIDS	2	Jika salah satu anggota keluarga tertular virus HIV/AIDS, maka saya tidak akan merahasiakannya	0
Aspek Stigma berupa penularan HIV/AIDS di masyarakat	5	Saya tidak bersedia berjabat tangan dengan ODHA	0
	6	Saya tidak bersedia makan bersama dengan ODHA	0
	7	Saya tidak bersedia menggunakan perabotan rumah tangga seperti piring, sendok, gelas dll Bersama dengan ODHA	0
	8	Saya tidak bersedia menggunakan toilet bersama dengan ODHA	0
	10	Saya tidak bersedia masuk kedalam rumah ODHA	0

VARIABEL PERSEPSI

Aspek Persepsi	No. Item	item	r hitung
Penularan HIV/AIDS	1	Saya takut tetular HIV jika saya berurusan dengan orang dengan HIV	0,351
	2	Saya harus menolak untuk berurusan dengan orang dengan HIV atau AIDS	0,460
	3	Orang dengan HIV atau AIDS seharusnya dirawat di unit terpisah dengan personil khusus yang terlatih.	0,468
	4	Perhatian utama yang saya miliki jika berurusan dengan seseorang yang teinfeksi HIV atau AIDS adalah "Akankah saya terkena HIV dan apakah saya akan mati karena AIDS?"	0,715
	9	Saya merasa lebih simpatik terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah dari pada melalui hubungan seksual.	0,736
	10	Saya merasa lebih simpatik terhadap orang yang tertular HIV melalui transfusi darah dari pada melalui jarum suntik	0,287
	11	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang anak penderita HIV atau AIDS	0,686
	20	Mengurangi aktivitas seksual dengan pasangan (suami istri) akan mengurangi risiko saya terkena HIV	0,507
Pengoabtan/Perawatan HIV/AIDS	5	Perawat medis yang merawat orang dengan HIV atau AIDS harus menerima uang/ gaji tambahan .	0,229
	6	Saya merasa tidak berharga ketika menghabiskan waktu dan tenaga saya untuk merawat orang dengan AIDS yang sekarat.	0,428
	12	Saya akan menolak untuk merawat seseorang dengan HIV atau AIDS.	0,538
	13	Fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya berhak untuk menolak memberikan perawatan kepada pasien dengan HIV atau AIDS.	0,389
	14	Jika saya berurusan dengan seseorang dengan HIV atau AIDS, saya akan khawatir dengan prasangka buruk keluarga saya, teman, dan rekan kerja saya.	0,804

Faktor Risiko HIV/AIDS	7	Saya memiliki sedikit simpati terhadap pengguna narkoba yang terinfeksi HIV.	0,016
	8	Saya akan merasa tidak nyaman berurusan dengan seorang biseksual yang memiliki HIV atau AIDS.	0,552
	15	Mereka yang Homoseksual dengan positif HIV/AIDS layak mendapatkannya.	0,464
	16	Pasangan homoseksual harus tidak diberikan rasa hormat sama halnya dengan pasangan heteroseks.	0,494
	17	Sikap saya menjadi lebih negatif terhadap homoseksual sejak krisis HIV dan AIDS dimulai.	0,575
	18	Dengan atau tanpa HIV / AIDS, saya tidak akan berurusan dengan orang gay.	0,678
	19	Saya tidak akan merasa nyaman membangun kontrak dengan seseorang dikenal sebagai homoseksual dan heteroseksual	0,480

VARIABEL TINGKAT PENGETAHUAN

Aspek Tingkat Pengetahuan	No. Item	item	r hitung	p-value	Kesimpulan
Aspek Definisi HIV/AIDS	1	HIV sama halnya dengan AIDS	0,270	0,138	Valid*
	2	AIDS dapat disembuhkan	0,541	0,002	Valid
	6	AIDS adalah penyakit penyebab HIV	-0,158	0,405	Tidak Valid
	10	Status dari seseorang dengan HIV tidak dapat terlihat secara kasat mata dan tampak sehat	0,363	0,049	Valid
	12	Seseorang dapat terinfeksi HIV selama 5 tahun atau lebih dengan tanpa terkena AIDS	0,102	0,591	Tidak Valid
Penularan HIV/AIDS	3	Seseorang bisa terkena HIV dari toilet duduk	0,274	0,143	Valid*
	4	Batuk dan bersin TIDAK menularkan HIV	0,094	0,620	Tidak Valid
	5	HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk	0,280	0,134	Valid*
	7	Seseorang bisa terkena HIV dengan berbagi segelas air minum dengan ODHA (Orang dengan HIV/ AIDS)	0,526	0,003	Valid
	8	Mandi, atau mencuci alat kelamin setelah	0,294	0,114	Valid*

		berhubungan seks dapat mencegah seseorang terkena HIV			
	9	Semua wanita hamil yang terinfeksi HIV akan melahirkan bayi dengan AIDS	0,04	0,830	Tidak Valid
	14	Seseorang tidak bisa terinfeksi HIV melalui oral seks (mulut-ke-penis) dengan seorang pria yang memiliki HIV.	0,028	0,882	Tidak Valid
	17	Seseorang bisa terkena HIV dengan berenang di kolam renang bersama seseorang yang mengidap HIV.	0,306	0,099	Valid*
	18	Seseorang bisa terkena HIV melalui kontak dengan air liur, air mata, keringat, atau air seni.	0,672	0,001	Valid
	19	Atlet yang berbagi jarum saat menggunakan steroid bisa tertular HIV melalui jarum.	0,130	0,493	Tidak Valid
Tanda dan Gejala HIV/AIDS	11	Seseorang yang telah terinfeksi HIV dengan cepat akan muncul tanda dan gejala serius HIV	0,613	0,001	Valid
Pencegahan HIV/AIDS	13	Ada vaksin yang dapat mencegah orang dewasa untuk terkena HIV	0,450	0,013	Valid
	15	Menggunakan alat kontrasepsi kondom adalah perlindungan terbaik terhadap HIV	-0,094	0,623	Tidak Valid
	20	Mengonsumsi vitamin dapat mencegah seseorang terkena HIV.	0,601	0,001	Valid
	21	Seseorang TIDAK akan terkena HIV jika dia menggunakan antibiotik.	0,266	0,158	Valid*
	22	Makan makanan sehat dapat mencegah seseorang terkena HIV.	0,674	0,001	Valid

	23	Seorang wanita bisa terkena HIV jika dia melakukan seks vaginal dengan pria yang terinfeksi HIV	0,037	0,845	Tidak Valid
	24	Menggunakan <i>Vaginal douching</i> setelah berhubungan sex dapat mencegah penularan HIV	0,368	0,045	Valid
	25	Menarik penis keluar sebelum klimaks pada pria akan mencegah wanita dari HIV saat berhubungan seks.	0,245	0,193	Valid*
Pemeriksaan Tes HIV/AIDS	16	Melakukan tes untuk HIV satu minggu setelah berhubungan seks akan memberikan hasil yang akurat	0,200	0,299	Valid*

HASIL UJI RELIABILITAS DENGAN SPSS

A. RELIABILITAS PADA VARIABEL STIGMA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	10

B. RELIABILITAS PADA VARIABEL PERSEPSI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.867	16

C. VARIABEL TINGKAT PENGETAHUAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.737	17

HASIL OLAH DATA PENELITIAN DENGAN SPSS

A. Uji Distribusi Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Persepsi	Stigma
N		150	150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	39.64	30.37
	Std. Deviation	10.108	3.587
Most Extreme Differences	Absolute	.243	.178
	Positive	.243	.178
	Negative	-.125	-.148
Test Statistic		.243	.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Statistics

		Persepsi	Stigma
N	Valid	150	150
	Missing	0	0
Mean		39.64	30.37
Median		40.50	30.00
Mode		30	33
Sum		5946	4555
Percentiles	25	30.00	28.00
	50	40.50	30.00
	75	47.25	33.00

B. Analisis Univariat

1. Pendidikan

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PT	28	18.7	18.7	18.7
	SD	4	2.7	2.7	21.3
	SMA	101	67.3	67.3	88.7
	SMP	17	11.3	11.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

2. Jenis Kelamin

		JK			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	43	28.7	28.7	28.7
	P	107	71.3	71.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

3. Agama

		Agama			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	i	1	.7	.7	.7
	I	147	98.0	98.0	98.7
	K	2	1.3	1.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

4. Pekerjaan

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BR	19	12.7	12.7	12.7
	IRT	52	34.7	34.7	47.3
	KS	32	21.3	21.3	68.7
	lain-lain (Grab)	1	.7	.7	69.3

Lain-Lain (Guru)	1	.7	.7	70.0
Lain-lain (Perangkat Desa)	1	.7	.7	70.7
PNS	5	3.3	3.3	74.0
Siswa	1	.7	.7	74.7
Siswa/Mahasiswa	17	11.3	11.3	86.0
TB	2	1.3	1.3	87.3
WS	19	12.7	12.7	100.0
Total	150	100.0	100.0	

5. Umur

		umurr			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	15-25 th	34	22.7	22.7	22.7
	26-45th	89	59.3	59.3	82.0
	46-49th	27	18.0	18.0	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

6. Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS

		tingkatpengetahuan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
	Baik	15	10.0	10.0	10.0
	Cukup	46	30.7	30.7	40.7
	Kurang	89	59.3	59.3	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

7. Persepsi Masyarakat terhadap ODHA

		Persepsi terhadap ODHA			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Negatif	75	50.0	50.0	50.0
	Positif	75	50.0	50.0	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

8. Stigma Masyarakat terhadap ODHA

		Stigma HIV		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Stigma	95	63.3	63.3	63.3
	Tidak Stigma	55	36.7	36.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

C. Analisis Bivariat

1. Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS * Stigma HIV	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%

tingkatpengetahuan * Stigma HIV Crosstabulation

			Stigma HIV		
			Stigma	Tidak Stigma	Total
tingkatpengetahuan	Baik	Count	8	7	15
		Expected Count	9.5	5.5	15.0
		% within tingkatpengetahuan	53.3%	46.7%	100.0%
		% of Total	5.3%	4.7%	10.0%
	Cukup	Count	29	17	46
		Expected Count	29.1	16.9	46.0
		% within tingkatpengetahuan	63.0%	37.0%	100.0%
		% of Total	19.3%	11.3%	30.7%
	Kurang	Count	58	31	89
		Expected Count	56.4	32.6	89.0
		% within tingkatpengetahuan	65.2%	34.8%	100.0%
		% of Total	38.7%	20.7%	59.3%

Total	Count	95	55	150
	Expected Count	95.0	55.0	150.0
	% within tingkatpengetahuan	63.3%	36.7%	100.0%
	% of Total	63.3%	36.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	.777 ^a	2	.678
Likelihood Ratio	.758	2	.684
Linear-by-Linear Association	.622	1	.430
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50.

2. Hubungan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Persepsi terhadap ODHA * Stigma HIV	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%

Persepsi terhadap ODHA * Stigma HIV Crosstabulation

			Stigma HIV		
			Stigma	Tidak Stigma	Total
Persepsi terhadap ODHA	Negatif	Count	69	6	75
		% within Persepsi terhadap ODHA	92.0%	8.0%	100.0%
	Positif	Count	26	49	75
		% within Persepsi terhadap ODHA	34.7%	65.3%	100.0%
Total		Count	95	55	150

% within Persepsi terhadap ODHA	63.3%	36.7%	100.0%
------------------------------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	53.081 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	50.641	1	.000		
Likelihood Ratio	58.528	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	52.727	1	.000		
N of Valid Cases	150				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,50.

b. Computed only for a 2x2 table

MASTER TABEL

MASTER TABEL PADA TINGKAT PENGETAHUAN													
No Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
6	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
7	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
8	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
10	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
11	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
13	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
14	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
15	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
17	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
18	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
19	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
20	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
21	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
22	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
23	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
29	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
32	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
33	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
34	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
35	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
36	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
37	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
39	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
40	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
41	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
43	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
44	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
45	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
46	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
49	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
50	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0

51	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
52	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
53	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
54	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
56	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
57	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
58	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
59	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
60	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
61	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
62	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
63	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
64	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
65	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
66	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
68	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
69	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
70	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
71	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
72	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
73	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
74	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
75	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
76	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
77	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1

78	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
79	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
80	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
81	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
84	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
85	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
86	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
87	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
88	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
90	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
93	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
95	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
96	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
97	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
98	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
100	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
101	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
102	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
103	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

105	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
106	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
107	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
108	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
110	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
111	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
112	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
113	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
114	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
115	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
116	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
117	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
118	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
119	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
121	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
122	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
123	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
124	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
125	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
126	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
127	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
128	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
129	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
130	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
131	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0

132	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
134	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
135	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
136	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
137	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
138	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
139	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
140	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
141	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
142	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
143	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
144	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
145	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
146	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
147	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
148	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
149	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1

MASTER TABEL PADA VARIABEL PERSEPSI															
No Responden	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15
1	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
2	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
3	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
4	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
5	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
6	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
7	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
8	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
9	3	2	3	4	2	2	4	4	1	2	2	4	4	4	2
10	3	2	4	4	1	2	3	2	4	3	2	1	2	4	3
11	4	2	3	4	2	2	2	4	4	2	3	2	2	2	1
12	3	4	4	4	2	2	3	4	4	4	2	2	3	2	3
13	3	3	4	4	2	1	4	4	5	4	4	4	4	4	5
14	2	2	3	4	3	3	2	4	4	2	2	2	2	2	2
15	2	4	4	4	2	2	4	4	5	4	4	4	2	2	2
16	3	1	1	4	1	1	2	3	4	2	2	2	1	3	2
17	3	1	4	4	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
18	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2
19	4	2	3	2	1	1	2	3	2	2	2	3	2	2	1

20	4	2	3	2	1	1	2	3	2	2	2	3	2	2	1
21	5	2	4	4	1	1	4	4	5	4	2	1	2	1	1
22	5	2	4	4	1	1	4	4	5	4	2	1	2	1	1
23	4	2	4	5	1	2	2	4	3	3	4	4	4	4	2
24	4	4	4	4	3	2	4	4	5	2	4	4	4	4	4
25	2	1	3	4	5	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2
26	2	2	4	4	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2
27	4	4	4	4	2	1	4	4	5	4	2	4	3	3	2
28	3	2	4	4	1	2	3	2	4	3	2	1	2	4	3
29	4	2	4	4	2	2	4	4	4	2	2	4	4	2	3
30	4	2	5	4	5	1	2	2	1	1	5	3	1	5	5
31	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
32	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
33	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
34	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
35	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
36	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
37	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
38	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
39	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
40	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
41	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
42	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
43	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
44	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
45	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
46	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
47	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
48	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2

49	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
50	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
51	2	1	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2
52	5	5	4	4	2	1	4	4	5	4	1	4	2	4	2
53	4	3	3	4	2	2	3	4	3	3	2	2	3	3	2
54	2	1	2	4	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	4	1	4	4	1	1	4	4	5	4	1	1	1	1	1
56	4	1	4	4	1	1	4	4	5	4	1	1	1	1	1
57	2	2	4	3	5	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1
58	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	1	3	3	1
59	5	4	4	4	1	1	4	3	5	3	1	1	2	1	1
60	4	2	3	4	2	1	4	3	5	4	4	3	4	5	3
61	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	3	3	4	4	4
62	5	4	5	5	2	2	5	4	5	4	1	1	1	1	1
63	4	2	2	4	2	2	4	3	4	2	2	4	4	4	4
64	5	4	4	4	2	2	4	4	5	4	2	4	4	4	4
65	4	3	3	5	3	2	4	3	5	3	1	3	3	3	3
66	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
67	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
68	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
69	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
70	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
71	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
72	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
73	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
74	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
75	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
76	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
77	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1

78	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
79	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
80	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
81	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
82	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
83	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
84	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
85	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
86	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
87	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
88	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
89	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
90	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
91	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
92	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
93	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
94	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
95	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
96	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
97	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
98	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
99	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
100	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
101	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
102	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
103	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
104	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
105	2	1	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
106	4	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2

107	3	4	4	3	1	1	4	3	3	2	2	4	1	1	1
108	4	2	3	3	2	2	3	3	4	3	2	2	2	2	2
109	4	2	4	4	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
110	3	2	2	3	2	1	3	3	3	3	3	2	2	2	3
111	2	1	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
112	4	3	3	4	2	1	4	3	3	3	3	3	2	2	2
113	4	3	4	4	1	1	4	4	5	3	2	1	2	2	2
114	4	1	4	5	4	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2
115	2	4	4	4	1	2	3	3	4	4	2	2	2	2	2
116	5	1	5	5	3	1	4	4	5	2	1	3	3	1	1
117	3	2	4	4	2	1	3	3	4	3	3	2	2	2	3
118	4	2	4	3	2	2	4	3	5	2	2	3	3	4	2
119	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
120	3	4	4	4	2	2	4	4	4	3	3	2	3	2	2
121	1	2	4	4	1	1	4	2	5	1	1	1	1	1	1
122	5	4	5	4	3	2	4	3	5	4	5	3	3	3	3
123	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2
124	4	3	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3
125	3	1	4	5	3	2	2	3	3	1	2	3	4	5	3
126	5	3	4	3	3	4	4	5	5	5	3	3	4	4	3
127	4	3	4	4	2	2	4	4	5	2	3	3	2	2	2
128	2	1	4	4	1	2	3	2	4	2	2	2	2	2	2
129	4	4	4	5	1	2	5	4	5	4	2	2	2	2	2
130	3	4	2	3	2	2	4	3	4	3	2	2	3	2	2
131	4	4	5	4	2	1	4	5	5	4	1	1	2	1	2
132	4	3	4	4	2	2	4	3	3	4	4	5	4	4	4
133	4	2	4	4	2	2	4	4	5	4	3	2	2	2	2
134	3	1	3	4	3	1	3	3	4	2	1	2	2	3	2
135	4	2	4	4	2	3	3	4	4	4	2	5	2	2	3

136	4	3	5	4	3	2	4	4	2	3	3	2	2	3	2
137	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	2	2	4	2	2
138	5	4	4	5	3	2	4	4	4	3	1	1	1	1	1
139	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	2	4	2
140	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	5	5	4	2	2
141	4	4	4	2	2	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2
142	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	1	4	2	4	3
143	3	3	3	1	5	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4
144	4	3	5	5	2	1	5	4	5	4	2	1	2	1	1
145	4	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2
146	4	5	3	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
147	5	4	5	5	4	1	5	5	5	2	2	2	4	2	4
148	5	2	4	4	2	2	3	4	5	5	5	3	3	3	4
149	3	1	3	5	1	3	2	5	5	3	3	5	2	3	1
150	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	3	2	2	2	2

MASTER TABEL PADA VARIABEL STIGMA												
No Responden	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Total Y	Kategori
1	2	1	4	3	4	2	2	3	2	3	26	Stigma
2	3	4	4	4	4	2	2	2	4	3	32	Tidak Stigma
3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	26	Stigma
4	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	26	Stigma
5	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	26	Stigma
6	2	2	3	4	2	2	1	1	4	4	25	Stigma
7	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	36	Tidak Stigma
8	2	1	2	2	3	2	3	2	3	4	24	Stigma

9	1	4	3	3	2	1	1	2	3	3	23	Stigma
10	1	4	3	3	2	1	1	2	3	3	23	Stigma
11	2	1	2	2	3	2	3	2	3	4	24	Stigma
12	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	35	Tidak Stigma
13	4	4	3	3	4	3	2	2	4	4	33	Tidak Stigma
14	3	2	2	3	4	4	2	3	3	4	30	Stigma
15	3	2	2	3	4	2	2	4	3	4	29	Stigma
16	1	3	4	1	1	2	1	1	2	1	17	Stigma
17	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	26	Stigma
18	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	26	Stigma
19	2	3	3	4	3	3	2	2	2	4	28	Stigma
20	2	3	3	4	3	3	2	2	2	4	28	Stigma
21	5	2	5	4	5	5	5	5	5	5	46	Tidak Stigma
22	4	2	5	4	4	4	4	4	5	5	41	Tidak Stigma
23	4	1	5	1	3	2	2	2	2	5	27	Stigma
24	5	3	5	5	5	4	2	4	4	5	42	Tidak Stigma
25	1	4	5	3	2	2	2	4	1	2	26	Stigma
26	1	3	3	3	1	3	3	4	2	3	26	Stigma
27	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	Tidak Stigma
28	1	4	3	3	2	1	1	2	3	3	23	Stigma
29	4	5	5	5	4	4	4	3	3	4	41	Tidak Stigma
30	4	5	4	4	4	3	2	2	5	3	36	Tidak Stigma
31	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
32	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
33	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
34	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
35	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
36	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
37	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma

38	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
39	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
40	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
41	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
42	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
43	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
44	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
45	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
46	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
47	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
48	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
49	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
50	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
51	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
52	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
53	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
54	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
55	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
56	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
57	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
58	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
59	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
60	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
61	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
62	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
63	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
64	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
65	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	28	Stigma
66	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma

67	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
68	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
69	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
70	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
71	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
72	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
73	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
74	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
75	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
76	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
77	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
78	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
79	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
80	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
81	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
82	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
83	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
84	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
85	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
86	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
87	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
88	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
89	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
90	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
91	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
92	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
93	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
94	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
95	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma

96	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
97	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
98	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
99	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
100	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
101	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
102	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
103	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
104	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
105	5	2	4	5	4	2	2	2	2	2	30	Stigma
106	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
107	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
108	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
109	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
110	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
111	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
112	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
113	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
114	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
115	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
116	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
117	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
118	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
119	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
120	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
121	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
122	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
123	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
124	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma

125	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
126	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
127	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
128	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
129	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
130	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
131	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
132	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
133	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
134	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
135	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
136	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
137	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
138	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
139	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
140	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
141	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
142	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
143	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
144	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
145	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
146	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
147	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
148	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
149	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma
150	3	2	4	4	4	4	2	4	2	4	33	Tidak Stigma

MASTER TABEL PADA KARAKTERISTIK RESPONDEN					
No Responden	Usia	Pendidikan	Jenis Kelamin	Agama	Pekerjaan
1	27	SMA	P	Islam	IRT
2	32	PT	P	Islam	IRT
3	35	PT	P	Islam	IRT
4	34	SMA	P	Islam	IRT
5	26	SMA	P	Islam	IRT
6	30	SMA	P	Islam	IRT
7	46	SD	P	Islam	IRT
8	30	SMA	p	Islam	IRT
9	31	PT	P	Islam	KS
10	34	PT	P	Islam	IRT
11	41	SMA	L	Islam	IRT
12	41	SMA	P	Islam	IRT
13	30	PT	P	Islam	KS
14	20	SMA	P	Islam	KS
15	19	SMP	P	Islam	Siswa
16	49	SMA	P	Islam	IRT
17	41	SMA	P	Islam	IRT
18	45	SMA	P	Islam	IRT
19	39	SMA	P	Islam	IRT
20	30	SMA	L	Islam	KS
21	48	PT	P	Islam	PNS
22	42	SMA	P	Islam	IRT
23	50	SMA	L	Islam	BR
24	27	PT	P	Islam	IRT
25	49	SMA	P	Islam	IRT
26	23	SMA	P	Islam	KS
27	32	PT	P	Islam	KS
28	32	SMA	P	Islam	IRT
29	44	SMA	P	Islam	KS
30	46	SMA	P	Islam	BR
31	45	SMP	P	Islam	KS
32	40	SMA	P	Islam	KS
33	32	SMA	P	Islam	KS
34	49	SD	P	Islam	IRT
35	35	SMA	P	Islam	BR
36	38	SMP	P	Islam	BR
37	45	SMP	P	Islam	WS
38	47	SMA	P	Islam	IRT

39	41	SMA	P	Islam	BR
40	34	SMA	P	Islam	TB
41	35	SMA	P	Islam	IRT
42	46	SMA	P	Islam	WS
43	42	SMA	P	Islam	IRT
44	40	SMA	P	Islam	IRT
45	39	PT	P	Islam	IRT
46	25	SMA	P	Islam	IRT
47	45	SMP	P	Islam	BR
48	43	PT	P	Islam	KS
49	36	SMA	P	Islam	KS
50	37	SMA	P	Islam	WS
51	39	SMA	P	Islam	IRT
52	42	SMA	P	Islam	IRT
53	35	SMP	P	Islam	KS
54	39	SMA	P	Islam	IRT
55	21	SMA	P	Islam	Mahasiswa
56	30	PT	L	Islam	KS
57	36	SMA	P	Islam	IRT
58	20	SMA	L	Islam	BR
59	40	SMA	P	Islam	BR
60	45	PT	L	Islam	WS
61	35	SMA	L	Islam	KS
62	32	SMA	L	Islam	WS
63	45	SMA	L	Islam	BR
64	34	SMA	P	Islam	BR
65	49	SMA	P	Islam	KS
66	29	SMP	P	Islam	IRT
67	49	SMA	P	Islam	IRT
68	49	SMP	P	Islam	KS
69	49	SMA	P	Islam	WS
70	39	SMA	P	Islam	IRT
71	48	SMA	L	Islam	PNS
72	45	SMA	L	Islam	WS
73	40	SMA	L	Islam	WS
74	49	SMA	L	Islam	KS
75	28	SMA	L	Islam	KS
76	21	SMA	L	Islam	KS
77	19	PT	P	Islam	Siswa
78	30	PT	L	Islam	KS
79	49	SMA	L	Islam	BR

80	41	SMA	L	Islam	BR
81	25	SMA	P	Islam	IRT
82	18	SMA	L	Islam	Siswa
83	19	SMA	P	Islam	KS
84	31	SMA	P	Islam	IRT
85	38	SMA	L	Islam	KS
86	48	SMA	P	Islam	BR
87	43	SMP	P	Islam	BR
88	15	SD	P	Islam	Siswa
89	31	PT	P	Islam	IRT
90	19	SMA	P	Islam	Siswa
91	18	SMP	L	Islam	Siswa
92	37	PT	L	Islam	KS
93	29	PT	P	Islam	KS
94	21	SMA	P	Islam	Siswa
95	30	PT	L	Islam	WS
96	48	SMA	L	Islam	BR
97	48	SMA	P	Islam	IRT
98	32	PT	P	Islam	IRT
99	18	SMA	P	Islam	Siswa
100	16	SMP	P	Islam	Siswa
101	18	SMA	L	Islam	Siswa
102	43	SMA	L	Islam	KS
103	41	SMA	L	Islam	BR
104	36	SMA	P	Islam	Tidak Bekerja
105	35	SMA	P	Islam	IRT
106	41	SMA	P	Islam	IRT
107	40	SMP	P	Islam	IRT
108	17	SMA	L	Islam	Siswa
109	29	SMP	P	Islam	IRT
110	46	SMA	P	Islam	WS
111	47	SMA	L	Islam	BR
112	40	SMA	L	Islam	KS
113	21	SMA	P	Islam	KS
114	22	SMA	P	Islam	KS
115	46	SMA	L	Islam	BR
116	15	SMP	P	Islam	Siswa
117	23	PT	P	Islam	PNS
118	45	SD	P	Islam	IRT
119	48	SMA	P	Islam	IRT
120	34	PT	P	Islam	IRT

121	46	SMP	P	Islam	BR
122	45	SMA	P	Islam	IRT
123	45	SMA	P	Islam	WS
124	19	SMA	P	Islam	Siswa
125	30	SMA	P	Islam	IRT
126	39	PT	P	Islam	PNS
127	46	SMA	P	Kristen	IRT
128	35	SMA	L	Islam	KS
129	40	SMA	P	Islam	KS
130	35	SMA	P	Islam	IRT
131	25	SMA	L	Kristen	WS
132	25	PT	P	Islam	KS
133	18	PT	L	Islam	WS
134	38	PT	L	Islam	WS
135	38	PT	P	Islam	WS
136	45	SMP	P	Islam	IRT
137	18	SMA	P	Islam	Siswa
138	18	SMA	P	Islam	Siswa
139	22	PT	P	Islam	PNS
140	22	SMP	P	Islam	Tidak Bekerja
141	18	SMA	L	Islam	Siswa
142	48	SMA	P	Islam	IRT
143	19	SMA	P	Islam	WS
144	16	SMP	L	Islam	Siswa
145	20	SMA	L	Islam	WS
146	33	PT	L	Islam	KS
147	40	PT	L	Islam	PNS
148	47	SMA	P	Islam	IRT
149	31	SMA	L	Islam	WS
150	36	SMA	L	Islam	KS

CODING

No Responden	Tingkat Pengetahuan	Persepsi	Stigma
1	2	1	2
2	1	1	1
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	2	1	2
7	2	1	1
8	2	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	2	1	2
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	2
15	1	1	2
16	2	2	2
17	1	2	2
18	1	1	2
19	1	2	2
20	1	2	2
21	1	1	1
22	2	1	1
23	2	1	2
24	1	1	1

25	2	2	2
26	2	2	2
27	1	1	1
28	1	1	2
29	2	1	1
30	2	1	1
31	2	2	2
32	1	2	2
33	1	2	2
34	2	2	2
35	1	2	2
36	1	2	2
37	1	2	2
38	1	2	2
39	2	2	2
40	2	2	2
41	2	2	2
42	1	2	2
43	2	2	2
44	2	2	2
45	1	2	2
46	2	2	2
47	1	2	2
48	1	2	2
49	1	2	2
50	1	2	2
51	1	2	2

52	1	1	2
53	1	1	2
54	2	1	2
55	2	1	2
56	2	1	2
57	1	2	2
58	2	2	2
59	1	1	2
60	1	1	2
61	1	1	2
62	1	1	2
63	1	1	2
64	2	1	2
65	2	1	2
66	2	2	2
67	1	2	2
68	2	2	2
69	2	2	2
70	2	2	2
71	1	2	2
72	1	2	2
73	1	2	2
74	2	2	2
75	2	2	2
76	1	2	2
77	1	2	2
78	2	2	2

79	2	2	2
80	2	2	2
81	2	2	2
82	2	2	2
83	2	2	2
84	2	2	2
85	2	2	2
86	2	2	2
87	2	2	2
88	1	2	2
89	1	2	2
90	2	2	2
91	1	2	2
92	1	2	2
93	2	2	2
94	2	2	2
95	2	2	2
96	2	2	2
97	2	2	2
98	1	2	2
99	2	2	2
100	2	2	2
101	2	2	2
102	2	2	2
103	2	2	2
104	2	2	2
105	2	2	2

106	2	1	1
107	1	1	1
108	2	1	1
109	2	1	1
110	1	1	1
111	2	1	1
112	1	1	1
113	2	1	1
114	2	1	1
115	1	1	1
116	1	1	1
117	2	1	1
118	1	1	1
119	2	2	1
120	2	1	1
121	1	2	1
122	1	1	1
123	2	2	1
124	1	1	1
125	1	1	1
126	1	1	1
127	1	1	1
128	1	2	1
129	2	1	1
130	1	1	1
131	2	1	1
132	1	1	1

133	1	1	1
134	2	2	1
135	2	1	1
136	2	1	1
137	1	1	1
138	1	1	1
139	1	1	1
140	1	1	1
141	1	1	1
142	2	1	1
143	2	1	1
144	1	1	1
145	1	1	1
146	1	2	1
147	1	1	1
148	2	1	1
149	2	1	1
150	1	1	1