

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis penelitian ini diantaranya:

1. Proporsi karakteristik responden antara lain: usia ibu berisiko sebesar (34,3%), paritas ibu berisiko sebesar (43,8%) dan jarak kehamilan berisiko sebesar (9%).
2. Proporsi berat bayi lahir rendah (BBLR) pada ibu dengan status anemia (37,1%) dan ibu dengan status tidak anemia (62,9)
3. Proporsi berat bayi lahir normal (BBLN) pada ibu dengan status anemia (11,2%) dan ibu dengan status tidak anemia (88,8)
4. Faktor risiko yang secara statistik memiliki pengaruh bermakna dengan kejadian BBLR di RSUD Wates tahun 2017 adalah anemia pada ibu hamil dengan *p-value* 0,000 OR=4,655, usia ibu dengan *p-value* 0,018 OR= 2,138, paritas dengan *p-value* 0,003 OR=2,534 dan jarak kehamilan dengan *p-value* 0,036 OR=3,312.
5. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian BBLR di RSUD Wates tahun 2017 adalah anemia pada ibu hamil dengan *p-value* 0,000 OR=4,347.

B. Saran

1. Bagi Bidan di RSUD Wates

Bidan di bagian pelayanan kesehatan diharapkan tetap melakukan kegiatan seperti skrining pra kehamilan, meningkatkan upaya promotif, dan upaya preventif. Upaya promotif dapat dilakukan dengan memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC dengan teratur. Disisi lain, upaya preventif dapat dilakukan melalui kegiatan konseling mengenai dampak dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil khususnya ibu dengan anemia, usia berisiko dan paritas berisiko karena masih banyak ditemukan ibu yang melahirkan bayi dengan BBLR.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dilakukan sebagai salah satu acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan BBLR. Apabila memungkinkan, dapat pula melakukan penelitian kembali faktor risiko lain yang menyebabkan BBLR dan juga memperhatikan, menggali dan menanyakan faktor-faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian ini.