

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Ada hubungan yang bermakna jumlah perdarahan dengan kejadian hipotensi pada pasien *sectio caesarea spinal anesthesi* di RSUD Banjarnegara.
2. Teridentifikasinya jumlah perdarahan pada pasien *sectio caesarea spinal anesthesi* di RSUD Banjarnegara dengan hasil perdarahan ≤ 500 ml, 13 pasien (31,7%) dan perdarahan > 500 ml, 28 pasien (68,3%).
3. Teridentifikasinya kejadian hipotensi pada pasien *sectio caesarea spinal anesthesi* di RSUD Banjarnegara dengan hasil 31 pasien (75,6%).

B. Saran

Menurut hasil analisa data dan pembahasan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu keperawatan anesthesi yaitu sebagai bahan pustaka di perpustakaan

2. Bagi RSUD Banjarnegara

Responden pasien *sectio caesarea* dengan *spinal anesthesi* di RSUD Banjarnegara sebagian besar masih mengalami hipotensi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data tambahan untuk mengetahui

frekuensi pasien *sectio caesarea* spinal anestesi dengan hipotensi. Bagi

Penata Anestesi RSUD Banjarnegara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur rentang 25-35 dengan status kehamilan multigravida memiliki kerentanan lebih besar terjadinya hipotensi, di harapkan penata anestesi lebih meningkatkan perhitungan cairan pre operasi.

3. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan karakteristik pasien seperti, kadar hemoglobin, PTT dan APTT, dan trombosit.