

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tekanan darah sebagian besar responden mengalami hipotensi pada pasien post kuretase dengan total intravena anestesi.
2. Kejadian post operative nausea vomiting sebagian besar responden mengalami post operative nausea vomiting.
3. Ada hubungan yang bermakna antara tekanan darah dengan kejadian post operative nausea vomiting pada post kuretase dengan total intravena anestesi di RSUD Wonosari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit Wonosari

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi RSUD Wonosari sebagai dasar untuk membuat kebijakan atau standar operasional prosedur perawatan pasien post kuretase yang dilakukan tindakan anestesi dengan total intravena anestesi.

2. Bagi Penata Anestesi

Untuk menangani pasien dengan tindakan total intravena anestesi, agar lebih memperhatikan umur, status fisik asa, dan obat anestesi yang mempengaruhi perubahan tekanan darah dan kejadian post operative

nausea vomiting yang ditimbulkan pasca tindakan total intravena anestesi.

3. Bagi Institusi pendidikan prodi DIV Keperawatan

Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa keperawatan, khususnya mahasiswa DIV Jurusan Keperawatan tentang tekanan darah dengan kejadian post operative nausea vomiting pasca tindakan total intravena anestesi beserta antisipasinya.

4. Bagi Penelitian

Dalam bidang penelitian, hasil penelitian ini diharapkan evidence based practice untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti tekanan darah dengan kejadian post operative nausea vomiting atau penanggulangan perubahan tekanan darah dengan kejadian post operative nausea vomiting setelah injeksi obat total intravena anestesi.