

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kejadian menggigil yang signifikan antara kelompok usia anak dan usia lanjut di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
2. Responden kelompok usia anak yang mengalami kejadian menggigil sejumlah 12 responden (20%) dari jumlah keseluruhan responden
3. Responden kelompok usia lanjut yang mengalami kejadian menggigil sejumlah 3 responden (5%) dari jumlah keseluruhan responden

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tentang kejadian menggigil pada anak dan dewasa, dikarenakan dewasa adalah kelompok usia yang tidak rentan seperti kelompok usia anak dan lansia. Sehingga dapat dihasilkan penelitian perbedaan yang signifikan dari dua kelompok usia tersebut.

2. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi RS dalam memberikan upaya untuk mencegah terjadinya kejadian menggigil, khususnya pada kelompok usia yang rentan terkhusus anak yang lebih rentan terjadi insiden menggigil.

3. Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka, menambah wawasan dan pengetahuan setiap mahasiswa tentang perbedaan kejadian menggigil pada kelompok usia anak dan usia lanjut dengan general anestesi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.