

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Angka kejadian nyeri tenggorokan pada kelompok dengan ETT sebagian besar termasuk ringan.
2. Angka kejadian nyeri tenggorokan pada kelompok dengan LMA sebagian besar termasuk ringan.
3. Ada perbedaan nyeri tenggorokan paska pemasangan ETT dan LMA di ruang perawatan bedah RSUD Cilacap (*p value* 0,012).

B. Saran

1. Perawat Anestesi RSUD Cilacap

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penatalaksanaan pemasangan intubasi ETT dan LMA untuk mengurangi nyeri tenggorokan paska anestesi supaya tidak membuat cedera.

2. RSUD Cilacap

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan perawat anestesi dalam melakukan intubasi ETT dan LMA.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Agar melanjutkan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda untuk mencari faktor risiko yang mempengaruhi nyeri tenggorokan paska anestesi menggunakan ETT dan LMA.