

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor predisposisi (*predisposing factor*) perilaku deteksi dini kanker leher rahim yaitu mayoritas responden berusia 30 tahun, berpendidikan rendah, memiliki pendapatan kurang dari UMK , lama bekerja 2 tahun, usia pertama melakukan hubungan seksual <20 tahun, memiliki pengetahuan kurang, dan bersikap negatif.
2. Sedangkan untuk faktor pemungkin (*enabling factor*) adalah hampir separuh responden sudah terpapar akses sumber informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor predisposisi (*predisposing factor*) yaitu pengetahuan dan sikap dengan perilaku deteksi dini kanker leher rahim. Sedangkan untuk karakteristik responden menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara usia, pendidikan, pendapatan, lama bekerja, dan usia pertama hubungan seksual dengan perilaku deteksi dini kanker leher rahim.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu akses sumber informasi dengan perilaku deteksi dini kanker leher rahim.

5. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku deteksi dini kanker leher rahim pada WPS di wilayah Puskesmas Gedongtengen tahun 2020 adalah sikap responden dalam mendukung pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat (Terutama WPS)

Menanamkan sikap mendukung pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang deteksi dini kanker leher rahim dan meningkatkan sikap tentang pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim.

2. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)

Bagi tenaga kesehatan terutama bidan disarankan untuk lebih sering memberikan penjelasan dan informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap WPS terhadap deteksi dini kanker leher rahim.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker leher rahim pada WPS. Diharapkan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut dengan menambah variabel dan mengembangkan metode penelitian.