

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian di RSUD Panembahan Senopati Bantul dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik ibu bersalin yang mengalami perdarahan *postpartum* memiliki pendidikan cukup baik yaitu tamat SMP.
2. Karakteristik ibu bersalin yang mengalami perdarahan *postpartum* berdasarkan pekerjaan sebagian besar adalah IRT.
3. Karakteristik ibu bersalin yang mengalami perdarahan *postpartum* yang memiliki usia berisiko lebih sedikit jika dibandingkan dengan usia tidak berisiko; terdapat paritas dengan grandemultipara; dan ditemukan beberapa dengan anemia.
4. Proporsi preeklamsia yang mengalami perdarahan *postpartum* sebesar 14% dan tidak mengalami preeklamsia sebesar 86%.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *preeklamsia* dengan perdarahan *postpartum* ( $P\text{-value}=0,435$ ;  $OR=0,577$ ;  $CI\ 95\%=0,204-1,981$ )

## **B. Saran**

### 1. Bagi Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul

Meningkatkan informasi bagi pelayanan kebidanan dengan cara menghimbau bidan RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk melakukan edukasi kepada pasien maupun keluarga pasien untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin agar dapat memantau riwayat penyakit yang ada sehingga faktor risiko dapat ditangani sedini mungkin.

### 2. Bagi Bidan di RSUD Panembahan Senopati Bantul

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bidan bahwa *preeklamsia* tidak ada hubungan yang bermakna dengan perdarahan *postpartum* namun demikian bidan di RSUD Panembahan Senopati Bantul tetap harus berwaspada dengan melakukan tindakan antisipasi pencegahan risiko.

### 3. Bagi Mahasiswa Jurusan Kebidanan

Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan *preeklamsia* dengan kejadian perdarahan *postpartum* dengan cara lebih banyak membaca jurnal dan hasil penelitian lainnya.

### 4. Bagi masyarakat

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin agar dapat memantau Riwayat penyakit yang ada sehingga faktor risiko dapat ditangani sedini mungkin.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dalam pengambilan data khususnya terkait riwayat penyakit yang ada di rekam medis. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan riwayat penyakit pasien dalam beberapa tahun terakhir serta dapat melakukan penelitian faktor risiko penyakit yang lain khususnya yang berpengaruh dengan perdarahan *postpartum*.