

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Timbulan sampah yang dihasilkan di Pasar Sidorejo mendapatkan rata-rata 94,13 kg/hari..
2. Komposisi sampah yang dihasilkan di Pasar Sidorejo yaitu sampah organik 78% dan sampah anorganiknya adalah 22%.
3. Penyimpanan sampah
 - a. Jenis tempat sampah yang tersedia hanya ada 3 jenis dan kondisinya tidak memenuhi syarat, jumlahnya masih kurang memenuhi, serta belum dilakukan pemilahan antara sampah basah dengan sampah kering.
 - b. Penempatan tempat sampah yang sesuai dengan jarak 10 meter terdapat 3 blok dan 5 blok lainnya lebih dari 10 meter.
4. Sampah yang terdapat di Pasar Sidorejo tidak dilakukan pemilahan sampah.
5. Pengumpulan sampah
 - a. Frekuensi pengangkutan sampah (dari los ke TPS), dilakukan oleh petugas kebersihan setiap hari sebanyak 1 kali sehari. Peralatan yang digunakan dalam mengangkut sampah tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak mudah dibersihkan dan tidak kuat.

- b. Kondisi TPS masih menjadi tempat perindukan lalat, tidak berjarak 10 m dari bangunan pasar sehingga mengganggu estetika dan bau yang tidak sedap.
- 6. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setiap 2 minggu sekali, dengan menggunakan peralatan truk pengangkut yang kondisinya yaitu mudah dibersihkan, kuat, dan mudah dipindahkan.
- 7. Tidak dilakukan pengolahan (aktivitas pengolahan sampah) di Pasar Sidorejo. Sampah tersebut langsung diletakkan ke dalam TPS.

B. Saran

- 1. Bagi Pengelola Pasar Sidorejo
 - a. Menambah tempat penyimpanan sampah sesuai dengan jumlah los/kios yang ditempati pedagang.
 - b. Menyediakan tempat sampah yang memenuhi persyaratan yaitu terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan tidak mudah rusak.
 - c. Melakukan pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah kering.
 - d. Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebaiknya dilakukan setiap 3x24 jam agar tidak menumpuk.
 - e. Pembinaan kepada pedagang dan petugas kebersihan tentang pengelolaan sampah.

- f. Melakukan penataan ulang bagi pedagang yang dekat dengan TPS hingga jarak 10 meter dari bangunan TPS pasar.

2. Bagi Peneliti Lain

Peneliti lain dapat melakukan penelitian seperti penelitian tentang menggambarkan sampah anorganik di Pasar Sidorejo.