

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pasien orthodonti cekat yang melakukan kontrol orthodonti cekat di masa pandemi memiliki tingkat kecemasan tidak cemas dan sebagian besar pasien orthodonti cekat yang tidak melakukan kontrol rutin pada masa pandemi memiliki tingkat kecemasan ringan. Ada hubungan antara tingkat kecemasan pasien orthodonti cekat dengan kontrol rutin yang dilakukan pasien pada masa pandemi, dimana di dapatkan hasil 0,489 dengan uji theta yang berarti menurut kriteria Guilford terdapat korelasi sedang antara tingkat kecemasan pasien orthodonti cekat terhadap kontrol rutin pada masa pandemi.

B. Saran

1. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kecemasan pasien orthodonti cekat terhadap kontrol rutin yang dilakukan pada masa pandemi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari sampel dengan menyamakan rentan umur responden, jumlah sampel yang lebih besar agar penelitian lebih akurat, serta melakukan pemeriksaan pada waktu bersamaan.
3. Pasien orthodonti cekat harus tetap melakukan kontrol rutin pada masa pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan, agar tidak terjadi masalah kesehatan gigi terutama mencegah gerakan gigi yang merugikan.