

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 46 remaja di Dusun Mendiro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan tentang pencabutan gigi bungsu impaksi pada remaja kriteria baik sebanyak 61%.
2. Tingkat kecemasan pada remaja kriteria tidak cemas sebanyak 74%.
3. Tingkat pengetahuan kriteria baik dan tidak mengalami kecemasan pada remaja sebanyak 43.50%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian gambaran tingkat pengetahuan tentang pencabutan gigi bungsu impaksi dan tingkat kecemasan pada remaja di Dusun Mendiro, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi responden, pengetahuan tentang pencabutan gigi dan mulut sebaiknya perlu dipertahankan, kebiasaan buruk untuk menceritakan pengalaman buruk saat berkunjung ke dokter gigi kepada orang lain dihilangkan sehingga dapat mencegah terjadinya kecemasan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini agar dapat dijadikan tambahan wawasan ilmu mengenai kesehatan gigi dan mulut khususnya tentang pencabutan gigi bungsu impaksi dan tingkat kecemasan dengan judul lain yang serupa tetapi dengan variabel motivasi pencabutan gigi bungsu impaksi yang berbeda.

3. Bagi Institusi Jurusan Keperawatan Gigi, Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat menambah kepustakaan di perpustakaan Jurusan Keperawatan Gigi sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengetahuan tentang pencabutan gigi bungsu impaksi.