

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bulan Desember 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan kadar natrium sebelum dan sesudah hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronik, menunjukkan mesin hemodialisis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta berfungsi dengan baik.
2. Pasien gagal ginjal kronis di RS Panti Rapih Yogyakarta sebanyak 32 sampel (76,2%) adalah laki-laki dan 10 sampel (23,8%) adalah perempuan.
3. Kelompok umur pasien gagal ginjal kronis di RS Panti Rapih Yogyakarta yang paling banyak adalah ≥ 60 tahun sebesar 19 sampel (45,2%).
4. Kadar natrium pasien gagal ginjal kronis di RS Panti Rapih Yogyakarta sebelum hemodialisis terdapat 8 sampel (19,0%) yang mengalami hiponatremia.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian dengan elektrolit lain seperti kalsium, magnesium dan karbonat.
2. Perlu pemeriksaan dan pemantauan kadar elektrolit sebelum dan sesudah hemodialisis pada pasien secara berkala untuk koreksi hasil hemodialisis.