

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB pada Ny. S dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengkajian asuhan kebidanan pada Ny. S berdasarkan data subyektif dan obyektif pada masa kehamilan mengalami his palsu, ibu dengan kehamilan normal usia berisiko >35 tahun. Pengkajian asuhan kebidanan persalinan pada Ny. S baik data subyektif maupun obyektif dengan persalinan normal. Pengkajian asuhan kebidanan bayi baru lahir menangis kuat, gerak aktif, lahir cukup bulan sesuai masa kehamilan. Asuhan kebidanan masa nifas hari ke 3 dengan puting lecet. Pengkajian masa keluarga berencana dengan metode kontrasepsi suntik 3 bulan .
2. Diagnosa kehamilan Ny. S G3P2A0AH2 kehamilan normal dengan usia berisiko. Diagnosa asuhan kebidanan persalinan pada Ny. P dengan persalinan normal. Diagnosa bayi baru lahir cukup bulan, sesuai masa kehamilan, lahir spontan normal. Diagnosa masa nifas Ny. S dengan nifas normal. Diagnosa pada asuhan kebidanan keluarga berencana Ny. S usia 39 tahun akseptor KB suntik 3 bulan
3. Diagnosa potensial masa kehamilan yaitu BBLR pada bayi dan preeklampsia pada ibu, sedangkan pada persalinan yaitu persalinan dengan tindakan dan partus macet. Diagnosa potensial pada masa nifas bendungan ASI.
4. Perencanaan asuhan kebidanan masa kehamilan yaitu memberikan KIE tentang kehamilan berisiko. Pada persalinan memberikan dukungan dan semangat kepada ibu. Pada bayi baru lahir diberikan konseling menjaga kehangatan bayi, KIE perawatan tali pusat, pemberian ASI *eksklusif on demand*. Pada masa nifas diberikan KIE nutrisi tinggi protein, KIE personal hygiene, KIE teknik menyusui yang benar. Pada KB diberikan konseling macam-alat kontrasepsi dan ibu memilih menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan, KIE pemenuhan nutrisi tinggi kalsium.

5. Penatalaksanaan asuhan kebidanan Ny. S sesuai dengan perencanaan
6. Evaluasi asuhan kebidanan ibu mengerti kehamilannya adalah usia berisiko, persalinan dilakukan di Puskesmas secara pervaginam tanpa komplikasi, bayi Ny. S sehat lahir cukup bulan sesuai masa kehamilan dengan berat badan 3000gr, puting lecet Ny. S berhasil diatasi pada nifas hari ke 5 dan tidak terjadi bendungan ASI, sampai akhir masa nifas ibu dalam keadaan sehat tanpa komplikasi, ibu diberikan suntik KB 3 bulan tanggal 3 September 2021 dan tidak ada keluhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care*, penulis memberikan saran kepada pihak terkait yaitu:

- a. Bagi bidan Puskesmas Imogiri I

Diharapkan kepada Puskesmas Imogiri I dapat mempertahankan asuhan kebidanan khususnya pada deteksi dini dan risiko komplikasi sejak masa kehamilan agar dapat memberikan asuhan kebidanan sesuai *evidence based practice*. Bidan di Puskesmas Imogiri I diharapkan dapat memberikan konseling persiapan KB sejak masa kehamilan termasuk efek samping penggunaan kontrasepsi hormonal apabila digunakan dalam jangka >5 tahun. Diharapkan bidan dapat lebih menekankan upaya promotif dan persuasif penggunaan AKDR khususnya pada akseptor yang telah menggunakan kontrasepsi hormonal >5 tahun.s

- b. Bagi pasien

Diharapkan dapat menambah wawasan terhadap informasi baru mengenai macam-macam metode kontrasepsi dan efek samping yang ditimbulkan agar dapat mengurangi angka morbiditas ibu.