

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 40 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner QoR-40. Hasil uji validitas *Corrected Item-Total Correlation* dengan aplikasi SPSS didapatkan 2 butir pertanyaan tidak valid, yaitu item nomor 29 “Merasa marah” dan item nomor 30 “Merasa tertekan”. Rentang nilai yang diperoleh dihasilkan nilai terkecil -0.35 dan nilai tertinggi 0.725.
2. Hasil uji reliabilitas instrumen QoR-40 versi Bahasa Indonesia menggunakan metode konsistensi internal mendapatkan nilai reliabilitas yang baik. Nilai *Cronbach Alpha* total komponen kualitas pemulihan adalah 0,936.
3. Kuesioner QoR-40 versi Bahasa Indonesia yang menunjukkan hasil yang memuaskan pada saat diujikan kepada pasien post general anestesi di RS PKU Muhammadiyah Bantul.

#### B. Saran

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan di bidang ilmu keperawatan anestesiologi khususnya dalam

pengembangan pengkajian kualitas pemulihan pasien pasca operasi dengan general anestesi, serta dapat dijadikan referensi.

2. Bagi Profesi Penata Anestesi

Agar praktisi anestesi (pelayanan anestesi dan terapi intensif) dapat menggunakan kuesioner ini sebagai instrumen pengkajian kualitas pemulihan pasien pasca operasi dengan general anestesi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien

3. Bagi Institusi Pendidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Agar dapat menggunakan kuesioner maupun hasil penelitian peneliti sebagai bahan telaah bagi institusi pendidikan dibidang keperawatan anestesi, khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam menentukan kualitas pemulihan pasien pasca operasi dengan general anestesi.

4. Bagi Institusi Rumah Sakit

Institusi Rumah Sakit dapat menggunakan kuesioner ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam rangka mengkaji kualitas pemulihan pasien pasca operasi dengan general anestesi.