

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB pada Ny. R umur 32 tahun di Puskesmas Pituruh yang telah diuraikan dengan 7 langkah varney, mulai dari pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari langkah-langkah tersebut didapatkan hasil:

1. Pemeriksaan ANC menunjukkan bahwa Ny. R mengalami anemia. Dimana keluhan yang dirasakan oleh Ny. R adalah ibu sering merasakan lelah dan pucat sejak 3 hari.
2. Ny. R dengan kehamilan normal menghadapi masalah sakit pinggang pada trimester III, potensi terjadinya sibling rivalry antara anak Ny. R yang pertama baru berusia 18 bulan dengan adiknya yang baru lahir, tingkat pendidikan ibu hamil yang rendah dan eliminasi yang meningkat selama kehamilan.
3. Ny. R bersalin spontan, normal, bayi dan plasenta lahir normal dan lengkap pada usia kehamilan 41 minggu dengan masalah yang didapatkan bahwa Ny. R mengalami nyeri pada saat proses persalinan dan adanya perdarahan post partum yaitu atonia uteri hal ini dimungkinkan karena jarak persalihan < 2 tahun dan anemia ringan.
4. Ny. R pada saat nifas laktasi, involusi dan lochea normal serta keadaan psikologis ibu baik dan menyusui secara eksklusif dan masalah yang dihadapi Ny. R adalah ketidaknyamanan saat menyusui bayinya dan ASI belum lancar.
5. By. Ny. R aterm, sehat, tidak cacat, serta pertumbuhan dan perkembangan normal. Masalah yang didapatkan yaitu saat perawatan bayi baru lahir tidak dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dan pemeriksaan saturasi oksigen dalam darah.

6. Ny. R memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD dan masalah yang didapatkan yaitu Ny. R belum mengetahui bagaimana cara kerja KB IUD.

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan

Diharapkan para bidan dilahan praktik untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama pada ibu hamil, memberikan asuhan yang komprehensif agar dapat mengurangi angka mortalitas dan mordibitas pada ibu maupun bayi. Dan melaksanakan protap yang sudah ada pada asuhan persalinan sesuai standar asuhan kebidanan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil Laporan Tugas Akhir ini disarankan dapat menjadi bahan acuan dan tambahan daftar pustaka dalam penulisan tugas akhir berikutnya, dan dapat digunakan sebagai bekal mahasiswa dalam mencegah, mendeteksi dan menangani serta memberikan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* pada ibu masa hamil, bersalin, nifas, BBL, dan KB.

3. Bagi Lahan Praktek

Diharapkan dengan adanya studi kasus ini sebagai masukan dalam meningkatkan koordinasi dan advokasi pada Lintas Sektoral terkait masalah Kesehatan yang ada diwilayahnya khususnya Kesehatan Ibu dan Anak guna menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

4. Bagi penulis selanjutnya

Senantiasa memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat serta menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan asuhan secara berkesinambungan yang dimulai pada ibu hamil TM III, sehingga dapat menambah wawasan dan menemukan penyebab proses persalinan, Nifas, BBL dan KB dapat berjalan fisiologis atau patologis.

5. Bagi klien

Klien disarankan untuk mampu memelihara kesehatan, mendeteksi kemungkinan masalah dan mengatasi masalah kesehatan, sehingga apabila ditemukan adanya komplikasi maupun penyulit pada masa hamil, bersalin, nifas, BBL dan KB dapat segera memperoleh pelayanan yang optimal dan berkualitas. Diharapkan pasien lebih patuh dengan konseling-konseling.