

SINOPSIS

Asuhan Berkesinambungan pada Ny R Umur 37 Tahun Multigravida dengan Anemia di PMB Amin Triwibawanti Purworejo

Anemia adalah penyebab tidak langsung dari kematian ibu. Ibu hamil dengan anemia akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas karena menjadi penyebab terjadinya pendarahan postpartum, sedangkan dampaknya pada janin akan meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah.

Pada kunjungan ANC Trimester 3, Ibu mengalami anemia ringan dengan kadar Hb 10,4 gr%. Pada tanggal 16 Januari 2022 Ibu bersalin spontan di RS Aisyah dan tidak ada komplikasi. Selama nifas ibu mengalami nyeri pada daerah luka jahitan perinium, namun setelah diberikan asuhan masalah teratasi. Bayi lahir dengan berat badan normal (3345 gram) dalam kondisi sehat. Ibu memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD.

Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil multigravida anemia ringan dalam kehamilan mempunyai resiko seperti perdarahan postpartum, tetapi pada kasus ini saat persalinan, nifas dan bayi baru lahir ibu tidak mengalami komplikasi. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan kualitas asuhan berkesinambungan dengan cara memantau kesehatan ibu dan janin secara ketat dan konseling yang intensif sehingga bisa mendeteksi adanya komplikasi sedini mungkin dan melakukan tindakan yang tepat sesuai prosedur.

SYNOPSIS

Continuous of Care for Mrs. R, 37 Years Old, Multigravida with Anemia at PMB Amin Triwibawanti Purworejo

Anemia is an indirect cause of maternal death. Pregnant women with anemia will increase the risk of morbidity and mortality because it is the cause of postpartum hemorrhage, while the impact on the fetus will increase the risk of premature birth and low birth weight.

At the 3rd Trimester ANC visit, the mother had mild anemia with an Hb level of 10.4 g%. On January 16, 2022, Mother gave birth spontaneously at Aisyah Hospital and there were no complications. During the puerperium the mother experienced pain in the area of the perineal suture wound, but after being given care the problem was resolved. The baby was born with a normal weight (3345 grams) in healthy condition. Mother decided to use the IUD contraception.

The conclusion of this care is that pregnant women with mild anemia in multigravida have risks such as postpartum hemorrhage, but in this case during childbirth, postpartum and newborn the mother did not experience complications. Suggestions for midwives to be able to improve the quality of continuous care by monitoring the health of the mother and fetus closely and intensive counseling so that they can detect complications as early as possible and take appropriate action according to the procedure.