

TUGAS AKHIR

**Asuhan Berkesinambungan pada Ny F Umur 20 Tahun
Primigravida dengan Kehamilan Normal
di Puskesmas Mranti Purworejo**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktik Kebidanan Komunitas dalam Konteks
Continuity of Care (COC)



Oleh: HENY KARTIKAWATI
NIM. P07124521026

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDANJURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2021/2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR


“Asuhan Berkesinambungan pada Ny F Umur 20 Tahun
Primigravida dengan Kehamilan Normal
di Puskesmas Mranti Purworejo”

Disusun Oleh:
HENY KARTIKAWATI
NIM. P07124521026

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal :

30 Mei 2022

Pembimbing Akademik



Dyah Noviawati S.A. S.SiT. M.Keb
NIP. 19801102 200112 2 002

Menyetujui,
Pembimbing Klinik



Ari Susanti, SST, Bdn
NIP. 19830327 200604 2 013

Yogyakarta, Juni 2022
Ketua Jurusan Kebidanan



Dr. Kusmiyati, ST, Bdn, MPH
NIP. 196106202002122001

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

“Asuhan Berkesinambungan pada Ny F Umur 20 Tahun
Primigravida dengan Kehamilan Normal
di Puskesmas Mranti Purworejo”

Disusun oleh :

HENY KARTIKAWATI
NIM. P07124521026

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Penguji
Pada tanggal : 20 April 2022


SUSUNAN PENGUJI

Penguji Akademik

Dyah Noviawati S.A. S.SiT, M.Keb
NIP. 19801102 200112 2 002

Penguji Klinik

Ari Susanti, SST, Bdn
NIP. 19830327 200604 2 013



Yogyakarta, Juni 2022
Ketua Tim Kerja Kebidanan

Dr. Yuni Kusmiyati, SST, Bdn, MPH
NIP. 197608 20002122001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : HENY KARTIKAWATI
NIM : P07124521026



Tanggal : 30 Mei 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan *Continuity of Care*(COC) ini. Penulisan laporan COC ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas stase kebidanan komunitas. Laporan ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Joko Susilo, S.K.M, M.Kes sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2. Dr. Yuni Kusmiyati, S.ST., MPH selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3. Hesty Widiasih, S.ST., M.Keb. Selaku Ketua Prodi Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
4. Dyah Noviawati S.A.S.SiT,M.KebSelaku pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan laporan ini
5. Ari Susanti SST,Bdn.Selaku pembimbing lahan yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan manajemen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Februari 2022

Penulis

SINOPSIS

Asuhan Berkesinambungan pada Ny F Umur 20 Tahun Primigravida di Puskesmas Mranti Purworejo

Ibu hamil primigravida berisiko untuk mengalami ruptur perineum saat proses persalinan. Kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin didunia pada tahun 2015 terdapat 2,5 juta kasus, dimana angka ini diperkirakan akan mencapai 6,3 juta pada tahun 2050. Di benua Asia sendiri 50% ibu bersalin mengalami ruptur perineum. Berdasarkan hasil penelitian Putri tahun 2020 didapatkan dari 55 ibu bersalin normal primipara didapatkan sebesar 33 (60 %) mengalami laserasi jalan lahir. Terdapat hubungan yang signifikan antara paritas (primi para) dengan kejadian lacerasi jalan lahir. Ny F adalah salah satu ibu hamil primigravida yang berisiko mengalami lacerasi jalan lahir pada persalinan.

Pada kunjungan ANC Trimester 3, keadaan kehamilan Ny F normal dan bayi dalam keadaan sehat. Pada tanggal 4 Februari 2022 Ibu bersalin di PMB Heny Kartika Purworejo secara spontan dan mengalami laserasi perineum derajat II. Bayi lahir dengan berat normal 3200 gram dan sehat. Pada masa nifas ibu bisa menyusui dengan baik, namun mengalami masalah pada jahitan perineum yang masih terasa nyeri pada hari ke 7 nifas. Ibu dianjurkan mengkonsumsi putih telur rebus sehari 3-5 butir, dan pada hari ke 14, ibu sudah tidak merasa nyeri lagi. Ibu memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi kondom setelah masa nifas selesai.

Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil primigravida berisiko mengalami laserasi perineum pada saat persalinan. Lama penyembuhan luka jahitan perineum sangat erat berhubungan dengan diet Ibu. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan kualitas asuhan berkesinambungan dengan cara memantau keadaan ibu dan janin secara ketat dan memberikan konseling secara intensif sehingga dapat mendeteksi adanya komplikasi sedini mungkin dan melakukan tindakan yang tepat sesuai prosedur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SINOPSIS	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN KASUS DAN TEORI	5
A. Tinjauan Kasus.....	5
B. Tinjauan Teori.....	6
C. Teori Kewenangan Bidan.....	69
BAB III PEMBAHASAN	74
A. Pengkajian	74
B. Analisis.....	81
C. Penatalaksanaan	82
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	