

**Asuhan Berkesinambungan pada Ny H Umur 28 Tahun G₁P₀A₀Ah₀ Anemia
Sedang di Puskesmas Ngombol Purworejo.**

SINOPSIS

Penelitian Dwi Astutu dan Ummi Kulsum tahun 2018 menyebutkan bahwa 53,3 % ibu hamil mengalami anemia dengan distribusi trimester satu, dua dan tiga. dan terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan dan umur kehamilan trimester tiga dengan anemia pada ibu hamil. Pada ibu hamil dengan kejadian anemia. trimester tiga yang mengalami anemi adalah Ny H.

Pada kunjungan ANC Trimester 3, Ibu mengalami anemia dengan kadar Hb 8 gr%. Pada tanggal 25 Februari 2022 Ibu bersalin di RS.Permata Purworejo, dengan cara induksi karena ibu mengalami Kala 1 lama. Selama nifas ibu mengalami lecet pada puting susu sehingga mengalami gangguan dalam menyusui, namun setelah diberikan asuhan masalah sedikit teratasi. Bayi lahir dengan berat badan normal (3400 gram), namun pada waktu lahir bayi mengalami gangguan pernapasan sehingga memerlukan tambahan O₂ dan perawatan lanjut sampai 3 hari di RS.Permata. Ibu memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulanan (progestin).

Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil primigravida dengan anemia dalam kehamilan. Pada persalinan mengalami Kala I lama sehingga persalinan dilakukan dengan cara induksi. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan kualitas asuhan berkesinambungan dengan cara memantau kesehatan ibu dan janin secara ketat dan konseling yang intensif sehingga bisa mendeteksi adanya komplikasi sedini mungkin dan melakukan tindakan yang tepat sesuai prosedur.