

DAFTAR PUSTAKA

- Alwiah, S., Rumpaka, R. Dan Suwanda. (2020). Uji Homogenitas dan Uji Stabilitas Pada Pembuatan Serum Control Positif ND. *Prosiding Penyidikan Penyakit Hewan Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (RATEKPIL) dan Surveilans Kesehatan Hewan Tahun 2020*.
- Amelda, A. (2020). Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kolesterol Total Pada Serum Yang Segera Diperiksa dan Ditunda Selama 7 Hari Pada Suhu 2-8°C Tahun 2020. *Karya Tulis Ilmiah: Poltekkes Kemenkes Palembang*.
- Asrori, Afriyani, I., Wulandari, N. (2023). Perbandingan Kadar Triglisierida Pada Serum Segera Diperiksa dan Ditunda 7 Hari Pada Suhu 2-8°C. *Jurnal Analis Kesehatan Klinik Sains*, 11(2), 120-137.
- Chindara, C. A. N., Kurnaeni, N., Nurhayati, B., dan Rinaldi, S. F. (2019). Stabilitas Aktivitas, ALT Serum, Plasma Heparin dan Plasma EDTA pada Suhu Simpan 2-8°C. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 11(1), 299–305.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Praktek Laboratorium yang Benar (Good Laboratory Practice)*. Jakarta: Bakti Husada.
- Handayani, D. Aulani, Soeadmadji. D. W. Dan Widodo, M. A. (2003). Enzim Lipoprotein Lipase Suatu Alternatif Pemeriksaan Gangguan Metabolisme Lemak Pada Penderita DM Tipe 2 In Vitro. *Majalah Kedokteran Universitas Brawijaya*. 19(2).
- Hardani, A. , Auliya, N. H., Adriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Juliana Sukmana, D., dan Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hutagalung, M. S. (2021). *Dislipidemia, Kejadian Stroke dan Tentang Hematologi: Panduan Lengkap Stoke*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Kee, J. L. (2008). *Buku Saku Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik dengan Implikasi Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43, Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Keohane, E. M., Smith, L. J., dan Walenga, J. M. (2015). *Rodaks's Hematology: Clinical Principles and Applications. 5 th Ed.* (5 ed.). St. Louis: Elsevier.
- Kurniawan, L. B., Aprianti, S., Bahrin, U., dan Pakasi, R. D. (2018). *Hipertriglisieridemia Sangat Berat pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2*. <https://www.researchgate.net/publication/271508167>

- Lieseke, C. L., dan Zeibig, E. A. (2017). *Laboratorium Klinis: Buku Ajar*. Jakarta: EGC.
- Mulyono, B. (2010). *Pemantapan Mutu Internal Laboratorium*. Yogyakarta: Alfa Media.
- Muslim, M., Kustiningsih, Y. dan Yanuarti, E. (2021). Pemanfaatan Pool Serum sebagai Bahan Kontrol Ketelitian Pemeriksaan Glukosa Darah. *Medical Laboratory Technology Journal*, 1(2): 54.
- Naqqiyah, S., Kurnaeni, N., Merdekawati, F. dan Feisal S. (2024). Stabilitas Waktu Penyimpanan Serum, Plasma K₃EDTA dan Plasma Heparin Pada Suhu Ruang Terhadap Pemeriksaan Triglisericida. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 5(2), 429-438.
- Nguyen, T. T. M., dan Nguyen, D. T. Van. (2024). Evaluation of triglycerides, total cholesterol and high-density lipoprotein-cholesterol stability in human whole blood and plasma samples. *MedPharmRes*, 8(4), 274–282. <https://doi.org/10.32895/UMP.MPR.8.4.30>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, G., dan Badrawi, I. (2021). *Pedoman Teknik Pemeriksaan Laboratorium Klinik untuk Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik*. Jakarta: Trans Info Media.
- Organization, I. S. (2015). *Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons*. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/96f27c17-fb65-4761-86d6->
- Pohan, I. S. (2006). *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan* (P. Widyastuti, Ed.). Jakarta: EGC.
- Praptomo, A. J. (2018). *Pengendalian Mutu Laboratorium Medis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rinaldi, S. F., dan Mujianto, B. (2017). *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik: Metodologi Penelitian dan Statistik*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Riswanto. (2013). *Pemeriksaan Laboratorium Hematologi*. Yogyakarta: Alfamedia dan Kanal Medika.
- Sadikin, M. (2002). *Biokimia Enzim*. Jakarta: Widya Medika.
- Samin dan Susanna, T. (2016). Studi Metode Uji Homogenitas dan Stabilitas Kandidat CRM Cerium Oksida. *Prosiding Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2016*. 57-63.

- Setyaji, Y., Duri, I. D., dan Setyowatiningsih, L. (2024). Gambaran Stabilitas Pooled Plasma CPDA sebagai Bahan Kontrol Kualitas Pemeriksaan Asam Urat pada Uji Presisi Within run dan Between Day. *Jurnal laboratorium Medis*, 06(02), 105–111. <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/JLM/>
- Siregar, M. T., Wulan, W. S., Setiawan, D., dan Nuryati, A. (2018). *Kendali Mutu. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan*.
- Sugiyarto, E. Y. (2018). *Uji Homogenitas dan Stabilitas Serum Sapi sebagai Alternatif Bahan Kontrol terhadap Kadar Albumin [Skripsi]*. Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
- Ulmer, C.Z, Kolmel, J. P., Jones, C.M., Garrett, T., Aristizabal-Henao, J. J., Vesper, H.W., Bowden, J.A.(2020). A Review of Efforts to Improve Lipid Stability during Sample Preparation and Standardization Efforts to Ensure Accuracy in the Reporting of Lipid Measurements. *Lipids*, 56(1), 3-16.
- Wagner-Golbs, A., Neuber, S., Kamlage, B., Christiansen, N., Bethan, B., Rennefahrt, U., Schatz, P., dan Lind, L. (2019). Effects of long-term storage at –80 °C on the human plasma metabolome. *Metabolites*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/metabo9050099>
- Widmann, F. K. (1992). *Tinjauan Klinis Atas Hasil Pemeriksaan Laboratorium*. Jakarta: EGC.
- Wulandari NN, Handayati, A. dan Endrarini, L.H. (2023). Stabilitas Serum Kontrol Liofilisat Buatan Sendiri Setelah Rekonstitusi Terhadap Kadar Kolesterol dan Trigliserida yang Disimpan dalam Freezer Suhu (-2°C) sampai -4°C) dan (-20°C). *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(1), 67-72.