

DAFTAR PUSTAKA

- Cuhadar S., A. Atay., M. Koseoglu., A Dirican and A. Hur. (2019). Stability Studies of Common Biochemical analytes in serum separator tubes with or without gel barrier subjected to various storage Conditions. *Biochem Med (Zagreb)*, 23:70-7.
- Fatma, R. Z., dan M.A, Martiningsih. (2019). Perbedaan Kadar Ureum Pada Plasma Lithium Heparin dengan Penggunaan Separator Tube dan Vacutainer pada Pasien Post Hemodialisa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Handayati, A., J, Christyaningsih dan T, Rini. (2014). Mutu Dalam Freezer untuk Pemantapan Internal Uji Stabilitas *Pooled* Sera Yang Disimpan di Laboratorium Klinik. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 12(1), pp. 55–60.
- Hartini, S. dan Suryani, M. E. (2017). Uji Kualitas Serum Simpanan terhadap Kadar Kolesterol Dalam Darah Di Poltekkes Kemenkes Kaltim. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 2(1).
- ISO 13528. (2015). *Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison*. Switzerlaand : ISO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013) ‘Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Yang Baik’,

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik, (1216), pp. 5–196.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pedoman Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria’, *Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pedoman Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria*, pp. 23.

Lieseke, L dan Zeibig, E.A. (2018). *Buku Ajar Laboratorium Klinis Alih Bahasa : Frederica Ian Liana, Herman Oktavius Ong, Risalia Reni Arisanti dan Rustiana Tasya A.* Jakarta : EGC.

Natsir, R.M. (2023). *Buku Ajar Kimia Klinik 1*. Yogyakarta : Selat Media Patners.

Novianti, R dan Zulaika, E. (2018). Pola Pertumbuhan Bakteri Ureolitik pada Medium Calcium Carbonat Precipitacion (CCP). *Jurnal Sains dan Seni*, 7(2), pp. 2337-3520.

Praptomo, A.J. (2018). *Pengendalian Mutu Laboratorium Medis*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.

Riswanto. (2013). *Pemeriksaan Laboratorium Hematologi*. Alfa Medika & Kanal Medika.

Samin dan Susanna, S.T. (2016). *Studi Metode Uji Homogenitas dan Stabilitas Kandidat CRM Cerium Oksida. Prosding Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2016*. Yogyakarta : Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN.

Setiadi, H. (2020). *Sistem Peredaran Darah : Pengayaan Materi IPA SD*. Bandung : Seameo qitep in sience.

- Setyaji, Y., I. D, Duri dan L. Setyowatiningsih. (2024). Gambaran Stabilitas Pooled Plasma CPDA sebagai Bahan Kontrol Kualitas Pemeriksaan Asam Urat pada Uji Presisi Within Run dan Beetween Day. *Jurnal Laboratorium Medis*, 6(2), pp.105-111.
- Siregar, M.T., W.S, Wulan., D. Setiawan dan A. Nuryati. (2018). *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik (TLM):Kendali Mutu*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Suci, F., R. Ani., R. S, Feisal dan K. Nani. 2019. Perbandingan Stabilitas Kadar Glukosa Darah Pada Pooled Sera yang ditambahkan Etilen Glikol dengan Natrium Azida. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 11(2), pp. 287-293.
- Sudjana. (2015). *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Susianti, H. (2019). *Memahami Interpretasi Pemeriksaan Laboratorium Penyakit Kronis*. Malang : UB Press.
- Wahdaniah, F. Margini dan A. Sabalokna. (2022). Kualitas Hasil Uji Limbah Pool-Plasma Kmpinen Packed Red Cell (PRC) Sebagai Antisera Golongan Darah ABO. *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 5(2), pp. 48-55.
- World Health Organization. 2010. WHO Guidelines On Drawing Blood : Best Practices in Phlebotomy.