

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Made Sudarman. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar : Yayasan Kita Menulis.
- Alam, S. dan I. Hadibroto. 2008. *Gagal Ginjal*. Jakarta: Gramedia.
- Alwi, I., S. Setiati, A.W. Sudoyo, B. Setiyohadi, K.M. Simadibrata dan A.F. Syam. 2014. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi VI*. Jakarta: Interna Publishing.
- Arslan, F. D., I. Karakoyun, B.I. Basok, M.Z. Askit, A. Baysoy, Y.K. Ozturk, Y.A. Guclu, dan C. Duman. 2017. The Local Clinical Validation of a New Lithium Heparin Tube with a Barrier: BD Vacutainer® Barricor LH Plasma Tube. *BiochemiaMedica*, 27(3). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28900369/>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Banfi, G., G.L. Salvagno dan G. Lippi. 2007. The role of ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) as in vitro anticoagulant for diagnostic purposes. *Clinical chemistry and laboratory medicine*, 45(5), 565–576. <https://doi.org/10.1515/CCLM.2007.110>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Bedford, M, C. Farmer, A. Levin, T. Ali, P. Stevens. 2012. Acute kidney injury and CKD: chicken or egg? *Am J Kidney Dis.*; 59:485-491. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22444492>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Black, J. M. dan J.H. Hawks. 2014. *Keperawatan Medikal Bedah Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan Edisi 8 Buku 2*. Singapura: Elsevier.
- Burtis, C.A. 2012. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (5th ed.)*. Singapura : Elsevier.
- Carey, R. N., C. Jani, C. Jhonson, J. Pearce, P. Hui-Ng dan E. Lacson. 2016. Chemistry Testing on Plasma Versus Serum Samples in Dialysis Patients: Clinical and Quality Improvement Implications. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology : CJASN*, 11(9), 1675-1679. <https://doi.org/10.2215/CJN.09310915>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2003. *Tubes and additives for venous blood specimen collection; Approved Standard—Fifth Edition*. NCCLS H1-A5. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2010. *Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests; Approved Guideline - Fourth Edition*. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards.

- Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). 2025. Acceptance Limits for Proficiency Testing. [https:// westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/2024-clia-requirements.html](https://westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/2024-clia-requirements.html). Diakses tanggal 10 Mei 2025.
- Corwin, J. Elizabeth 2009. *Buku Saku Patofisiologi Corwin*. Jakarta: Aditya Media.
- D' Hiru. 2013. *Live Blood Analysis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dimeski, G., Masci, P. P., Trabi, M., Lavin, M. F., & de Jersey, J. 2010. *Evaluation of the Becton-Dickinson Rapid Serum Tube : Does it provide a suitable Alternative to Lithium Heparin Plasma Tubes?*. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 48(5), 651-657.
- Drion I. 2012. Clinical evaluation of analytical variations in serum creatinine measurements: why laboratories should abandon Jaffe techniques. *BMC Nephrology* 13: 133. <https://doi.org/10.1186/1471-2369-13-133>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Guder, W.G., Narayanan, S., Wisser, H., & Zawta, B. 2009. *Diagnostic Samples: From the Patient to the Laboratory 4th Edition*. Darmstadt : Wiley Black Well.
- Guyton, A.C. dan Hall, J.E. 2021. *Textbook of Medical Physiology (14th ed.)*. Elsevier.
- Harmilah, 2020. *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Perkemihan*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press.
- Hassanudin. 2022. *Adekuasi Hemodialisa Pasien Gagal Ginjal Kronik*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management.
- Indriani, V., Siswandari, W., Lestrari, T. 2017. Hubungan Antara Kadar Ureum, Kreatinin dan Klirens Kreatinin dengan Proteinuria pada Penderita Diabetes Mellitus. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, 7 (1).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia .2010. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1792/MENKES/XII/2010, “*Tentang Pedoman Pemeriksaan kimia Klinik*”. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang “*Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik*”. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1634/2023 Tentang “*Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Kronik*”. Jakarta : Kementerian Kesehatan.

- Keohane, E. M., Smith, L. J., & Walenga, J. M. 2016. *Rodaks's hematology: Clinical principles and application* (edisi kelima). Elsevier, 177(4), 662.
- Kume T. 2018. Evaluation and comparison of Abbott Jaffe and enzymatic creatinine methods: Could the old method meet the new requirements? J-Clin Lab Anal. 2018 Jan;32(1): e22168. <https://doi.org/doi:10.1002/jcla.22168>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Lestari, Y. D. 2017. Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kreatinin Serum dan Plasma EDTA. *Skripsi*. Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Lieseke, C. L., dan E.A. Zeibig. 2017. *Buku Ajar Laboratorium Klinis*. Jakarta: EGC.
- Lippi, G., L.G. Salvagno, M. Montagnana dan G.C Guidi. 2015. *Influence of hemolysis on routine clinical chemistry testing*. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 44(3), 311-316.
- Magdalena, C., D. Siregar, L. Kartika, A. Supinganto, S.S. Manurung, Y.F. Sitanggang, N. Siagian, S. Siregar, R. Manurung, F. Ritonga, R. Dewi, R.M. Sihombing, M. Herlina, dan Noradina . 2020. *Anatomi dan Fisiologi untuk Mahasiswa Kebidanan*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Mboeik, F. M. 2022. Perbedaan Kadar Kreatinin pada Serum dan Plasma EDTA. *Skripsi*. Palembang : Universitas Katolik Musi Charitas. Skripsi.
- Myers G. 2012. *Markers of renal function and cardiovascular disease risk*. *Cardiovascular*. 43-50
- Muhammad, A. 2012. *Serba Serbi Gagal Ginjal*. Yogyakarta : DIVA Press.
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugraha, G. 2017. *Panduan Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Dasar (ke- 2)*. Jakarta: Trans Info Media.
- Nugraha, G. 2022. *Teknik Pengambilan dan Penanganan Spesimen Darah Vena manusia untuk Penelitian*. Jakarta: LIPI Press.
- Pearce, E. C. 2009. *Anatomy and Physiology for Nurse (Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis)*. Alih bahasa : Sri Yuliani Handoyo. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Price, S. A. dan Wilson. 2015. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses – Proses Penyakit Edisi 6*. Jakarta: EGC.
- Rinaldi, S.F., dan B. Mujiyanto. 2017. *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Metodologi Penelitian dan Statistik*. Jakarta : Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Rosita, L., A.A Cahya dan F.R. Arfira. 2019. *Hematologi Dasar*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Sacher, R.A dan R.A. McPherson. 2012. *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium Edisi 11*. Jakarta: EGC.
- Soleimani N. 2023. Comparing Jaffe and Enzymatic Methods for Creatinine Measurement at Various Icterus Levels and Their Impacts on Liver Transplant Allocation. *International of Journal Analytical Chemistry*. 2023 Oct 12;2023: 9804533. doi: 10.1155/2023/9804533. PMID: 37886708; PMCID: PMC10598504.
- Syapitri, H., Amila., J. Aritonang. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Malang : Ahlimedia Press.
- Suharyanto dan A. Madjid. 2009. *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Gangguan Sistem Perkemihan*. Jakarta : Trans Info Media.
- Turgeon, M. L. 2012. *Linne Ringsrud's Clinical Laboratory Science: The Basics and Routine Techniques Edition 6*. Maryland Heights: Elsevier Mosby.
- Verdiansah, 2016. *Pemeriksaan Fungsi Ginjal*. CDK-237, 43 (2) . Bandung : Cermin Dunia Kedokteran.
- Winarni, Y. K. 2017. Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Kreatinin Sampel Serum dan Plasma EDTA Sebelum Hemodialisis. *Skripsi*. Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Yan, R. 2014. Comparison of Becton Dickinson Vacutainer rapid serum tube with the serum separator tube for routine chemistry and immunoassay tests. *Journal of Clinical Pathology*. 67:599-604. <https://doi.org/10.1136/jclinpath-2013-202130>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Yoong, W. dan C.P. Yeo. 2013. Trombin-Accelerated Quick Clotting Serum Tubes: An Evaluation with 22 Common Biochemical Analytes. *Advances in Hematology*. Article ID 769479, 8 pages. <http://dx.doi.org/10.1155/2013/769479>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.
- Zuliani, E. Malinti, U. Faridah, R.R. Sinaga, U. Rahmi, N. Malisa, R. Mandias, S. Frisca, Y.H. Matongka, dan T. Suwanto. 2021. *Gangguan Pada Sistem Perkemihan*. Jombang : Yayasan Kita Menulis.