

DAFTAR PUSTAKA

- A. Assaf, E., Al Sabbah, H. and Al-Jawadleh, A. (2023) ‘Analysis of the nutritional status in the Palestinian territory: a review study’, *Frontiers in Nutrition*, 10(July), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1206090>.
- Abdulla, F., Rahman, A. and Hossain, M.M. (2023) ‘Prevalence and risk predictors of childhood stunting in Bangladesh’, *PLoS ONE*, 18(1 January), pp. 1–20. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279901>.
- Agustin, S., Setiawan, B.D. and Fauzi, M.A. (2019) ‘Klasifikasi berat badan lahir rendah (bblr) pada bayi dengan metode learning vector quantization (lvq)’, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 3(3), pp. 2929–2936.
- Akombi, B.J. et al. (2017) ‘Stunting and severe stunting among children under-5 years in Nigeria: A multilevel analysis’, *BMC Pediatrics*, 17(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12887-016-0770-z>.
- Ali, A. and Ali, A. (2020) ‘Current Status of Malnutrition and Stunting in Pakistani Children : What Needs to Be Done ? Current Status of Malnutrition and Stunting in Pakistani Children : What Needs to Be Done ?’, *Journal of the American College of Nutrition*, 0(0), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.1080/07315724.2020.1750504>.
- Apriani, W. and Soviana, E. (2022) ‘Literature Review : Hubungan Asupan Energi dan Asi Eksklusif Terhadap Kejadian Stunting Baduta (6-24 Tahun)’, *Indonesian Journal of Nutrition Science and Food*, 1(2), pp. 14–25.
- Ardiyanti, A. et al. (2021) ‘Citra Tubuh, Kecukupan Gizi, Status Gizi, dan Status Anemia pada Wanita Pranikah’, *Jurnal Gizi*, 10(2), p. 42. Available at: <https://doi.org/10.26714/jg.10.2.2021.42-52>.
- Audrey, H. and Candra, A. (2016) ‘Hubungan Antara Status Anemia Ibu Hamil Trimester III dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera, Semarang’, *Jurnal Kedokteran Diponegoro* [Preprint].
- Beal, T. et al. (2018) ‘A review of child stunting determinants in Indonesia’, *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), pp. 1–10.
- Berhanu Mamo, Z., Wudneh, A. and Molla, W. (2022) ‘Determinants of complementary feeding initiation time among 6–23 months children in Gedeo Zone, South Ethiopia: Community-based case-control study’, *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 16(November 2021), p. 100418. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2022.100418>.
- Brar, S. et al. (2020) ‘Drivers of stunting reduction in Senegal: A country case study’, *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, pp. 860S-874S. Available at: <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa151>.
- Darwin Nasution, Detty Siti Nurdiati, E.H. 2014 (no date) ‘Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-24 Bulan.’
- Dinkes DIY (2023) *Profil Kesehatan D.I.Yogyakarta*, Dinas Kesehatan DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta: Dinas Kesehatan DIY. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-642-94500-7_1.

- Doloksaribu, L.G. (2022) ‘Faktor Determinan Terjadinya Stunting di Negara Berkembang: Indonesia, Mozambique dan Ethiopia (STUDI LITERATUR).’, *Wahana Inovasi Volume 11 No.2*, 11(2), p. 2022.
- Fanny, L. et al. (2023) ‘Hubungan Riwayat Bblr Dengan Stunting Pada Anak Balita Di Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale’, *Media Gizi Pangan*, 30(2), pp. 138–145. Available at: <https://doi.org/10.32382/mgp.v30i2.279>.
- Febi Ramadhani and Delmi Sulastri and Husna Yetti (2019) ‘Pencegahan Stunting melalui Faktor Risiko Anak selama 1000 Hari Pertama Kehidupan’, *Jurnal Kesehatan*, 10, pp. 204–209.
- Fitriami, E. and Huriah, T. (2019) ‘Determinan kejadian Stunting pada Anak di Indonesia : A Literature Review’, *Jurnal Smart Keperawatan*, 6(2), p. 113. Available at: <https://doi.org/10.34310/jskp.v6i2.190>.
- Gari, T. et al. (2018) ‘Malaria increased the risk of stunting and wasting among young children in Ethiopia: Results of a cohort study’, *PLoS ONE*, 13(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190983>.
- Hanum F, K.A.H. (2014) ‘Hubungan Asupan Gizi Dan Tinggi Badan Ibu dengan Status Gizi Anak Balita’, *Jurnal Gizi dan Pangan* [Preprint].
- Harper, A. et al. (2023) ‘Household Food Insecurity and Demographic Factors, Low Birth Weight and Stunting in Early Childhood: Findings from a Longitudinal Study in South Africa’, *Maternal and Child Health Journal*, 27(1), pp. 59–69. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10995-022-03555-7>.
- Heddy, H., Ananda, R. and Marfuah, M. (2023) ‘Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Banten Periode Januari-Juni Tahun 2023’, *Jurnal Ilmiah Obsgin*, 15(4).
- Hoffman, D.J. et al. (2017) ‘Microbiome, growth retardation and metabolism: are they related’, *Annals of Human Biology*, 44(3), pp. 201–207. Available at: <https://doi.org/10.1080/03014460.2016.1267261>.
- Imran, M.I.K. et al. (2019) ‘Risk factors for acute respiratory infection in children younger than five years in Bangladesh’, *Public Health*, 173, pp. 112–119. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.05.011>.
- Irawan, A. and Hastuty, H.S.B. (2022) ‘Kualitas Fisik Air, Kejadian Diare Dengan Stunting Pada Balita di Puskesmas Arso Kota’, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(1), pp. 130–134. Available at: <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss1.1119>.
- Islam, M.S. et al. (2020) ‘Determinants of stunting during the first 1,000 days of life in Bangladesh: A review’, *Food Science and Nutrition*, 8(9), pp. 4685–4695. Available at: <https://doi.org/10.1002/fsn3.1795>.
- Jackson, B.D. and Black, R.E. (2017) ‘A literature review of the effect of malaria on stunting’, *Journal of Nutrition*, 147(11), pp. 2163S-2168S. Available at: <https://doi.org/10.3945/jn.116.242289>.
- Kartini, A. et al. (2019) ‘Pesticide exposure and stunting among children in agricultural areas’, *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 10(1), pp. 17–29. Available at: <https://doi.org/10.15171/IJOEM.2019.1428>.
- Kemenkes RI (2021) *Profil Kesehatan Indonesia*. Edited by Ms.P. Farida Sibuea,

- SKM, M. Boga Hardhana, S.Si, and M. Winne Widiantini, SKM. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI (2011) ‘Buku SK Antopomentri 2010’. Jakarta: kementerian kesehatan RI.
- Khan, S., Zaheer, S. and Safdar, N.F. (2019) ‘Determinants of stunting, underweight and wasting among children < 5 years of age: Evidence from 2012-2013 Pakistan demographic and health survey’, *BMC Public Health*, 19(1), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6688-2>.
- Lailani, F.K., Yuliana, Y. and Yulastri, A. (2022) ‘Literature Riview : Masalah Terkait Malnutrisi: Penyebab, Akibat, dan Penanggulangan Malnutrisi’, *JGK: Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 2(2), pp. 129–138. Available at: <https://doi.org/10.36086/jgk.v2i2.1503>.
- M.Fadilah & Sari, A.. (2020) ‘Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil dan Faktor Resikonya’, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* [Preprint].
- Marhaeni, G. A., Suindri, N. N., Arneni, N. P. G., Habibah, N., & Dewi, N.N.A. (2024) ‘Jurnal pengabdian masyarakat sasambo’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 2(2), pp. 161–165.
- Martorell, R. (2017) ‘Improved nutrition in the first 1000 days and adult human capital and health’, *American Journal of Human Biology*, 29(2), pp. 1–24. Available at: <https://doi.org/10.1002/ajhb.22952>.
- Moradi, S. et al. (2018) ‘Food Insecurity and the Risks of Under-nutrition Complications among Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis’, *Nutrition* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.11.029>.
- Muche, A. et al. (2021) ‘Predictors of stunting among children age 6–59 months in Ethiopia using Bayesian multi-level analysis’, *Scientific Reports*, 11(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82755-7>.
- Murti, F.C., Suryati, S. and Oktavianto, E. (2020) ‘Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr)Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 2-5 Tahun Di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 16(2), p. 52. Available at: <https://doi.org/10.26753/jikk.v16i2.419>.
- Nainggolan, B.G. and Sitompul, M. (2024) ‘Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-3 Tahun’, *Nutrix Journal*, 3(1), p. 36. Available at: <https://doi.org/10.37771/nj.vol3.iss1.390>.
- Notoatmodjo, soekidjo (2012) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Revisi Cet. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, M.R., Sasongko, R.N. and Kristiawan, M. (2021) ‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia’, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.1169>.
- Nurfitri, M., Andhini, D. and Rizona, F. (2021) ‘The Association Mothers ’ S Knowledge of Responsive Feeding’, *Seminar Nasional Keperawatan “Strategi Optimalisasi Status Kesehatan Mental Masyarakat dengan Perawatan Paliatif di Era Pandemi Covid 19” Tahun 2021*, (2477–1597), pp. 1–6.

- Nurhidayati, T., Rosiana and Rozikhan, H. (2022) ‘USIA IBU SAAT HAMIL DAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 1-3 TAHUN’, 1(5), pp. 0–6.
- Oktavia, Y. *et al.* (2023) ‘Hubungan Tinggi Badan Ibu dengan Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Branti Raya Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022’, *Jurnal Gizi Aisyah*, 6(1), pp. 9–16. Available at: <https://doi.org/10.30604/jnf.v6i1.778>.
- Organization, W.H. (2013) *Childhood Stunting: Challenges and Opportunities*. Switzerland: Department of Nutrition for Health and Developmen.
- Pitriani, T., Nurvinanda, R. and Lestari, I.P. (2023) ‘Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Meningkatnya Kejadian Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)’, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), pp. 1597–1608.
- Prasetyono. (2009) *Buku Pintar Asi Ekslusif Pengenalan, Praktik, dan Kemanfaatan-Kemanfaatannya*. Yogyakarta: Diva Press.
- Pusmaika, R. *et al.* (2022) ‘Hubungan Usia Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Tangerang’, *Indonesian Health Issue*, 1(1), pp. 49–56. Available at: <https://doi.org/10.47134/inhis.v1i1.11>.
- Rahayu, A. *et al.* (2024) ‘Riwayat Berat Badan Lahir dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia Bawah Dua Tahun’, *Kesmas: National Public Health Journal*, 10(2), p. 67. Available at: <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V10I2.882>.
- Ramdhani, A., Handayani, H. and Setiawan, A. (2020) ‘Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting’, *Semnas Lppm*, ISBN: 978-, pp. 28–35.
- Riska, M.A.H., Hanifa, F. and Ola, S.E. (2022) ‘Hubungan Primigravida Muda, Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Tenjo Tahun 2022’, *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 2(2), pp. 297–302. Available at: <https://doi.org/10.53801/sjki.v2i2.81>.
- Samsuddin, N.A., Isaura, E.R. and Sumarmi, S. (2021) ‘Relationship of Former History of Diarrhea and Sanitation With the Prevalence of Stunting Among Children Aged 1–5 Years in Sidotopo Wetan, Surabaya’, *Media Gizi Indonesia*, 16(3), p. 248.
- Sani, M., Solehati, T. and Hendarwati, S. (2020) ‘Hubungan usia ibu saat hamil dengan stunted pada balita 24-59 bulan’, *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(4), pp. 284–291. Available at: <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i4.2016>.
- Sastroasmoro, S. and Sofyan Ismael (2014) *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis/ Prof. dr. Sudigdo Sastroasmoro, Prof. dr. Sofyan Ismael*. Edisi Keem. jakarta: Jakarta : Sagung Seto.
- Sholihah, S.C. (2023) ‘Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Terhadap Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Dradah’, *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), pp. 135–140. Available at: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/10859>.
- Sinaga, L.R. (2021) *Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Sinrang, W. and Hadju, V. (2022) ‘Hubungan Riwayat Ispa, Riwayat Diare, dan Riwayat Malaria dengan Kejadian Stunting pada Badut Usia 6-24 Bulan di Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke Papua’, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7).
- Siregar, D.N. et al. (2024) ‘Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting Pada Balita’, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), pp. 5283–5292.
- Sofia Nur Hayati (2023) ‘Hubungan Usia ibu pada primigravida dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)’, pp. 1–7.
- Stella Agrifa Winda, Fauzan, S. and Fitriangga, A. (2020) ‘TINGGI BADAN IBU TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA BALITA: LITERATURE REVIEW’, p. 6.
- Suhartin, P. (2020) ‘Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting di Kabupaten Konawe Selatan: Factors That Are Related To Stunting Events In South Konawe District’, *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)*, 6(2), pp. 95–104. Available at: <https://journal.stikespemkabjombang.ac.id/index.php/jikeb/article/view/514>.
- Supriasa (2012) ‘Penilaian Status Gizi Edisi Revisi’, in *Penerbit Buku Kedokteran: EGC*.
- Susanto, S. and Adrianto, H. (2021) ‘Faktor Risiko Dari Ibu Pada Kejadian Balita Stunting’, *Sriwijaya Journal of Medicine*, 4(3), pp. 143–149. Available at: <https://doi.org/10.32539/sjm.v4i3.133>.
- Suyami, Khayati, F.N. and Wahyuningsih, T. (2023) ‘Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo’, *Jurnal Cohesin*, 1(1), pp. 8–21.
- Tickell, K.D. et al. (2023) ‘Impact of childhood nutritional status on pathogen prevalence and severity of acute diarrhea’, *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 97(5), pp. 1337–1344. Available at: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.17-0139>.
- TNPK (2017) ‘Tnp2K 2017’, *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1, pp. 14–15.
- Tumilowicz, A., Beal, T. and Neufeld, L.M. (2018) ‘A review of child stunting determinants in Indonesia’, (October 2017), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.
- United Nation Children Fund/World Health Organisation (2021) ‘Levels and trends in child malnutrition UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates Key findings of the 2021 edition’, *World Health Organization*, pp. 1–32. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025257>.
- Utami, S. (2006) ‘Kadar Haemoglobin Ibu Hamil pada Trimester III dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya’, *Jurnal Universitas Riau* [Preprint].
- Vilcins, D., Sly, P.D. and Jagals, P. (2018) ‘What it is and what it means | Concern Worldwide U.S.’, *Annals of Global Health*, 84(4), pp. 551–562. Available at:

- https://www.researchgate.net/publication/328753452_Environmental_Risk_Factors_Associated_with_Child_Stunting_A_Systematic_Review_of_the_Literature/link/5be0eca1299bf1124fbe13fd/download.
- Webb, C.M. *et al.* (2021) ‘Stunting in pre-school and school-age children in the peruvian highlands and its association with fasciola infection and demographic factors’, *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 15(6), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009519>.
- WHO (2013) ‘Childhood stunting: context, causes and consequences WHO’, *The Lancet*, 9(2), pp. 27–45.