

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden kelompok kasus memiliki tingkat pendidikan menengah sebanyak (47,8%), tingkat pendidikan dasar sebanyak (28,4%), sedangkan tingkat pendidikan tinggi sebanyak (23,9%). Pada variabel usia ibu yang berisiko mengalami persalinan kurang bulan sebanyak (44,8%) sedangkan yang tidak berisiko sebanyak (55,2%). Pada variabel paritas yang berisiko sebanyak (47,8%) sedangkan yang tidak berisiko sebanyak (52,5%).
2. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kejadian persalinan 680 kasus persalinan dengan persalinan cukup bulan sebanyak 611 kasus persalinan dan persalinan kurang bulan sebanyak 69 kasus persalinan.
3. Terdapat hubungan antara variabel paritas dengan persalinan kurang bulan dengan nilai *p-value* 0,002.
4. Tidak terdapat hubungan antara variabel jarak kehamilan dengan persalinan kurang bulan dengan nilai *p-value* 0,808.
5. Terdapat hubungan antara variabel riwayat persalinan kurang bulan dengan persalinan kurang bulan dengan nilai *p-value* 0,012.
6. Terdapat hubungan antara variabel KPD dengan persalinan kurang bulan dengan nilai *p-value* 0,003.

7. Terdapat hubungan antara variabel Gemeli dengan persalinan kurang bulan dengan nilai *p-value* 0,011.
8. Terdapat hubungan antara variabel ISK dengan persalinan kurang bulan dengan nilai *p-value* 0,000.
9. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh melalui uji multivariat pada kejadian persalinan kurang bulan yang berturut-turut yaitu Gemeli OR 29,450, diikuti oleh ISK OR 6,768, Paritas OR 4,134, KPD OR 2,868, Usia Ibu OR 2,718, Tingkat Pendidikan OR 1,245 dan Riwayat Persalinan Kurang Bulan dengan OR 0,132.

## **B. Saran**

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Bidan di RSUD Sleman  
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan preventif sehingga dapat mengurangi kejadian persalinan kurang bulan.
2. Bagi Masyarakat  
Diharapkan agar para ibu waspada terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian persalinan kurang bulan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti dan hasil pengetahuan ilmiah yang didapatkan dari hasil penelitian

ini dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan kurang bulan.