

DAFTAR PUSTAKA

- Begum, F. (2012). Optimasi Parameter Analitik Biosensor Urea berbasis Immobilisasi Urease Dalam Membran Polialin. *Jurnal Kimia*, 1(1), 66.
- BioSystem. (2018). *Urea Kit Insert*. 13485.
- Cuhadar, S., Koseoglu, M., Atay, A., & Dirican, A. (2013). The Effect Of Storage Time And Freeze-Thaw Cycles on The Stability of Serum Samples. *Journal Biochemia Medica*, 23(1), 70–73.
- Fahisyah, R. N., & Naim, N. (2019). Pengaruh Variasi Lama Penyimpanan Reagen Enzim 1a Terhadap Hasil Pemeriksaan Ureum Darah Metode Berthelot. *Jurnal Media Analis Kesehatan*, 10(1), 21–27.
- Fenny Anggraini, Enny Khotimah, & Sari Sekar Ningrum. (2022). Analisis Pemantapan Mutu Internal Pemeriksaan Glukosa Darah Di Laboratorium Rs Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto Tahun 2021. *Binawan Student Journal*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.54771/bsj.v4i1.320>
- Flores, C. F. Y., Pineda, Á. de las M. H., Bonilla, V. M. C., & Sáenz-Flor, K. (2020). Sample management: stability of plasma and serum on different storage conditions. *Ejifcc*, 31(1), 46.
- Hanafiah, K. A. (2010). *Rancangan Percobaan*. Raja grafindo persada. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/rancangan-percobaan-teori-dan-aplikasi/>
- Hardjoeno, H. (2012). *Interprestasi Hasil Tes Labortorium Diagnostik*. Hasanuddin University Press.
- Harsojuwono, Puspawati, & Pratiwi. (2021). *Rancangan Percobaan Teori dan Aplikasinya*. 2(February), 1–160.
- Hartini, S., & Suryani, M. E. (2016). Uji kualitas serum simpanan terhadap kadar kolesterol dalam darah di Poltekkes Kemenkes Kaltim. *Jurnal Ilmiah Manuntung: Sains Farmasi Dan Kesehatan*, 2(1), 65–69.
- Indriani, V., Siswandari, W., & Lestari, T. (2017). Hubungan antara Kadar Ureum, Kreatinin dan Klirens Kreatinin dengan Proteinuria pada Penderita Diabetes Mellitus. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII 17-18*, 1(November), 758–765. <http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/viewFile/524/435>
- Kemenkes. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik. *Laboratorium Klinik*, 210.
- Lestari, W. S., Karwiti, W., Latifah, A., Listiani, Y., & Harianja, S. H. (2022).

- SERA POOLED STABILITY AS A SGPT CONTROL MATERIAL WITH STORAGE TIME AND TEMPERATURE VARIATION. *Journal of Medical Laboratory and Science*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.36086/medlabscience.v2i1.1255>
- Maulanasari, E. A. (2020). Uji Homogenitas Dan Stabilitas Serum Kuda Yang Disimpan Selama 10 Minggu Terhadap Kadar Ureum. *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*. <https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2723/>
- Mufaridah, L., & Aryani, T. (2022). Analisis Kadar Kolesterol dan Triglisierida pada Serum Kontrol Komersial Berdasarkan Lama Penyimpanan. *Journal UNISA Yogyakarta*, 1–10. http://digilib.unisayogya.ac.id/6662/1/1811304071_Leny_Mufaridah_Naskah_Publikasi_Skripsi_-_Leny_Mufaridah.pdf
- Na'imah, E. N., & Rohmaniah, S. A. (2020). Analisis Data Produksi Ikan Konsumsi Menggunakan Uji Friedman. *Unisda Journal of Mathematics and Computer Science (UJMC)*, 6(01), 25–32. <https://doi.org/10.52166/ujmc.v6i01.2384>
- Nandasari, F. A., Aryani, T., & Murdiyanto, J. (2024). *Pengendalian Mutu Pemeriksaan Kolesterol Serum*. 5(September), 8667–8673.
- Novita Sari, D. (2023). Stabilitas Serum Liofilisat Buatan Sendiri Sebagai Bahan Kontrol Kualitas Terhadap Parameter Blood Urea Nitrogen Dan Kreatinin. *Analisis Kesehatan Sains*, 12(1), 11–16. <https://doi.org/10.36568/anakes.v12i1.81>
- Permenkes. (2013). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2013. *Laboratorium Klinik*, 26(4), 1–37.
- Pramesti, L. A., Solihat, M. F., Riyani, A., & Rinaldi, S. F. (2024). Stabilitas Assayed Serum Control Terhadap Kadar Kolesterol Total , Bilirubin Total , Dan Aktivitas Alt Pada Suhu -21 ° C. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 4(3), 907–919. <https://doi.org/https://doi.org/10.34011/>
- Praptomo, J. A., Khoirul, A., & Raudah Siti. (2018). *Pengendalian Mutu Laboratorium Medis*. Deepublish.
- Prihanti, G. S. (2016). *Pengantar biostatistik 1*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press).
- Rahayu, W. (2016). *Uji Stabilitas Serum Liofilisat Buatan Sendiri Sebagai Bahan Kontrol Terhadap Parameter Kolesterol Dan Triglisierida*. 1, 1–23.
- Rayo Hidalgo, P., Domingo Bautista, C., Fernandez Bonifacio, R., Bedini Chesa, J. L., & Santana, N. R. (2023). Testing the stability of internal quality controls stored in the automated Atellica Solution refrigerated storage module. *Advances in Laboratory Medicine/Avances En Medicina de Laboratorio*, 4(2), 157–165.
- Septiyani, D. U. (2022). The Relationship Between Characteristics and Knowledge

- Of Pharmaceutical Engineering Personnel In Reconstitution Of Antibiotic Injection At RS UNS Inpatients. *Jurnal Farmasi (Journal of Pharmacy)*, 11(2), 41–47. <https://doi.org/10.37013/jf.v11i2.194>
- Singh, V., Rana, R. K., & Singhal, R. (2013). Analysis of repeated measurement data in the clinical trials. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine*, 4(2), 77–81. <https://doi.org/10.4103/0975-9476.113872>
- Siregar, M. T., Wulan, W. S., Setiawan, D., & Nuryati, A. (2018). Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik: Kendali Mutu. In *Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kementrian Kesehatan RI*. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kementrian Kesehatan RI.
- Sodik, M. A. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian*. June 2015.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Verdiansah. (2016). *Pemeriksaan Fungsi Ginjal*. 43(2), 148–154.
- Wulandari, N. N., Handayati, A., & Endarini, L. H. (2023). Stabilitas Serum Kontrol Liofilisat Buatan Sendiri Setelah Rekonstitusi Terhadap Kadar Kolesterol dan Trigliserida yang Disimpan dalam Freezer Suhu (-2°C) sampai (-4°C) dan (-20°C). *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(4), 67–72. <http://forikes-ejournal.com/index.php/SF>
- Yuniarti, C. N., Subiyono, & Nuryani, S. (2014). Pengaruh Lama Penyimpanan Pooled Serum sebagai Serum Kontrol pada Pemantapan Mutu Pemeriksaan Ureum dan Kreatinin. *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 3(1).