BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian "Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (*Sauropus androgynus*) terhadap Kadar Trigliserida dan HDL pada Tikus *Wistar* Diabetes Melitus" diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pemberian tepung daun katuk dengan dosis 28,24 g/kgBB berpengaruh terhadap penurunan kadar trigliserida secara signifikan (*p*<0,05) sebesar 27,04% dimana penurunan ini setara dengan pemberian obat acarbose.
- 2. Pemberian tepung daun katuk dengan dosis 28,24 g/kgBB berpengaruh terhadap peningkatan kadar HDL secara signifikan (p<0,05) sebesar 129,96% dimana peningkatan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemberian obat acarbose.</p>

B. Saran

- Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pengembangan produk menggunakan bahan dasar tepung daun katuk sebagai alternatif pangan fungsional untuk memperbaiki kondisi dislipidemia terutama trigliserida dan HDL.
- 2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan analisa kandungan gizi dan senyawa aktif yang terdapat dalam tepung daun katuk.