

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, E. 2019. Akurasi dan Presisi Hasil Pemeriksaan *Hematology Analyzer* di Laboratorium Puskesmas Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Skripsi*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Atika, Dea Erlina Nur, and Titin Aryani. 2022. “Gambaran Hasil Pemeriksaan Glukosa Dan Kolesterol Metode Point of Care Testing (Poc) Dan Fotometri Dengan Darah Vena.” *Universitas Aisyiyah Yogyakarta*: 6.
- Astika, Y., & Iswanto, R. 2018. Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Menggunakan Metode Spektrofotometri dan Metode PCOT (*Point Of Care Testing*) pada pasien Puskesmas Poasia Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra). *Jurnal MediLab Mandala Waluya Kendari*, 2(2), 9–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.36566/medilab.v2i02.17>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Standar Pelayanan Laboratorium Klinik*. Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Desty R., Ayu P., Haryanto E., dan Arifin S. 2022. Perbedaan Kadar Asam Urat Pada Lansia Menggunakan Metode POCT (*Point Of Care Testing*) dengan Metode Enzimatis Kolorimetri di Puskesmas Bangunsari Kabupaten Madiun. *Analisis Kesehatan Sains* 10(2): 25–31.
- Dewi, M. 2019. Gambaran Hasil Pemantauan Mutu Eksternal Bidang Hematologi Parameter Hemoglobin, Leukosit dan Trombosit di Laboratorium Puskesmas Wilayah Surabaya. *Diploma thesis*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Enmayasari, Desri, Mohammad R., and Rika H.S. 2017. “Perbandingan Hasil *Point of Care Testing* (POCT) Glukosa Dengan *Chemistry Analyzer*.” *Unram Medical Journal* 6(3.1): 15–19.
- Faruq, Z.H. 2021. “*Evaluation of Total Error and Validation of Reference Value on Hematology Analyzer*.” *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)* 8(1): 37–46.
- Kahar, H. 2018. Keuntungan Dan Kerugian Penjaminan Mutu Berdasarkan Uji Memastikan Kecermatan (Poc). *Indonesian Journal Of Clinical Pathology And Medical Laboratory*. <https://doi.org/10.24293/ijcpml.v13i1.898>
- Karinda, T. U. S., Sugeng, C. E. C., & Moeis, E. S. 2019. Gambaran Komplikasi

- Penyakit Ginjal Kronik Non Dialisis di Poliklinik Ginjal-Hipertensi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Periode Januari 2017 – Desember 2018. *Jurnal E-Clinic (ECL)*, 7(2), 169–175. <https://doi.org/10.35790/ecl.v7i2.26878>
- Karuniawati, B. 2018. “Hubungan Usia Dengan Kadar Asam Urat Pada Wanita Dewasa.” *Jurnal Kesehatan Madani Medika* 9(2): 19–22.
- Kusmiati, M., Nurpalah, R., & Restaviani, R. 2022. Presisi Dan Akurasi Hasil Quality Control Pada Parameter Pemeriksaan Glukosa Darah Di Laboratorium Klinik Rumah Sakit X Kota Tasikmalaya. *Journal of Indonesian Medical Laboratory and Science (JoIMedLabS)*, 3(1), 27-37.
- Konoralma K., Tumbol, M.V.L & Septyaningsih, N.P. 2017. Gambaran Pemantapan Mutu Internal Pemeriksaan Glukosa Darah di Laboratorium RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. *Prosiding Seminar Nasional Volume 1 Nomor 2*, 337–346, ISBN. 2549-0931.
- Martsiningsih, M. A., & Otnel, D. 2016. “Gambaran Kadar Asam Urat Darah Metode Basah (Uricase-PAP) Pada Sampel Serum Dan Plasma.” *Jurnal Teknologi Laboratorium* 5(1): 20–26. <https://www.teknolabjournal.com/index.php/Jtl/article/download/72/51/>.
- Masykuroh, (2018). Perbedaan Kadar Asam Urat Darah Kapiler Tetesan Darah Pertama dan Kedua Metode POCT. *thesis*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Muakhiro, T. F. 2021. “Presisi Dan Akurasi Pemeriksaan Kolesterol Total Metode *Point Of Care Testing* Terhadap Metode Kolesterol Oksidase ParaAmino Phenazone.” *Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Program Studi Teknologi Laboratorium Medis*: 28–29.
- Nurliana, 2017. Faktor -Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan HasilPemeriksaan Kadar Asam Urat Menggunakan Metode Fotometer Dan *Point Of Care Test* Pada Pasien Di Rumah Sakit Santa Anna Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara . Politeknik Kesehatan Kendar
- Praptomo, A. J. 2018. *Pengendalian Mutu Laboratorium Medis (1st ed.)*. Deepublish.
- Riyanto. 2014. *Validasi dan Verifikasi Metode Uji*. Deepublish
- Salman, Y., Farihi, M. I., & Yahya, Y. 2023. Implementasi Quality Control (QC) Penggunaan Alat *Point Of Care Testing* (POCT) sebagai Upaya Jaminan Mutu Hasil Pemeriksaan di Puskesmas Cempaka Kota Banjarmasin. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 13(3), 139-146.
- Sebayang, R., & Amelia, D. (2020). Perbedaan Kadar Asam Urat Darah Puasa dan Tidak Puasa Pada Mahasiswa/I Prodi D. IV Analis Kesehatan. *Jurnal*

Kesehatan Saelmakers Perdana, 3(2), 299-305.

Siregar, M. T., Wulan, W. S., Setiawan, D., & Nuryati, A. 2018. *Kendali Mutu*. Buku Ajar Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Kemenkes RI, Jakarta.

Situmorang, I. 2023. "Pemeriksaan Kadar Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat Pada Masyarakat Di Kelurahan Lubuk Kambing, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjab Barat, Prov. Jambi Periode Mei Tahun 2023." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4(2): 479–86.

Sukorini, U., Nugroho, D. K., Rizki, M., dan P.J, B. H. 2010. *Pemantapan Mutu Internal Laboratorium Klinik*. Yogyakarta. Alfa Media.

Sugito, Sugito, and Soerya Dewi Marliyana. 2021. "Uji Performa Spektrofotometer Serapan Atom Thermo Ice 3000 Terhadap Logam Pb Menggunakan CRM 500 Dan CRM 697 Di UPT Laboratorium Terpadu UNS." *Indonesian Journal of Laboratory* 4(2): 67.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta Bandung.

SY, M., Praptomo, A. J., & PH, S. I. 2017. *Analisa Kontrol Kualitas Internal Pemeriksaan Hemoglobin, Leukosit dan Trombosit pada Alat Hematology Analyzer di Laboratorium "X" Wilayah Samarinda*.

Westgard, J.O. 2010. *Basic QC Practices: Training in Statistical Quality Control for Medical Laboratories*. Westgard QC, Inc.

Westgard, J. O. (2023). CLIA Requirements for Analytical Quality 1992 - Westgard QC. Westgard.com. <https://www.westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/clia.html>

Wulandari, Julik. 2019. "Perbedaan Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Menggunakan Alat Poct Dengan Fotometer." *Jurnal Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang*: 22–24.

World Health Organization. 2011. *Laboratory Quality Management System: Handbook*. WHO Press.

Yaqin, M.A., dan Dian A. 2015. Analisis Tahap Pemeriksaan Pra Analitik sebagai Upaya Peningkatan Mutu Hasil Laboratorium di RS. Muji Rahayu Surabaya. *Jurnal Sains*, vol.5, no.10

Yulianti, Maria E.P., dkk 2021. "Hasil Pengukuran Kadar Asam Urat Menggunakan Point of Care Testing (POCT) Dan Gold Standard (Chemistry Analyzer)." *Journal of Telenursing (JOTING)* 3(2): 679–86.