

DAFTAR PUSTAKA

- Araini, L., 2014. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Puasa Menggunakan Sampel Plasma EDTA dan Serum Yang Langsung Diperiksa dan Yang Ditunda Selama Dua Jam. <http://repository.unimus.ac.id>.
- Dibbasey, M., Umukoro, S., & Bojang, A. (2024). Comparative and stability study of glucose concentrations measured in both sodium fluoride and serum separator tubes. *Practical Laboratory Medicine*, 39, e00360. <https://doi.org/10.1016/j.plabm.2024.e00360>
- Ehrmeyer, S. S., Westgard, J. O., Westgard, S. A., & Westgard Quality Corporation. (2024). *The new poor lab's guide to the regulations : (CLIA, The Joint Commission, CAP & COLA) : successful strategies & specific applications of the regulations*.
- Endiyasa, E., Ariami, P., & Urip, U. (2019). Perbedaan Kadar Glukosa Darah Metode Poin of Care Test (Poct) Dengan Photometer Pada Sampel Serum Di Wilayah Kerja Puskesmas Jereweh. *Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.32807/jambs.v5i1.102>
- Farida Anwari. (2023). 1 | *Fleb Otomi*.
- Guo X, Li H, Xu H, Woo S, Dong H, Lu H, Alex J. Lange, Wu C, 2012, Glycolysis in the control of blood glucose homeostasis. *Acta Pharmaceutica Sinica B*. 2(4):358–367.
- Jam, D. A. N., Suhu, P., Hayati, F., Alsyarief, S. W., & Putri, S. K. (2024). Diperiksa Segera dan Ditunda. *JoMLaT (Journal of Medical Laboratory Technology)*. 1(1), 26–29.
- Martsiningsih, M. A., & Gabrel, D. (2016). *Gambaran Kadar Glukosa Darah Metode GOD-PAP (Glucose Oxidase – Peroxidase Aminoantypirin) Sampel Serum dan Plasma EDTA (Ethylen Diamin Terta Acetat)*. 5(1), 5–8.
- Muslim, M., Kustiningsih, Y., & Yanuarti Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jl Mistar Cokrokusumo, E. (2015). *Medical Laboratory Technology Journal PEMANFAATAN POOL SERUM SEBAGAI BAHAN KONTROL KETELITIAN PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH*. <http://ejurnal-analiskesehatan.web.id>
- Nidianti, E., Nugraha, G., Aulia, I. A. N., Syadzila, S. K., Suciati, S. S., & Utami, N. D. (2019). Pemeriksaan Kadar Hemoglobin dengan Metode POCT (Point of Care Testing) sebagai Deteksi Dini Penyakit Anemia Bagi Masyarakat Desa

- Sumbersono, Mojokerto. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 29.
<https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.29-34>
- Nurhayati, E., Suwono, S., & Nur Fiki, E. (2017). Penggunaan Antikoagulan Naf pada Pengukuran Kadar Glukosa Darah Selama 2 Jam. *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.30602/jlk.v1i1.93>
- Permana, Chiarul. (2011). “Perbedaan Hasil Dari Pemeriksaan Glukosa Darah Yang Diperiksa Secara Langsung Dengan Ditunda Selama 1 jam Pada Suhu Ruang”. *Skripsi*. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/125/jtptunimus-gdl-chairulper-6215-1-babi.pdf>/ diakses pada 10 januari 13.20
- Putra, C. N., Subawa, A. A. N., Gede, D., & Dharma, D. (2019). Vacutainer NaF dan Tabung SST pada Pasien Diaetes Melitus. *Jurnal* 8(8).
- Riswanto. 2013. *Pemeriksaan Laboratorium Hematologi*. Yogyakarta: Alfamedia & Kanal Medika.
- Rukmana, R. M., Sulistyawati, D., & Herawati, R. (2019). Pen yuluhan Pengaturan Konsumsi Makanan Sehat Dan Pemeriksaan Glukosa Darah Di Kelompok Posyandu Lansia Rw 18 Perumnas Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat*. 2(1), 1-12.
- Rooiqoh, Q. F., Tamtomo, D. G., & Cilmiaty, R. (2023). The Relationship of Carbohydrate , Vitamin D , Zinc Consumption and Physical Activity with Fasting Blood Glucose Level in Type 2 Diabetes Mellitus Patients during COVID-19 Pandemic. 8(March), 20–26.
<https://doi.org/10.30476/IJNS.2023.97025.1206.20>
- Sacher, R. A., and R. A. McPerson. 2012. *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium*, 11/E; Alih bahasa, Brahm U, Dewi Wulandari. Jakarta: EGC.
- Subiyono, Martsiningsih, M. A., & Gabrela, D. (2016). Gambaran kadar glukosa darah metode GOD-PAP (Glucose Oksidas - Peroxidase Aminoantypirin) sampel serum dan plasma EDTA (Ethylen Diamin Terta Acetat). *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 5(1). 45 48.
- Triana, L., & Salim, M. (2017). Perbedaan Kadar Glukosa Darah 2 Jam Post Prandial. *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 1(1), 51.
- Trisyani, N., Djasang, S., & Armah, Z. (2020). Perbandingan Kadar Glukosa Darah

Pada Sampel Yang Mengalami Variasi Lama Penundaan Pemisahan. *Jurnal Media Analis Kesehatan*, 11(1), 34.

World Health Organization. 2002. *Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigation*. United State of America: World Health Organization.