

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Retnoningrum, D. dan Edward, K. 2019. Perbedaan Kadar Glukosa Serum Dan Plasma Natrium Fluorida (Naf) Dengan Penundaan Pemeriksaan, *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 6(2), pp. 188–195.
- Ahmed, A., Hezam, M., Basheer, H., Shaghdar, M., dan Chen, L. 2024. *The connection between hypertension and diabetes and their role in heart and kidney disease development*. <https://doi.org/10.4103/jrms.jrms>
- Al-Kharusi, A., Al-Lawati, N., Al-Kindi, M., dan Mula-Abed, W. 2014. Are tubes containing sodium fluoride still needed for the measurement of blood glucose in hospital laboratory practice? *Oman Medical Journal*, 29(6), 404-407. <https://doi.org/10.5001/omj.2014.109>
- Anwari, F. 2023. Flebotomi. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Asrori, A. dkk. 2023. Analisis Kadar Glukosa Darah Puasa Menggunakan Serum Dan Plasma Natrium Fluorida', *Journal of Medical Laboratory and Science*, 3(1), pp. 18–24. doi: 10.36086/medlabscience.v3i1.1600.
- Dewa , M. E., 2016. Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Menggunakan Metode Glucose Oksidase Para Amino Peroksidase (GODPAP) dengan Metode Strip di RS. Dr R. Ismoyo Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
- Dibbasey, M., Price, C., Lawal, B., dan Umukoro, S. 2021. Comparative and Stability study of glucose concentrations measured in both sodium fluoride and serum separator tubes. *Journal of Blood Disorders and Transfusion*, 12 (3), 455. <https://doi.org/10.4172/2155-9864.1000455>
- Ehrmeyer, S. dkk. 2024. *The new Poor Lab's guide to the regulations: CLIA, The Joint Commission, CAP dan Cola* (2023-2024 ed.) Westgard QC, Inc.
- Hamsir. 2017. Penerapan Metode Eksperimen Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 1 Turatea Kabupaten Jeneponto', *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, 4(2), p. 735.
- Jha, B. K., Sherpa, M. L., Imran, M., Mohammed, Y., Jha, L. A., Paudel, K. R., dan Jha, S. K. 2023. *Progress in Understanding Metabolic Syndrome and Knowledge of Its Complex Pathophysiology*. 134–159.
- Kasimo, E. R. 2020. Perbedaan Glukosa Serum dan Plasma NaF Dengan Penundaan 12 Jam Pada Pasien Diabetes Melitus', *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 16(1), p. 20. doi: 10.24853/jkk.16.1.20-24.
- Kasimo, E. R. 2023. *Perbedaan Glukosa Serum dan Darah Plasma NaF dengan Penundaan 12 Jam pada Pasien Diabetes Melitus*. 05(1), 20–24.

- Kee, J. L. 2008. *Pedoman Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik*. Jakarta: EGC
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010. *Pedoman Pemeriksaan Klinik Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179 / MENKES/SK/ZII/ 2010*. Jakarta : s.n.
- Kesuma, S., Irwadi, D., dan Ardelia, N. 2021. *EVALUASI ANALITIK POCT METODE GLUCOSE DEHYDROGENASE PARAMETER GLUKOSA PADA SPESIMEN SERUM DAN PLASMA EDTA* (Vol. 9, Issue 1). <http://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/M>
- Loganathan, P., Kumar, S., Fathima, G., dan Afel, K. 2020. Pre-analytical Errors in Glucose Estimation Results in Query on Diabetic Management. *Indian Journal of Clinical Biochemistry*, 35(1), 32–42. <https://doi.org/10.1007/s12291-018-0782-6>
- Neijmann, S. T. dkk. 2017. Comparison of SST and RST tube biochemistry parameter results in emergency laboratory', *International Journal of Medical Biochemistry*, 1(1), pp. 0–2. doi: 10.14744/ijmb.2017.33042.
- Nugraha, Gilang. 2017. *Panduan Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Dasar*. Jakarta: Trans Info Media.
- Nugraha, G dan Badrawi, 1. 2018. *Pedoman Teknik Pemeriksaan Laboratorium Klinik untuk Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik*. Jakarta : Trans Info Media.
- Nugraha, Gilang. 2017. *Panduan Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Dasar*. Jakarta : Trans Info Media.
- Nurhayati, E., Suwono, S. dan Nur Fiki, E. 2017. Penggunaan Antikoagulan NaF pada Pengukuran Kadar Glukosa Darah Selama 2 Jam', *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 1(1), p. 33. doi: 10.30602/jlk.v1i1.93.
- Nurhayati, I. dkk. 2019. Validasi Metode GOD-PAP pada Pemeriksaan Glukosa Darah dengan Pemakaian Setengah Volume Reagen dan Sampel', *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 11(1), pp. 322–336. Available at: <https://juriskes.com/index.php/jrk/article/view/792>
- Nurisani, A., Sulhan, M. H. dan Dewi, A. T. 2023. Perbedaan Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Metode Poct Dengan Metode God-Pap Pada Penderita Diabetes Melitus', *Jurnal Ilmu Kesehatan Prima Insan Cendikia (JPIC)*, 02(01), pp. 16–23.
- Nurjanah, F. dkk. 2023. Perbedaan Kadar Glukosa Darah Metode GOD-PAP Pada Plasma Natrium Fluorida (NaF) Dengan Penundaan Waktu Pemeriksaan Pada Suhu Ruang', *JPP: Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang*, 18(2), pp. 186–193. doi: 10.36086/jpp.v18i2.1892.

- Nurmandari, I. 2019. Pengaruh Hemolisis Dalam Serum Terhadap Aktivikasi Enzim Alani Aminotransferase (ALT)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Putra, C. N., Subawa, A. A. N., dan Santhi, D. G. D. D. 2019. Hubungan komparasi penurunan glukosa antara tabung vacutainer Naf dan tabung SST pada pasien diabetes melitus. *Jurnal Medika Udayana*, 8(8), 1-7.
- Riswanto. 2013. *Pemeriksaan Laboratorium Hematologi*. Yogyakarta: Alfabedia dan Kanal Medika.
- Saadah, S. 2018. *Sistem Peredaran Darah Manusia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Available at: <https://idschool.net/smp/sistem-peredaran-darah-manusia/>
- Sacher. R. A. dan McPherson. R. A. 2012. *Tinjauan Hasil Pemeriksaan Laboratorium*. Jakarta : EGC
- Santoso, K., 2015. Pengaruh Pemakaian Setengah Volume Sampel dan reagen pada Pemeriksaan Glukosa Darah Motode GOD-PAP Terhadap Nilai Simpang Baku dan Koefisien Variasi. *Jurnal Wiyata* , 2(2).
- Sherwood, L. 2010. *Human Physiology from cell to system*. Brooks/Cole Cengage Learning : USA
- Sinaga, H. dan Irianti, C. 2020. Perbandingan Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Dengan Menggunakan Serum Dan Plasma Natrium Fluorida (NaF) Di Laboratorium Klinik Medika Jayapura', *The Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologist*, 3(1), pp. 69–76. doi: 10.30651/jmlt.v3i1.1999.
- Siregar, M. T. dkk. 2018. *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik (TLM): Kendali Mutu*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Available at: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Subiyono, Martsiningsih, M. A. dan Gabrela, D. 2016. Gambaran kadar glukosa darah metode GOD-PAP (Glucose Oksidase – Peroxidase Aminoantypirin) sampel serum dan plasma EDTA (Ethylen Diamin Terta Acetat)', *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 5(1), pp. 45–48.
- Sugiyono , 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sundari, R. K., Latifah dan Tasalim, R. 2024. Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi pada Lansia Penderita Hipertensi', *Jurnal Ilmiah Permas*:

Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 14(3), pp. 1063–1072. Available at:
<http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>

Zhao, K. -. N., 2019. Rapid Serum Tube Technology Overcomes Problems Associated with Use of Anticoagulants. *Biochemia Medica*, 29(3), pp. 542-558.