

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. G., Binyameen, M., Azeem, M., Majeed, S., Sarwar, Z. M., Nazir, A., Sharif, M. M. I., Parveen, A., & Mozūratis, R. (2025). Chemical analysis, repellent, larvicidal, and oviposition deterrent activities of plant essential oils against *Aedes aegypti*, *Anopheles gambiae*, and *Culex quinquefasciatus*. *Frontiers in Insect Science*, 5(May), 1–17. <https://doi.org/10.3389/finsc.2025.1582669>
- Achee, N. L., Grieco, J. P., Vatandoost, H., Seixas, G., Pinto, J., Ching-Ng, L., Martins, A. J., Juntarajumnong, W., Corbel, V., Gouagna, C., David, J. P., Logan, J. G., Orsborne, J., Marois, E., Devine, G. J., & Vontas, J. (2019). Alternative strategies for mosquito-borne arbovirus control. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006822>
- Afrimanisa. (2023). Pra Rancangan Proses Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) Dengan Steam Distillation Kapasitas 20 Kg/Batch. In *fakultas sains dan teknologi universitas jambi*.
- Aji, A. S. (2023). *Formulasi Spray Gel Minyak Atsiri Kulit Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) sebagai Repellent Nyamuk dengan Variasi Gelling Agent Carbomer 940 dan HPMC* [Poltekkes Jakarta II:]. https://repository.poltekkesjkt2.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9816
- Astuti, D. S., Lestari, I. R., & Pratiwi, R. (2020). Formulasi dan stabilitas spray minyak atsiri sebagai repelan terhadap nyamuk. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 16(1), 21–29.
- Atikasari, E., & Sulistyorini, L. (2019). Pengendalian Vektor Nyamuk *Aedes Aegypti* Di Rumah Sakit Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.20473/ijph.v13i1.2018.73-84>
- Boesri, H., Heriyanto, B., Susanti, L., & Handayani, S. W. (2015). The Repellency Some of Extract Plants Against *Aedes Aegypti* Mosquitoes Vector of Dengue Fever. *Jurnal Vektora*, 7(2), 79–84.
- CDC. (2022). *Aedes aegypti: Biology and Behavior*. <https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/aedes.html>
- Cell Press. (2019). How mosquitoes smell human sweat (and new ways to stop them). *Science Daily*. www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190328112541.htm
- Costa, E. A. P. de A., Santos, E. M. de M., Correia, J. C., & de Albuquerque, C. M. R. (2010). Impact of small variations in temperature and humidity on the reproductive activity and survival of *Aedes aegypti* (Diptera, Culicidae). *Revista Brasileira de Entomologia*, 54(3), 488–493. <https://doi.org/10.1590/S0085-56262010000300021>
- Coutinho-Abreu, I. V., Jamshidi, O., Raban, R., Atabakhsh, K., Merriman, J. A., & Akbari, O. S. (2024). Identification of human skin microbiome odorants that

- manipulate mosquito landing behavior. *Scientific Reports*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50182-5>
- Deo, A. A. P. de. (2023). *Efektivitas Ekstrak Kulit dan Perasan Jeruk Lemon (Citrus limon L.) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk Aedes aegypti*. <https://erepository.uwks.ac.id/15783/>
- Devitria, R. (2021). Utilization of Cinnamon Ethanol Extract (*Cinnamomum burmannii*) as Natural *Repellent* of *Aedes aegypti* Mosquito. *Jurnal Sains Terapan Dan Lingkungan Masyarakat (JSTLM)*, 7(2).
- Ditjen P2. (2024, September 10). *Update Data Dengue*. https://p2p.kemkes.go.id/update-data-dengue/#_
- Djarot, P., & Ambarwati, D. D. (2019). *Lilin Aromatik Minyak Atsiri Kulit Batang Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii) sebagai Repelen Lalat Rumah (Musca Domestica)*. 19. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/ekologia>
- Domocos, D., Follansbee, T., Nguyen, A., Nguyen, T., Carstens, M. I., & Carstens, E. (2020). Cinnamaldehyde elicits itch behavior via TRPV1 and TRPV4 but not TRPA1. *Itch*, 5(3), e36–e36. <https://doi.org/10.1097/itx.0000000000000036>
- Fitranillah, F. (2020). Uji Daya Tolak Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrho bilimbi*) Terhadap Lalat Rumah (*Musca domestica*). *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(1), 20–25.
- Irfayanti, N., Kadir, A., & Nur, S. (2022). Formulasi dan uji efektivitas *spray* minyak atsiri bunga marigold (*Tagetes erecta*) sebagai *repellent* terhadap nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal Sains Dan Sistem Kesehatan*, 3(2), 134–143.
- Kemenkes. (2023, November 28). *Demam Berdarah Dengue*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik/demam-berdarah-dengue>
- Kemenkes RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan*. www.peraturan.go.id
- Kumar, S., Wahab, N., & Warikoo, R. (2011). Bioefficacy of *Mentha piperita* oil as an insecticide and *repellent* against dengue vector, *Aedes aegypti*. *Journal of Vector Borne Diseases*, 48(3), 191–196.
- Kurniawan, D. W., Putri, R. A., & Rahayu, M. (2022). Formulation of Cinnamon Bark Essential Oil Gel as Mosquito *Repellent*. *International Journal of Applied Pharmaceutics*, 14(1), 208–212.
- Lalita Santasyacitta, M. (2022a). *Kemampuan Variasi Konsentrasi Campuran Daun Sirih (Piper betle L.) dan Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai Repellent Nyamuk Aedes Sp.* [Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <http://poltekkesjogja.ac.id>
- Lalita Santasyacitta, M. (2022b). *Kemampuan Variasi Konsentrasi Campuran Daun Sirih (Piper Betle L.) dan Virgin Coconut Oil (Vco) sebagai Repellent*

Nyamuk Aedes Sp. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/9776>

- Liu, F., Coutinho-Abreu, I. V., Raban, R., Dan Nguyen, T. T., Dimas, A. R., Merriman, J. A., & Akbari, O. S. (2024). Engineered skin microbiome reduces mosquito attraction to mice. *PNAS Nexus*, 3(7), 1–9. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae267>
- Majeed, S., Hill, S. R., Birgersson, G., & Ignell, R. (2016). Detection and avoidance of insect *repellent* compounds by the malaria vector *Anopheles coluzzii* and the yellow fever mosquito *Aedes aegypti*. *Scientific Reports*, 6, Article 30711.
- Martinez, A. (2023). *How To Use Propylene Glycol In Perfume Making: Complete Step-by-Step Guide*. <https://parfum.to/en/blog/how-to-use-propylene-glycol-in-perfume-making>
- Mohammed, A., & Chadee, D. D. (2011). Effects of different temperature regimens on the development of *Aedes aegypti* (L.) (Diptera: Culicidae) mosquitoes. *Acta Tropica*, 119(1), Pages 38-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2011.04.004>
- Molecules. (2023). Chemical Composition and Biological Activities of *Cinnamomum burmannii* Essential Oil: A Review. *Molecules*, 28(3), 1351.
- Muhawarman, A. (2024). *Waspada Penyakit di Musim Hujan*. <https://kemkes.go.id/id/waspada-penyakit-di-musim-hujan>
- Mulyaningsih, T., Rahayu, S., & Anwar, R. (2019). Karakteristik Perilaku Gigitan Nyamuk *Aedes aegypti* di Wilayah Endemis DBD. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 67–75.
- Nurfany, R. F. (2020). *Uji Aktivitas Repellent Sediaan Gel Minyak Atsiri Herba Lemon Balm (Melissa Officinalis L) Terhadap Nyamuk Aedes aegypti* *Repellent Activity of Lemon Balm Herb (Melissa Officinalis L) Essential*. 2.
- Olivia, D. N., Jaksa, S., & Sekarputri, A. L. (2025). Pengaruh Faktor Cuaca (Curah Hujan , Kelembapan , dan. *Health & Medical Sciences*, 2(3), 1–16. <https://doi.org/10.47134/phms.v2i3.412>
- Palacios, S. M., Bertoni, A., Rossi, Y., Santander, R., & Urzúa, A. (2009). Efficacy of essential oils from edible plants as insect *repellents* against *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). *Journal of Medical Entomology*, 46(1), 94–100.
- Pebriani, T. H., Sari, W. K., & Kristantri, R. S. (2023). Formulasi dan Uji Iritasi *Spray* Gel Ekstrak Kulit Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii* Ness. Bl. Syn) Pada Kelinci Jantan Galur New Zealand. *Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi*, 12(1), 46. <https://doi.org/10.30591/pjif.v12i1.4385>
- Rahman, A. (2020). Pengaruh Suhu Destilasi Kulit Kayu Manis Dalam Menghasilkan Minyak Atsiri Dengan Metode Uap Air. In *Skripsi* (Issue 4512044039). <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/3650%0Ahttps://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3650/2020> Arif Rahman 4512044039.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Rahmawati, D., & Darmawan, E. (2021). Inovasi Sediaan *Spray* Antinyamuk Berbasis Minyak Atsiri: Tinjauan Stabilitas dan Kenyamanan Pengguna. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 8(2), 89–95.
- Ridha, M. R., Yudhastuti, R., Notobroto, H. B., Hidajat, M. C., Diyanah, K. C., Jassey, B., & Rahmah, G. M. (2025). A systematic review of insecticide resistance in *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) and implications for dengue control in Indonesia. *Veterinary World*, 18(3), 658–672. <https://doi.org/10.14202/vetworld.2025.658-672>
- Rizal, M., Naufal, M., Prodi, D., Farmasi, S., & Kesehatan, I. (2024). Formulasi Sediaan *Spray* Anti Nyamuk yang Mengandung Ekstrak Etanol Bunga Kamboja (*Plumeria Alba L.*). *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 10(2), 2615–109.
- Sah, M. L., Mishra, D., Sah, S. P., & Rana, M. (2010). Formulation and evaluation of herbal mosquito repellent preparations. *Indian Drugs*, 47(4), 45–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15775315>
- Sains, F., Teknologi, D. A. N., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2023). *Formulasi Pembuatan Spray Kombinasi Minyak Atsiri Daun Ruku-Ruku (Ocimum Tenuiflorum L .) Dan Daun Nilam (Pogostemon Cablin Benth .) Sebagai Repellent Formulasi Pembuatan Spray Kombinasi Minyak Atsiri Daun Ruku-Ruku (Ocimum Tenuiflorum L .) Dan Daun Nilam (Pogostemon Cablin Benth .) Sebagai Repellent.*
- Sari, D. (2019). Sifat iritan senyawa aktif dalam minyak atsiri dan dampaknya pada kulit. *Jurnal Kimia Dan Farmasi Indonesia*, 17(1), 45–50.
- Sari, N. P., Hidayati, L., & Taufiqurrohman, M. (2020). Pengaruh larutan sereh dan kulit jeruk terhadap nyamuk *Aedes aegypti* sebagai alternatif larvasida alami. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 45–51.
- Sari, P. I., Farid, N., Wahyuningsih, S., & Sari, I. (2022). *minyak sereh (Cymbopogon nardus) dan minyak nilam.* 2(4), 1–10.
- Sukmawati, A., Laeha, M. N., & Suprpto, S. (2019). Efek Gliserin sebagai Humectan Terhadap Sifat Fisik dan Stabilitas Vitamin C dalam Sabun Padat. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia*, 14(2), 40–47. <https://doi.org/10.23917/pharmacon.v14i2.5937>
- Syamsuhidayat, S. S., & Hutapea, J. R. (1991). *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I) ((I))*. Departemen Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Thia Prameswarie, Ramayanti, I., Ghiffari, A., Hartanti, M. D., Anggina, D. N., Silvana, R., & Ismail, I. (2023). *Aedes Aegypti* Hatchability and Larval Development Based on Three Different Types of Water. *Majalah Kesehatan Indonesia*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/10.47679/makein.2023124>
- Untari, E. K., & Robiyanto. (2018). Uji Fisikokimia dan Uji Iritasi Sabun Antiseptik Kulit Daun Aloe vera (*L.*) Burm. f. *Jurnal Jamu Indonesia*, 3(2), 55–61.

- Utami, F. D., & Setianto, A. B. (2021). Aktivitas *Repellent* Formulasi Sediaan *Spray* Kombinasi Minyak Atsiri Serai (*Cymbopogon Winterianus*), Daun Kemangi (*Ocimum Basilicum*) dan Nilam (*Pogostemon Cablin*). *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, Vol. 6(1). <http://e-jurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIIS/index>
- Who. (2009). Guidelines for efficacy testing of mosquito *repellents* for human skin. *Who/Htm/Ntd/Whopes/2009.4*, 1–6.
- WHO. (2020). *Vector-borne diseases*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>
- WHO. (2022). Standard Operating Procedure for Testing Insecticide Susceptibility of Adult Mosquitoes in WHO Bottle Bioassay. *World Health Organization*, January, 17p.
- Widiya, I., Syaifiyatul, H., & Putriana, A. R. (2022). Evaluasi Uji Efektivitas Ekstrak Kayu Manis (*Cinnamomum Burmannii*) sebagai Larvasida terhadap Kematian Jentik Nyamuk (*Aedes Aegypti*). *Jurnal Farmasi Dan Herbal*, 5, 2022–2023. <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPFH>
- Widyantoro, W., Nurjazuli, N., & Darundianti, Y. H. (2021). Hubungan Faktor Cuaca dengan Kejadian Demam Berdarah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(4), 823–830. <https://doi.org/10.30604/jika.v6i4.863>
- Wijayanti, S. P. M. (2024). Vektor Penyakit dan Metode Pengendaliannya. In I. Susanti (Ed.), *Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.790>
- Yavasoglu, S. I., Wood, M. J., Bull, J. C., Alkış, N., Doğan, E., Alkhaibari, A. M., & Butt, T. M. (2025). Novo plant-based mosquito *repellent* shows promise for exclusion of *Aedes* mosquitoes from “window” entry. *Journal of Medical Entomology*, 62(1), 39–46. <https://doi.org/10.1093/jme/tjae137>
- Zhao, J. (2025). *What is the use of propylene glycol in the fragrance industry?*