

A. Kesimpulan

Pada kasus ini, peran mahasiswa sebagai profesi bidan dapat memberikan asuhan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir serta keputusan dalam memilih kontrasepsi yang akan digunakan.

Dalam kasus NY. YP Usia 22 Tahun G1P0A0 dengan kehamilan normal dapat dilakukan :

- a. Pengkajian kasus NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL dengan usia berisiko secara *Continuity of Care*.
- b. Identifikasi diagnosa/masalah kebidanan dan masalah potensial berdasarkan data subyektif dan data obyektif pada NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL secara *Continuity of Care*.
- c. Menentukan kebutuhan segera pada NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL secara *Continuity of Care*.
- d. Melakukan perencanaan tindakan yang akan dilakukan pada NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL secara *Continuity of Care*.
- e. Melaksanakan tindakan untuk menangani NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL secara *Continuity of Care*.
- f. Melaksanakan evaluasi dalam menangani kasus NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL secara *Continuity of Care*.
- g. Melakukan pendokumentasian kasus pada NY. YP sejak ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL secara *Continuity of Care* dengan metode SOAP.

