

LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan *Ethical Clearance*



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Politeknik Kesehatan Yogyakarta
 Jalan Tata Bumi No. 3, Banyuraden, Gamping
 Sleman, D.I. Yogyakarta 55293
 (0274) 617601
<https://poltekkesjogja.ac.id>

NOTA DINAS

NOMOR : PP.01.02/F.XIX.11/733/2026

Yth. : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
 Dari : Ketua Jurusan Kebidanan
 Hal : Permohonan *Ethical Clearance*
 Tanggal : 20 Februari 2026

Sehubungan dengan proses penelitian skripsi bagi mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini kami mohon diterbitkan *Ethical Clearance* persetujuan etik penelitian dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, bagi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Suarmiyatun
 NIM : P71242325031
 Asal Instansi : Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 Waktu Penelitian : Februari - Maret 2026
 Judul : Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul Tahun 2026
 Pembimbing Utama : Dr. Sujiyatini, S.SiT.M.Keb
 Pembimbing Pendamping : Ana Kurniati, S.ST., M.Keb

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T. M.Keb

Tembusan:

1. Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta



Lampiran 2 Ethical Clearance



Terakreditasi KEPPKN No. 005/KEPPKN/AKT/IV/2024

Kementerian Kesehatan

Poltekkes Yogyakarta

Komite Etik Penelitian Kesehatan

Jalan Tata Bumi No. 3, Banyuraden, Gamping,
Sleman, D.I. Yogyakarta 55293

(0274) 617601

<https://poltekkesjogja.ac.id>

KETERANGAN LAYAK ETIK DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION "ETHICAL EXEMPTION"

No.DP.04.03/e-KEPK.1/560/2026

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Peneliti_Suharmiyatun
Principal In Investigator

Nama Institusi : Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta

Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN KUALITAS HIDUP BALITA STUNTING DI PUSKESMAS PANDAK II
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026"**

*"THE RELATIONSHIP BETWEEN DIETARY PATTERNS AND QUALITY OF LIFE OF STUNTING TODDLERS AT
PANDAK II PUBLIC HEALTH CENTER, BANTUL REGENCY IN 2026"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 02 April 2026 sampai dengan tanggal 02 April 2027.

This declaration of ethics applies during the period April 02, 2026 until April 02, 2027.



April 02, 2026
Chairperson,



Dr. drg. Wiworo Haryani, M.Kes.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦼꦱꦺꦴꦲꦠꦤ꧀

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Telpon. (0274) 367531 / 368828; Faksimile: (0274) 368828
Laman: <http://dinkes.bantulkab.go.id>; Pos-el : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id;

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B/500.6.18/01270

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2).
2. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/01218 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah.
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 070/00037/Dalibang Tahun 2020 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Memperhatikan :

Surat Dari : Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Nomor : PP.05.01/F.XIX.11/737/2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Memberikan Keterangan / Ijin Kepada :

Nama : Suharmiyatun
NIM/NIDN/NIK : P71242325031
No. HP/WA : -

Untuk Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi, dengan rincian sebagai berikut :

- Judul : Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul Tahun 2026
- Lokasi : Puskesmas Pandak 2
- Waktu : Bulan April – Juni 2026
- Status : Baru
- Jml Anggota : 1
- Prodi : Sarjana Terapan Kebidanan

Ketentuan yang harus ditaati :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
- Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- Surat Keterangan hanya dapat di gunakan sesuai yang diberikan.
- Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan.
- Surat keterangan ini tidak boleh di gunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan Pemerintah.
- Pemegang surat keterangan ini wajib melaporkan Hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk **Softfile dan di kirimkan ke No. WA (085731387573) Infoprogram Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.**
- Surat Keterangan Penelitian sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Bantul, 2 April 2026

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul
Sekretaris



dr. RR. ANUGRAH WIENDYASARI, M.Sc.

Pembina, IV/a
NIP. 197810162005012012

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala Puskesmas Pandak 2.
- Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Yang bersangkutan.
- Arsip.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PANDAK II

Salam, Triharjo, Pandak, Bantul, Telp 08112642721 Kode Pos 55761
Email : pusk.pandak2@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/400.14.5.4/00270

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Anda Darmayanti
NIP : 199106112019022001
Pangkat/Gol : Penata, III/c
Jabatan : Plh. Kepala Puskesmas
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Pandak II

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suhamiyatun
NIM : P71242325031
Program Studi : Sarjana Terapan Kebidanan
Perguruan Tinggi : Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Judul Penelitian : Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul Tahun 2026

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah UPTD Puskesmas Pandak II, pada bulan April Tahun 2026. Dan saat ini dinyatakan sudah selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 12 Mei 2026

PIh KEPALA UPTD PUSKESMAS
PANDAK II,



dr ANDA DARMAYANTI
Penata, III/c
NIP. 199106112019022001

Lampiran 5 Penjelasan Prosedur Penelitian

PENJELASAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Saya adalah Suharmiyatun berasal dari institusi/jurusan program studi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul”.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kualitas hidup balita stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul.
3. Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi ibu balita di wilayah Puskesmas Pandak II untuk menambah wawasan tentang hubungan nutrisi dengan kualitas hidup balita stunting, sehingga meningkatkan pengetahuan ibu balita dan keluarga tentang pentingnya nutrisi balita agar tidak stunting dan memiliki kualitas hidup yang baik.
4. Sampel penelitian/ orang yang terlibat dalam penelitian adalah ibu balita stunting di Puskesmas Pandak II berjumlah 75 orang.
5. Prosedur pengambilan bahan penelitian/data dengan cara pengisian kuesioner yang akan dibagikan peneliti dan diisi oleh responden sesudah penandatanganan informed consent. Cara ini mungkin menyebabkan ketidaknyamanan yaitu menyita waktu dan privasi dari responden, akan tetapi anda tidak perlu khawatir karena peneliti akan merahasiakan data yang peneliti peroleh.

6. Partisipasi anda bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan anda bisa sewaktu-waktu mengundurkan diri dari penelitian. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan.

Bila ada hal-hal yang belum jelas, anda dapat menghubungi peneliti an. Suharmiyatun dengan WA atau telfon 085712829522.

Lampiran 6 Penjelasan Sebelum Persetujuan (PSP)

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharmiyatun

NIM : P71242325031

Alamat : Gedongsari Wijirejo Pandak Bantul

No HP : 085712829522

Adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, akan melakukan penelitian tentang “Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nutrisi dengan kualitas hidup balita stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan dibagikan oleh peneliti.

A. Kesukarelaan untuk ikut penelitian Anda bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini dan bebas mengundurkan diri sewaktu-waktu jika tidak berkenan menjadi responden.

B. Prosedur Penelitian

Anda akan diberikan informasi mengenai manfaat dan tujuan dari penelitian ini, apabila anda bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, selanjutnya saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden. Kemudian peneliti akan membagikan kuesioner, menjelaskan tentang cara pengisian kuesioner, dan anda akan mengisi kuesioner tersebut.

C. Kewajiban Subjek Penelitian

Sebagai responden penelitian, saya mohon anda berkenan untuk menandatangani lembar persetujuan, mengikuti kegiatan penelitian dan mengisi lembar kuesioner secara lengkap dengan informasi sebenarbenarnya.

D. Resiko, Efek Samping, dan Penanganan

Tidak ada resiko dan efek samping yang diambil. Data yang diambil akan dipublikasikan secara terbatas tanpa menyebutkan nama. Oleh karena itu, responden akan sangat terjaga kerahasiaannya dalam proses penelitian ini.

E. Kompensasi

Responden akan diberikan kompensasi berupa souvenir karena telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

F. Pembiayaan

Semua biaya yang terkait dalam penelitian ini ditanggung oleh peneliti.

G. Informasi Tambahan

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi peneliti melalui WA atau telfon 085712829522.

Atas partisipasi dan waktu yang telah diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Maret 2026
Peneliti

Suharmiyatun

Lampiran 7 Surat Permohonan Menjadi Responden

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Yth. Ibu Balita Stunting

di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharmiyatun

NIM : P71242325031

Judul : Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul

Maka sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon dengan hormat kesediaan ibu balita stunting di Pukesmas Pandak II Kabupaten Bantul untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang peneliti ajukan. Jawaban saudara sangat kami butuhkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada maksud lainnya. Identitas dan jawaban saudara akan kami rahasiakan.

Hormat kami,

(Suharmiyatun)

Lampiran 8 Surat Persetujuan Menjadi Responden

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(*Informed Consent*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan secara jelas dan telah mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan Suharmiyatun dengan judul “Hubungan Pola Makan dengan Kualitas Hidup Balita Stunting di Puskesmas Pandak II Kabupaten Bantul”.

Saya memutuskan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara sukarela tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Bila selama penelitian ini saya ingin mengundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.

Saksi Yogyakarta,2026
 Yang memberikan persetujuan

(.....) (.....)

Peneliti

(Suharmiyatun)

Lampiran 9 Kuesioner Penelitian

KUESIONER**A. Data Demografi**

1. Nama (Inisial) Balita :
2. Jenis Kelamin Balita :
3. Usia Balita :

B. Kuesioner FFQ

Petunjuk: Berikan tanda checklist (✓) pada jawaban yang anda pilih.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
FREKUENSI MAKANAN YANG DIKONSUMSI			
1	Makan secara teratur pagi, siang, sore/malam (3 kali atau lebih)		
2	Makan tidak teratur pagi, siang, sore/malam (kurang 3 kali)		
3	Selingan selalu buah atau makanan lokal		
4	Tidak diberi selingan		
JUMLAH/PORSI MAKANAN YANG DIKONSUMSI			
5	Selalu menghabiskan makanannya setiap kali makan		
6	Makan dalam porsi normal (Sesuaikan umur)		
	a. 6-9 bulan (1/2 mangkok atau 125 gram)		
	b. 9-12 bulan (3/4 mangkok atau 175 gram)		
	c. 12-24 bulan (1 mangkok atau 250 gram)		
	d. Di atas 24 bulan (1 mangkok lebih)		
BENTUK MAKANAN ATAU TEKSTUR			
7	a. Bubur encer		

No	Pernyataan	Ya	Tidak
	b. Bubur kental		
	c. Makanan yang dicacah		
	d. Makanan yang diiris-iris		
	e. Makanan keluarga		
	VARIASI ATAU JENIS MAKANAN YANG DIKONSUMSI		
8	Selalu mengkonsumsi nasi setiap kali makan		
9	Suka sayur setiap kali makan		
10	Setiap makan selalu ada sumber protein hewani (ayam, daging, ikan, telur, dll)		
11	Setiap makan selalu ada sumber protein nabati (tempe, tahu, kacang-kacangan, dll)		
12	Rutin memberikan buah minimal 1x dalam sehari, disela waktu makan pagi dan siang atau siang dan sore hari selalu memberikan makanan ringan pada anak (kue, biscuit, buah, dll)		

C. Kuesioner EpdsQL 4.0

Petunjuk: Berikan tanda checklist (✓) sesuai dengan keadaan yang anda alami.

Dalam 1 bulan terakhir, seberapa besar masalah yang dialami anak anda dengan

Fungsi Fisik (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Hampir selalu
Berjalan					
Berlari					
Berpartisipasi dalam permainan aktif atau olahraga					
Mengangkat sesuatu yang berat					
Membantu mengambil mainannya					

Fungsi Emosional (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Hampir selalu
Merasa takut atau cemas					
Merasa sedih atau murung					
Merasa marah					
Khawatir					

Fungsi Sosial (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Hampir selalu
Bermain dengan anak-anak lain					
Anak-anak lain tidak mau bermain dengannya					
Digoda oleh anak-anak lain					

Harap dilengkapi bagian ini jika anak anda bersekolah atau bersekolah di tempat penitipan anak

Berfungsi Sekolah (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Hampir selalu
Melakukan kegiatan sekolah yang sama dengan teman sebaya					
Tidak masuk sekolah/tempat penitipan anak karena merasa tidak enak badan					
Tidak masuk sekolah/tempat penitipan anak karena pergi ke dokter atau RSUD					

Dalam 7 hari terakhir, seberapa masalah yang dialami anak anda dengan

Fungsi Fisik (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Hampir selalu
Berjalan					
Berlari					
Berpartisipasi dalam permainan aktif atau olahraga					
Mengangkat sesuatu yang berat					
Membantu mengambil mainannya					

Fungsi Emosional (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Hampir selalu
Merasa takut atau cemas					
Merasa sedih atau murung					
Merasa marah					
Khawatir					

Fungsi Sosial (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Hampir selalu
Bermain dengan anak-anak lain					
Anak-anak lain tidak mau bermain dengannya					
Digoda oleh anak-anak lain					

Harap dilengkapi bagian ini jika anak anda bersekolah atau bersekolah di tempat penitipan anak

Berfungsi Sekolah (masalah dengan)	Hampir Tidak Pernah	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Hampir selalu
Melakukan kegiatan sekolah yang sama dengan teman sebaya					
Tidak masuk sekolah/tempat penitipan anak karena merasa tidak enak badan					
Tidak masuk sekolah/tempat penitipan anak karena pergi ke dokter atau RSUD					

D. KISI-KISI KUESIONER POLA ASUH

No	Sub Variabel	Indikator	Nomor Butir	Jumlah Butir
1	Demokratis	Memberi kebebasan namun tetap memperhatikan, membatasi serta selalu mendampingi anak	3,4,6,8,9	5
		Memberi penjelasan atas yang diperintahkan ibu kepada anak	5,7,10	3
		Ibu bersifat komunikatif	1,2	2
2	Otoriter	Melarang dan memaksa mengikuti aturan-aturan tertentu	1,3,4,6,7	5
		Berorientasi pada hukuman fisik maupun verbal	2,5,8,9,10	5
3	Permisif	Ibu memberikan kebebasan seluas mungkin	4,6,7,8,10	5
		Ibu kurang memberi perhatian	1,2,3,5,9	5
	Total			30

E. KUESIONER POLA ASUH

Petunjuk: beri tanda checklist (√) pada jawaban yang dipilih

1. Pola Asuh Demokratis

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Menemani anak saat makan		
2	Membujuk anak jika tidak mau makan		
3	Menyiapkan makanan setiap hari		
4	Memperhatikan asupan makanan pada anak		
5	Menyajikan menu makanan bervariasi		
6	Mengawasi anak saat jajan diluar		
7	Memberikan anak makan 3x sehari		
8	Memperhatikan porsi makan anak		
9	Memperhatikan batas makanan layak konsumsi		
10	Membiasakan anak untuk makan pagi		

2. Pola Asuh Otoriter

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Melarang anak jajan diluar		
2	Memarahi anak jika makan sambil bermain		
3	Mengharuskan anak untuk makan pagi		
4	Memaksa anak jika tidak mau makan		
5	Menghukum anak jika minum-minuman bersoda		
6	Mengharuskan anak makan 3x sehari		
7	Mengharuskan anak makan makanan 4 sehat 5 sempurna		
8	Marah jika anak tidak mau makan sayur		
9	Menghukum anak jika makanannya tidak dihabiskan		
10	Memarahi anak jika tidak makan tepat waktu		

3. Pola Asuh Permisif

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tidak menemani anak saat makan		
2	Membiarkan anak makan sambil bermain		
3	Membiarkan anak jika tidak mau makan		
4	Membebaskan anak untuk jajan diluar		
5	Membiarkan anak makan tidak tepat waktu		
6	Membiarkan anak minum-minuman bersoda		
7	Membiarkan anak makan makanan cepat saji		
8	Membiarkan anak makan sendiri		
9	Membiarkan anak tidak suka makan sayur		
10	Membiarkan anak memilih makanannya sendiri		

Sumber:⁴³

Lampiran 10 Hasil Penelitian

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No Responden	Nama Balita	Nama Ibu	Usia Balita (Bulan)	Pendidikan orang tua	Pekerjaan orang tua	Riwayat Penyakit
1	FMH	R	59	SMA	Bekerja	Ya
2	FZHA	F	59	SMA	Bekerja	Ya
3	JAFR	LRP	35	PT	Bekerja	Ya
4	CRM	RP	59	SMA	Tidak bekerja	Tidak
5	ZPW	DI	50	SMA	Bekerja	Tidak
6	KAA	PA	51	SMP	Tidak bekerja	Tidak
7	MHNE	LAH	46	SMA	Bekerja	Ya
8	ILR	S	44	SMA	Bekerja	Tidak
9	SHF	DC	59	SMP	Tidak bekerja	Tidak
10	AZW	DN	34	SMA	Bekerja	Ya
11	EAP	NI	59	SMA	Bekerja	Tidak
12	NMF	MK	55	SMP	Tidak bekerja	Tidak
13	ADA	MY	59	SMA	Bekerja	Tidak
14	AF	SR	59	SMA	Tidak bekerja	Tidak
15	KAP	MY	39	PT	Bekerja	Tidak
16	ANA	WN	43	SMA	Bekerja	Ya
17	NFM	DTU	19	SMA	Tidak bekerja	Ya
18	DKR	TW	46	SMP	Bekerja	Tidak
19	NAA	KA	45	SMA	Tidak bekerja	Tidak
20	KNAA	NM	39	SMA	Bekerja	Tidak
21	QA	SH	59	PT	Bekerja	Tidak
22	SJN	MRY	42	SMA	Tidak bekerja	Ya
23	AQK	SP	51	SMA	Bekerja	Tidak
24	NNA	WAR	50	SMP	Tidak bekerja	Ya
25	SDS	SY	57	SMA	Bekerja	Tidak
26	AKA	JT	28	SMA	Bekerja	Tidak
27	NPA	PD	29	SMP	Tidak bekerja	Tidak
28	DAP	SW	42	SMA	Bekerja	Tidak
29	DNS	DSM	36	SMA	Bekerja	Tidak
30	JGA	KFU	29	SMA	Tidak bekerja	Ya
31	UF	YL	14	SMA	Bekerja	Ya
32	HAK	YN	55	SMP	Tidak bekerja	Ya
33	MHY	FH	29	PT	Bekerja	Ya
34	AYA	AL	43	SMA	Bekerja	Ya
35	AAF	BD	31	SMA	Tidak bekerja	Ya
36	KMH	GY	36	SMA	Bekerja	Ya
37	SSS	WP	31	SMP	Tidak bekerja	Tidak
38	RKN	YY	54	SMA	Bekerja	Tidak
39	KR	PW	34	SMA	Bekerja	Tidak
40	CKW	NY	45	SMA	Tidak bekerja	Tidak
41	MF	RF	59	SMA	Bekerja	Tidak
42	ABH	HH	29	SMP	Tidak bekerja	Tidak
43	RF	FS	40	PT	Bekerja	Tidak

No Responden	Nama Balita	Nama Ibu	Usia Balita (Bulan)	Pendidikan orang tua	Pekerjaan orang tua	Riwayat Penyakit
44	JSC	HJ	58	SMA	Bekerja	Tidak
45	ARSW	ES	49	SMA	Tidak bekerja	Tidak
46	CZK	FN	33	SMA	Bekerja	Tidak
47	RDR	PRW	35	SMP	Tidak bekerja	Ya
48	ARA	ESY	58	SMA	Bekerja	Tidak
49	ANZ	SRO	37	SMA	Bekerja	Tidak
50	RKS	RA	30	SMA	Tidak bekerja	Ya
51	NAZ	KT	48	SMA	Bekerja	Tidak
52	ANAR	SHY	41	SMP	Tidak bekerja	Ya
53	AMA	ND	59	SMA	Bekerja	Ya
54	AAP	EH	42	SMA	Bekerja	Tidak
55	AZFPI	FRI	53	PT	Bekerja	Tidak
56	DYD	DAF	47	SMA	Tidak bekerja	Tidak
57	ASA	SPD	37	SMA	Bekerja	Ya
58	ABS	PRT	26	SMP	Tidak bekerja	Tidak
59	KAN	FS	40	SMA	Bekerja	Tidak
60	KSN	ERY	37	SMA	Bekerja	Tidak
61	AD	TRA	27	SMP	Tidak bekerja	Ya
62	SDA	WL	59	SMA	Bekerja	Tidak
63	IMR	NYI	30	SMP	Tidak bekerja	Ya
64	KYA	YPY	30	SMA	Bekerja	Ya
65	FNA	WNT	29	SMA	Tidak bekerja	Tidak
66	KZA	AI	30	PT	Bekerja	Tidak
67	SDPP	WDS	33	SMA	Bekerja	Tidak
68	FZA	RM	59	SMA	Tidak bekerja	Ya
69	ARP	IN	49	SMA	Bekerja	Tidak
70	DRK	RAB	53	SMP	Tidak bekerja	Tidak
71	HN	IDH	53	SMA	Bekerja	Tidak
72	JAN	TS	32	PT	Bekerja	Tidak
73	PEW	DTS	33	SMP	Tidak bekerja	Tidak
74	AQNF	TP	59	SMA	Bekerja	Tidak
75	AAK	AHR	44	SMA	Tidak bekerja	Tidak

KARAKTERISTIK RESPONDEN KODE

No Responden	Nama Balita	Nama Ibu	Usia Balita (Bulan)	Pendidikan orang tua	Pekerjaan orang tua	Riwayat Penyakit
1	FMH	R	59	3	2	1
2	FZHA	F	59	3	2	1
3	JAFR	LRP	35	4	2	1
4	CRM	RP	59	3	1	2
5	ZPW	DI	50	3	2	2
6	KAA	PA	51	2	1	2
7	MHNE	LAH	46	3	2	1
8	ILR	S	44	3	2	2
9	SHF	DC	59	2	1	2
10	AZW	DN	34	3	2	1
11	EAP	NI	59	3	2	2
12	NMF	MK	55	2	1	2
13	ADA	MY	59	3	2	2
14	AF	SR	59	3	1	2
15	KAP	MY	39	4	2	2
16	ANA	WN	43	3	2	1
17	NFM	DTU	19	3	1	1
18	DKR	TW	46	2	2	2
19	NAA	KA	45	3	1	2
20	KNAA	NM	39	3	2	2
21	QA	SH	59	4	2	2
22	SJN	MRY	42	3	1	1
23	AQK	SP	51	3	2	2
24	NNA	WAR	50	2	1	1
25	SDS	SY	57	3	2	2
26	AKA	JT	28	3	2	2
27	NPA	PD	29	2	1	2
28	DAP	SW	42	3	2	2
29	DNS	DSM	36	3	2	2
30	JGA	KFU	29	3	1	1
31	UF	YL	14	3	2	1
32	HAK	YN	55	2	1	1
33	MHY	FH	29	4	2	1
34	AYA	AL	43	3	2	1
35	AAF	BD	31	3	1	1
36	KMH	GY	36	3	2	1
37	SSS	WP	31	2	1	2
38	RKN	YY	54	3	2	2
39	KR	PW	34	3	2	2
40	CKW	NY	45	3	1	2
41	MF	RF	59	3	2	2
42	ABH	HH	29	2	1	2
43	RF	FS	40	4	2	2
44	JSC	HJ	58	3	2	2

No Responden	Nama Balita	Nama Ibu	Usia Balita (Bulan)	Pendidikan orang tua	Pekerjaan orang tua	Riwayat Penyakit
45	ARSW	ES	49	3	1	2
46	CZK	FN	33	3	2	2
47	RDR	PRW	35	2	1	1
48	ARA	ESY	58	3	2	2
49	ANZ	SRO	37	3	2	2
50	RKS	RA	30	3	1	1
51	NAZ	KT	48	3	2	2
52	ANAR	SHY	41	2	1	1
53	AMA	ND	59	3	2	1
54	AAP	EH	42	3	2	2
55	AZFPI	FRI	53	4	2	2
56	DYD	DAF	47	3	1	2
57	ASA	SPD	37	3	2	1
58	ABS	PRT	26	2	1	2
59	KAN	FS	40	3	2	2
60	KSN	ERY	37	3	2	2
61	AD	TRA	27	2	1	1
62	SDA	WL	59	3	2	2
63	IMR	NYI	30	2	1	1
64	KYA	YPY	30	3	2	1
65	FNA	WNT	29	3	1	2
66	KZA	AI	30	4	2	2
67	SDPP	WDS	33	3	2	2
68	FZA	RM	59	3	1	1
69	ARP	IN	49	3	2	2
70	DRK	RAB	53	2	1	2
71	HN	IDH	53	3	2	2
72	JAN	TS	32	4	2	2
73	PEW	DTS	33	2	1	2
74	AQNF	TP	59	3	2	2
75	AAK	AHR	44	3	1	2

DATA POLA ASUH

No Responden	Nama Responden	Pernyataan																														f	Skor	Kriteria	kode Tabulasi	
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30					
1	FMH	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	70	Cukup	2		
2	FZHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3	
3	JAFR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	20	67	Cukup	2	
4	CRM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	20	67	Cukup	2	
5	ZPW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
6	KAA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
7	MHNE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	25	83	Baik	3	
8	ILR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	23	77	Baik	3	
9	SHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	Kurang	1	
10	AZW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	19	63	Cukup	2	
11	EAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	29	97	Baik	3	
12	NMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3	
13	ADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	22	73	Cukup	2	
14	AF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3	
15	KAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
16	ANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3
17	NFM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	25	83	Baik	3	
18	DKR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
19	NAA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3	
20	KNAA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3	
21	QA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	19	63	Cukup	2	
22	SJN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	22	73	Cukup	2	
23	AQK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	19	63	Cukup	2	
24	NNA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	22	73	Cukup	2	
25	SDS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	23	77	Baik	3	
26	AKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	63	Cukup	2	
27	NPA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	17	57	Cukup	2	
28	DAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	87	Baik	3	
29	DNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
30	JGA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	25	83	Baik	3	
31	UF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	20	67	Cukup	2	
32	HAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	93	Baik	3	
33	MHY	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	22	73	Cukup	2	
34	AYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97	Baik	3	
35	AAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	90	Baik	3	
36	KMH	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	22	73	Cukup	2	
37	SSS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	21	70	Cukup	2	

No Responden	Nama Responden	Pernyataan																														f	Skor	Kriteria	kode Tabulasi	
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30					
38	RKN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	20	67	Cukup	2	
39	KR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
40	CKW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	20	67	Cukup	2	
41	MF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97	Baik	3	
42	ABH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	19	63	Cukup	2	
43	RF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	23	77	Baik	3	
44	JSC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	23	77	Baik	3	
45	ARSW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	28	93	Baik	3	
46	CZK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	77	Baik	3	
47	RDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	22	73	Cukup	2	
48	ARA	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	21	70	Cukup	2	
49	ANZ	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	24	80	Baik	3	
50	RKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
51	NAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	25	83	Baik	3	
52	ANAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	25	83	Baik	3	
53	AMA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	22	73	Cukup	2	
54	AAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	25	83	Baik	3	
55	AZFP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	20	67	Cukup	2	
56	DYD	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	16	53	Kurang	1	
57	ASA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	18	60	Cukup	2	
58	ABS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	90	Baik	3	
59	KAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	26	87	Baik	3	
60	KSN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	23	77	Baik	3	
61	AD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	27	90	Baik	3	
62	SDA	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	18	60	Cukup	2	
63	IMR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	22	73	Cukup	2	
64	KYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	28	93	Baik	3	
65	FNA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	24	80	Baik	3	
66	KZA	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	14	47	Kurang	1
67	SDPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	83	Baik	3	
68	FZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
69	ARP	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2	
70	DRK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	23	77	Baik	3	
71	HN	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	21	70	Cukup	2	
72	JAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	23	77	Baik	3		
73	PEW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	23	77	Baik	3	
74	AQNF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	20	67	Cukup	2
75	AAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	Ya	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21	70	Cukup	2		

DATA POLA MAKAN

No Responden	Nama Responden (Inisial)	Pernyataan												f	Skor	Kriteria	Kode Tabulasi					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7					P8					P9	P10	P11	P12	
								a	b	c	d	e										
1	FMH	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	8	50	Kurang	1	
2	FZHA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	8	50	Kurang	1
3	JAFR	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	9	56	Cukup	2	
4	CRM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	75	Cukup	2	
5	ZPW	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	13	81	Baik	3	
6	KAA	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	11	69	Cukup	2	
7	MHNE	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	13	81	Baik	3	
8	ILR	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	11	69	Cukup	2	
9	SHF	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	10	63	Cukup	2	
10	AZW	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	38	Kurang	1	
11	EAP	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	11	69	Cukup	2	
12	NMF	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	8	50	Kurang	1	
13	ADA	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
14	AF	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
15	KAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	9	56	Cukup	2	
16	ANA	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
17	NFM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
18	DKR	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
19	NAA	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	94	Baik	3	
20	KNAA	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	81	Baik	3	
21	QA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	12	75	Cukup	2	
22	SJN	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	10	63	Cukup	2	
23	AQK	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	75	Cukup	2	
24	NNA	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	9	56	Cukup	2	
25	SDS	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	12	75	Cukup	2	
26	AKA	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	9	56	Cukup	2	
27	NPA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	56	Cukup	2	
28	DAP	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	9	56	Cukup	2	
29	DNS	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
30	JGA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	9	56	Cukup	2	
31	UF	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	75	Cukup	2	
32	HAK	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	10	63	Cukup	2	
33	MHY	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	75	Cukup	2	
34	AYA	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	8	50	Kurang	1	
35	AAF	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	11	69	Cukup	2	
36	KMH	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	12	75	Cukup	2	
37	SSS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	9	56	Cukup	2	
38	RKN	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	8	50	Kurang	1	
39	KR	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
40	CKW	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	6	38	Kurang	1	
41	MF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	100	Baik	3	
42	ABH	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	8	50	Kurang	1	
43	RF	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	11	69	Cukup	2	
44	JSC	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	9	56	Cukup	2	
45	ARSW	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	11	69	Cukup	2	
46	CZK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	38	Kurang	1	
47	RDR	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	10	63	Cukup	2	
48	ARA	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	7	44	Kurang	1	
49	ANZ	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
50	RKS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	56	Cukup	2	
51	NAZ	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
52	ANAR	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75	Cukup	2	
53	AMA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	11	69	Cukup	2	
54	AAP	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
55	AZFP	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	11	69	Cukup	2	
56	DYD	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	6	38	Kurang	1	
57	ASA	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
58	ABS	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	13	81	Baik	3	
59	KAN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	11	69	Cukup	2	
60	KSN	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	11	69	Cukup	2	
61	AD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	11	69	Cukup	2	
62	SDA	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	9	56	Cukup	2	
63	IMR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	7	44	Kurang	1	
64	KYA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5	31	Kurang	1	
65	FNA	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
66	KZA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	9	56	Cukup	2	
67	SDPP	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	75	Cukup	2	
68	FZA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	10	63	Cukup	2	
69	ARP	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
70	DRK	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	75	Cukup	2	
71	HN	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	9	56	Cukup	2	
72	JAN	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	88	Baik	3	
73	PEW	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13	81	Baik	3	
74	AQNF	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	7	44	Kurang	1		
75	AAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15	94	Baik	3	

DATA KUALITAS HIDUP

No Responden	Nama Responden	Pernyataan										f	Skor	Kriteria	Kode Tabulasi	Pernyataan								f	Skor	Kriteria	Kode Tabulasi	Pernyataan						f	Skor	Kriteria	Kode Tabulasi											
		Fungsi Fisik														Fungsi Emosional												Fungsi Sosial										Fungsi Sekolah										
		P1	P2	P3	P4	P5	P16	P17	P18	P19	P20					P6	P7	P8	P9	P21	P22	P23	P24					P10	P11	P12	P25	P26	P27					P13	P14	P15	P28	P29	P30					
1	FMH	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	19	48	Kurang	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	Kurang	1	1	2	2	1	2	2	10	42	Kurang	1	1	2	4	1	2	3	13	54	Kurang	1
2	FZHA	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	34	85	Baik	3	2	3	2	3	3	3	2	3	21	66	Cukup	2	2	2	4	2	2	3	15	63	Cukup	2	2	2	2	2	2	12	50	Kurang	1		
3	JAFR	2	2	2	4	2	4	2	1	4	0	23	58	Cukup	2	2	2	2	2	4	4	2	3	21	66	Cukup	2	1	2	4	1	2	2	12	50	Kurang	1	0	2	2	2	2	2	10	42	Kurang	1	
4	CRM	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	34	85	Baik	3	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100	Baik	3	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	
5	ZPW	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	33	83	Baik	3	4	4	2	4	4	4	2	4	28	88	Baik	3	1	3	2	2	2	2	12	50	Kurang	1	0	2	4	0	2	4	12	50	Kurang	1	
6	KAA	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	33	83	Baik	3	4	3	3	4	4	3	3	4	28	88	Baik	3	1	3	3	1	4	3	15	63	Cukup	2	0	3	4	0	3	4	14	58	Cukup	2	
7	MHNE	3	4	4	4	4	4	4	2	4	1	34	85	Baik	3	4	2	2	4	4	2	2	4	24	75	Cukup	2	1	4	2	0	4	2	13	54	Kurang	1	0	2	2	2	2	2	10	42	Kurang	1	
8	ILR	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	35	88	Baik	3	4	4	2	4	4	4	2	4	28	88	Baik	3	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	4	4	4	4	4	4	24	100	Baik	3	
9	SHF	3	3	4	4	4	3	3	1	2	1	28	70	Cukup	2	2	2	1	2	2	2	1	2	14	44	Kurang	1	1	2	2	1	2	2	10	42	Kurang	1	2	4	4	2	4	4	20	83	Baik	3	
10	AZW	1	3	3	3	2	2	3	3	2	2	24	60	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	Kurang	1	2	2	2	2	2	2	12	50	Kurang	1	2	2	2	2	2	2	12	50	Kurang	1	
11	EAP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	Baik	3	4	2	2	2	4	2	2	2	20	63	Cukup	2	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	0	2	4	1	2	4	13	54	Kurang	1	
12	NMF	2	1	2	2	2	4	4	2	2	2	23	58	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	Kurang	1	1	4	1	1	4	2	13	54	Kurang	1	4	3	4	4	4	4	23	96	Baik	3	
13	ADA	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	33	83	Baik	3	4	4	2	4	4	4	2	4	28	88	Baik	3	0	2	2	0	2	2	8	33	Kurang	1	0	2	4	0	2	4	12	50	Kurang	1	
14	AF	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	32	80	Baik	3	4	2	2	2	2	2	2	2	18	56	Cukup	2	1	4	2	1	4	2	14	58	Cukup	2	1	2	4	1	2	4	14	58	Cukup	2	
15	KAP	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	37	93	Baik	3	4	4	2	3	3	3	2	3	24	75	Cukup	2	3	3	2	2	3	2	15	63	Cukup	2	3	3	4	3	3	4	20	83	Baik	3	
16	ANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	Baik	3	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100	Baik	3	1	4	4	4	4	4	21	88	Baik	3	0	2	4	0	4	4	14	58	Cukup	2	
17	NFM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	Baik	3	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100	Baik	3	0	4	2	0	4	2	12	50	Kurang	1	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	
18	DKR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	Baik	3	4	3	3	3	3	3	3	3	25	78	Baik	3	1	4	3	2	4	3	17	71	Cukup	2	1	4	4	1	3	4	17	71	Cukup	2	
19	NAA	4	4	4	4	4	4	4	0	2	2	32	80	Baik	3	4	4	2	4	4	2	4	2	26	81	Baik	3	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	0	4	4	0	4	4	16	67	Cukup	2	
20	KNAA	4	3	4	4	2	4	4	4	4	2	35	88	Baik	3	4	4	2	4	4	4	2	4	28	88	Baik	3	1	4	3	1	4	4	17	71	Cukup	2	3	1	0	3	4	3	14	58	Cukup	2	
21	QA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	75	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	Kurang	1	1	4	4	1	3	4	17	71	Cukup	2	1	3	3	1	3	3	14	58	Cukup	2	
22	SJN	4	4	4	4	2	4	4	1	2	1	30	75	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	Kurang	1	1	3	2	1	3	2	12	50	Kurang	1	0	3	4	1	3	4	15	63	Cukup	2	
23	AQK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	Baik	3	4	4	2	4	4	4	2	4	28	88	Baik	3	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	
24	NNA	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36	90	Baik	3	2	2	2	2	2	2	2	2	16	50	Kurang	1	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	0	2	4	1	2	4	13	54	Kurang	1	
25	SDS	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	32	80	Baik	3	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100	Baik	3	0	2	4	0	4	4	14	58	Cukup	2	0	4	4	0	4	4	16	67	Cukup	2	
26	AKA	3	3	0	3	3	4	4	4	3	4	31	78	Baik	3	3	3	2	3	2	2	2	2	19	59	Cukup	2	2	3	2	2	2	4	15	63	Cukup	2	4	4	4	4	4	4	24	100	Baik	3	
27	NPA	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	36	90	Baik	3	2	4	2	4	2	4	2	4	24	75	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	12	50	Kurang	1	2	4	4	2	2	4	18	75	Cukup	2	
28	DAP	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	32	80	Baik	3	2	4	2	4	4	4	2	4	26	81	Baik	3	1	4	2	1	4	4	16	67	Cukup	2	4	4	4	4	4	4	24	100	Baik	3	
29	DNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100	Baik	3	4	4	4	4	4	4	2	4	30	94	Baik	3	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	
30	JGA	3	3	3	3	3	3	3	2	4	1	28	70	Cukup	2	3	2	2	3	3	2	2	3	20	63	Cukup	2	0	4	1	1	4	1	11	46	Kurang	1	4	4	4	4	4	4	24	100	Baik	3	
31	UF	4	4	4	2	2	4	4	1	4	2	31	78	Baik	3	2	4	2	4	2	4	2	4	24	75	Cukup	2	1	4	2	1	4	2	14	58	Cukup	2	2	4	4	2	4	4	20	83	Baik	3	
32	HAK	4	4	3	3	3	4	4	0	2	2	29	73	Cukup	2	2	3	2	2	2	2	2	2	17	53	Kurang	1	2	3	2	2	3	2	14	58	Cukup	2	4	4	4	4	4	4	24	100	Baik	3	
33	MHY	2	2	2	2	4	4	2	2	4	1	25	63	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	4	4	20	63	Cukup	2	2	2	2	2	2	2	12	50	Kurang	1	4	4	4	4	4	4	24	100	Baik	3	
34	AYA	2	2	4	3	3	3	2	2	1	4	2	26	65	Cukup	2	2	2	0	2	2	2	1	2	13	41	Kurang	1	0	2	0	1	3	1	7	29	Kurang	1	2	2	0	1	2	0	7	29	Kurang	1
35	AAF	3	3	3	3	4	3	3	3	2	1	28	70	Cukup	2	4	1	2	4	2	1	4	4	22	69	Cukup	2	1	4	3	1	4	3	16	67	Cukup	2	1	4	4	1	4	4	18	75	Cukup	2	

Lampiran 11 Hasil SPSS

Frequency Table**fungsi_fisik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	5	6,7	6,7	6,7
	Cukup	22	29,3	29,3	36,0
	Baik	48	64,0	64,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

fungsi_emosional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	13	17,3	17,3	17,3
	Cukup	29	38,7	38,7	56,0
	Baik	33	44,0	44,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

fungsi_sosial

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	22	29,3	29,3	29,3
	Cukup	45	60,0	60,0	89,3
	Baik	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

fungsi_sekolah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	28	37,3	37,3	37,3
	Cukup	28	37,3	37,3	74,7
	Baik	19	25,3	25,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP Sederajat	16	21,3	21,3	21,3
	SMA Sederajat	51	68,0	68,0	89,3
	PT	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak bekerja	29	38,7	38,7	38,7
	Bekerja	46	61,3	61,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	30	40,0	40,0	40,0
	Perempuan	45	60,0	60,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>12-36 bulan	27	36,0	36,0	36,0
	>36 bulan	48	64,0	64,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

riwayat_penyakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	25	33,3	33,3	33,3
	Tidak ada	50	66,7	66,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

pola_asuh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	3	4,0	4,0	4,0
	Cukup	37	49,3	49,3	53,3
	Baik	35	46,7	46,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

pola_makan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	14	18,7	18,7	18,7
	Cukup	39	52,0	52,0	70,7
	Baik	22	29,3	29,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Kualitas hidup**fungsi_fisik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	5	6,7	6,7	6,7
	Cukup	22	29,3	29,3	36,0
	Baik	48	64,0	64,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

fungsi_emosional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	13	17,3	17,3	17,3
	Cukup	29	38,7	38,7	56,0
	Baik	33	44,0	44,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

fungsi_sosial

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	22	29,3	29,3	29,3
	Cukup	45	60,0	60,0	89,3
	Baik	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

fungsi_sekolah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	28	37,3	37,3	37,3
	Cukup	28	37,3	37,3	74,7
	Baik	19	25,3	25,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

CROSSTAB
pola_makan * fungsi_fisik
 Crosstab

			fungsi_fisik			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_makan	Kurang	Count	3	8	3	14
		% within pola_makan	21,4%	57,1%	21,4%	100,0%
		% within fungsi_fisik	60,0%	36,4%	6,3%	18,7%
		% of Total	4,0%	10,7%	4,0%	18,7%
	Cukup	Count	2	12	25	39
		% within pola_makan	5,1%	30,8%	64,1%	100,0%
		% within fungsi_fisik	40,0%	54,5%	52,1%	52,0%
		% of Total	2,7%	16,0%	33,3%	52,0%
	Baik	Count	0	2	20	22
		% within pola_makan	0,0%	9,1%	90,9%	100,0%
		% within fungsi_fisik	0,0%	9,1%	41,7%	29,3%
		% of Total	0,0%	2,7%	26,7%	29,3%
Total	Count		5	22	48	75
	% within pola_makan		6,7%	29,3%	64,0%	100,0%
	% within fungsi_fisik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		6,7%	29,3%	64,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	19,427 ^a	4	,001
Likelihood Ratio	20,641	4	,000
Linear-by-Linear Association	17,646	1	,000
N of Valid Cases	75		

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_makan (Kurang / Cukup)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pola_makan * fungsi_emosional
Crosstab

			fungsi_emosional			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_makan	Kurang	Count	5	6	3	14
		% within pola_makan	35,7%	42,9%	21,4%	100,0%
		% within fungsi_emosional	38,5%	20,7%	9,1%	18,7%
		% of Total	6,7%	8,0%	4,0%	18,7%
	Cukup	Count	8	18	13	39
		% within pola_makan	20,5%	46,2%	33,3%	100,0%
		% within fungsi_emosional	61,5%	62,1%	39,4%	52,0%
		% of Total	10,7%	24,0%	17,3%	52,0%
	Baik	Count	0	5	17	22
		% within pola_makan	0,0%	22,7%	77,3%	100,0%
		% within fungsi_emosional	0,0%	17,2%	51,5%	29,3%
		% of Total	0,0%	6,7%	22,7%	29,3%
Total	Count	13	29	33	75	
	% within pola_makan	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	
	% within fungsi_emosional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	17,009 ^a	4	,002
Likelihood Ratio	19,829	4	,001
Linear-by-Linear Association	14,729	1	,000
N of Valid Cases	75		

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,43.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_makan (Kurang / Cukup)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
 They are only computed for a 2*2 table without
 empty cells.

pola_makan * fungsi_sosial
Crosstab

			fungsi_sosial			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_makan	Kurang	Count	9	5	0	14
		% within pola_makan	64,3%	35,7%	0,0%	100,0%
		% within fungsi_sosial	40,9%	11,1%	0,0%	18,7%
		% of Total	12,0%	6,7%	0,0%	18,7%
	Cukup	Count	9	28	2	39
		% within pola_makan	23,1%	71,8%	5,1%	100,0%
		% within fungsi_sosial	40,9%	62,2%	25,0%	52,0%
		% of Total	12,0%	37,3%	2,7%	52,0%
	Baik	Count	4	12	6	22
		% within pola_makan	18,2%	54,5%	27,3%	100,0%
		% within fungsi_sosial	18,2%	26,7%	75,0%	29,3%
		% of Total	5,3%	16,0%	8,0%	29,3%
Total	Count	22	45	8	75	
	% within pola_makan	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%	
	% within fungsi_sosial	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	17,976 ^a	4	,001
Likelihood Ratio	16,889	4	,002
Linear-by-Linear Association	12,000	1	,001
N of Valid Cases	75		

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,49.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_makan (Kurang / Cukup)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pola_makan * fungsi_sekolah
Crosstab

			fungsi_sekolah			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_makan	Kurang	Count	8	3	3	14
		% within pola_makan	57,1%	21,4%	21,4%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	28,6%	10,7%	15,8%	18,7%
		% of Total	10,7%	4,0%	4,0%	18,7%
	Cukup	Count	11	16	12	39
		% within pola_makan	28,2%	41,0%	30,8%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	39,3%	57,1%	63,2%	52,0%
		% of Total	14,7%	21,3%	16,0%	52,0%
	Baik	Count	9	9	4	22
		% within pola_makan	40,9%	40,9%	18,2%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	32,1%	32,1%	21,1%	29,3%
		% of Total	12,0%	12,0%	5,3%	29,3%
Total	Count	28	28	19	75	
	% within pola_makan	37,3%	37,3%	25,3%	100,0%	
	% within fungsi_sekolah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	37,3%	37,3%	25,3%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	4,567 ^a	4	,335
Likelihood Ratio	4,629	4	,327
Linear-by-Linear Association	,042	1	,837
N of Valid Cases	75		

a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,55.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_makan (Kurang / Cukup)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

pendidikan * fungsi_fisik
Crosstab

			fungsi_fisik			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pendidikan	SMP Sederajat	Count	2	5	9	16
		% within pendidikan	12,5%	31,3%	56,3%	100,0%
		% within fungsi_fisik	40,0%	22,7%	18,8%	21,3%
		% of Total	2,7%	6,7%	12,0%	21,3%
	SMA Sederajat	Count	1	14	36	51
		% within pendidikan	2,0%	27,5%	70,6%	100,0%
		% within fungsi_fisik	20,0%	63,6%	75,0%	68,0%
		% of Total	1,3%	18,7%	48,0%	68,0%
	PT	Count	2	3	3	8
		% within pendidikan	25,0%	37,5%	37,5%	100,0%
		% within fungsi_fisik	40,0%	13,6%	6,3%	10,7%
		% of Total	2,7%	4,0%	4,0%	10,7%
Total	Count	5	22	48	75	
	% within pendidikan	6,7%	29,3%	64,0%	100,0%	
	% within fungsi_fisik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	6,7%	29,3%	64,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,182 ^a	4	,085
Likelihood Ratio	7,127	4	,129
Linear-by-Linear Association	,225	1	,635
N of Valid Cases	75		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,53.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pendidikan (SMP Sederajat / SMA Sederajat)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pendidikan * fungsi_emosional
Crosstab

			fungsi_emosional			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pendidikan	SMP Sederajat	Count	4	6	6	16
		% within pendidikan	25,0%	37,5%	37,5%	100,0%
		% within fungsi_emosional	30,8%	20,7%	18,2%	21,3%
		% of Total	5,3%	8,0%	8,0%	21,3%
	SMA Sederajat	Count	7	20	24	51
		% within pendidikan	13,7%	39,2%	47,1%	100,0%
		% within fungsi_emosional	53,8%	69,0%	72,7%	68,0%
		% of Total	9,3%	26,7%	32,0%	68,0%
	PT	Count	2	3	3	8
		% within pendidikan	25,0%	37,5%	37,5%	100,0%
		% within fungsi_emosional	15,4%	10,3%	9,1%	10,7%
		% of Total	2,7%	4,0%	4,0%	10,7%
Total	Count	13	29	33	75	
	% within pendidikan	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	
	% within fungsi_emosional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1,548 ^a	4	,818
Likelihood Ratio	1,489	4	,829
Linear-by-Linear Association	,101	1	,751
N of Valid Cases	75		

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pendidikan (SMP Sederajat / SMA Sederajat)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pendidikan * fungsi_sosial
Crosstab

Crosstab

			fungsi_sosial			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pendidikan	SMP Sederajat	Count	6	9	1	16
		% within pendidikan	37,5%	56,3%	6,3%	100,0%
		% within fungsi_sosial	27,3%	20,0%	12,5%	21,3%
		% of Total	8,0%	12,0%	1,3%	21,3%
	SMA Sederajat	Count	14	32	5	51
		% within pendidikan	27,5%	62,7%	9,8%	100,0%
		% within fungsi_sosial	63,6%	71,1%	62,5%	68,0%
		% of Total	18,7%	42,7%	6,7%	68,0%
	PT	Count	2	4	2	8
		% within pendidikan	25,0%	50,0%	25,0%	100,0%
		% within fungsi_sosial	9,1%	8,9%	25,0%	10,7%
		% of Total	2,7%	5,3%	2,7%	10,7%
Total	Count	22	45	8	75	
	% within pendidikan	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%	
	% within fungsi_sosial	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	2,581 ^a	4	,630
Likelihood Ratio	2,188	4	,701
Linear-by-Linear Association	1,435	1	,231
N of Valid Cases	75		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pendidikan (SMP Sederajat / SMA Sederajat)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pendidikan * fungsi_sekolah
Crosstab

			fungsi_sekolah			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pendidikan	SMP Sederajat	Count	5	6	5	16
		% within pendidikan	31,3%	37,5%	31,3%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	17,9%	21,4%	26,3%	21,3%
		% of Total	6,7%	8,0%	6,7%	21,3%
	SMA Sederajat	Count	20	20	11	51
		% within pendidikan	39,2%	39,2%	21,6%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	71,4%	71,4%	57,9%	68,0%
		% of Total	26,7%	26,7%	14,7%	68,0%
	PT	Count	3	2	3	8
		% within pendidikan	37,5%	25,0%	37,5%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	10,7%	7,1%	15,8%	10,7%
		% of Total	4,0%	2,7%	4,0%	10,7%
Total		Count	28	28	19	75
		% within pendidikan	37,3%	37,3%	25,3%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	37,3%	37,3%	25,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,555 ^a	4	,817
Likelihood Ratio	1,546	4	,819
Linear-by-Linear Association	,064	1	,800
N of Valid Cases	75		

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,03.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pendidikan (SMP Sederajat / SMA Sederajat)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pekerjaan * fungsi_fisik
Crosstab

			fungsi_fisik			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pekerjaan	Tidak bekerja	Count	2	9	18	29
		% within pekerjaan	6,9%	31,0%	62,1%	100,0%
		% within fungsi_fisik	40,0%	40,9%	37,5%	38,7%
		% of Total	2,7%	12,0%	24,0%	38,7%
	Bekerja	Count	3	13	30	46
		% within pekerjaan	6,5%	28,3%	65,2%	100,0%
		% within fungsi_fisik	60,0%	59,1%	62,5%	61,3%
		% of Total	4,0%	17,3%	40,0%	61,3%
Total	Count		5	22	48	75
	% within pekerjaan		6,7%	29,3%	64,0%	100,0%
	% within fungsi_fisik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		6,7%	29,3%	64,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	,078 ^a	2	,962
Likelihood Ratio	,078	2	,962
Linear-by-Linear Association	,058	1	,810
N of Valid Cases	75		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pekerjaan (Tidak bekerja / Bekerja)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pekerjaan * fungsi_emosional
Crosstab

Crosstab

		fungsi_emosional			Total	
		Buruk	Cukup	Baik		
pekerjaan	Tidak bekerja	Count	6	13	10	29
		% within pekerjaan	20,7%	44,8%	34,5%	100,0%
		% within fungsi_emosional	46,2%	44,8%	30,3%	38,7%
		% of Total	8,0%	17,3%	13,3%	38,7%
	Bekerja	Count	7	16	23	46
		% within pekerjaan	15,2%	34,8%	50,0%	100,0%
		% within fungsi_emosional	53,8%	55,2%	69,7%	61,3%
		% of Total	9,3%	21,3%	30,7%	61,3%
Total	Count	13	29	33	75	
	% within pekerjaan	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	
	% within fungsi_emosional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,745 ^a	2	,418
Likelihood Ratio	1,764	2	,414
Linear-by-Linear Association	1,426	1	,232
N of Valid Cases	75		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,03.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pekerjaan (Tidak bekerja / Bekerja)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pekerjaan * fungsi_sosial
Crosstab

			fungsi_sosial			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pekerjaan	Tidak bekerja	Count	12	16	1	29
		% within pekerjaan	41,4%	55,2%	3,4%	100,0%
		% within fungsi_sosial	54,5%	35,6%	12,5%	38,7%
		% of Total	16,0%	21,3%	1,3%	38,7%
	Bekerja	Count	10	29	7	46
		% within pekerjaan	21,7%	63,0%	15,2%	100,0%
		% within fungsi_sosial	45,5%	64,4%	87,5%	61,3%
		% of Total	13,3%	38,7%	9,3%	61,3%
Total		Count	22	45	8	75
		% within pekerjaan	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%
		% within fungsi_sosial	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4,832 ^a	2	,089
Likelihood Ratio	5,167	2	,076
Linear-by-Linear Association	4,741	1	,029
N of Valid Cases	75		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,09.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pekerjaan (Tidak bekerja / Bekerja)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pekerjaan * fungsi_sekolah
Crosstab

			fungsi_sekolah			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pekerjaan	Tidak bekerja	Count	10	13	6	29
		% within pekerjaan	34,5%	44,8%	20,7%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	35,7%	46,4%	31,6%	38,7%
		% of Total	13,3%	17,3%	8,0%	38,7%
	Bekerja	Count	18	15	13	46
		% within pekerjaan	39,1%	32,6%	28,3%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	64,3%	53,6%	68,4%	61,3%
		% of Total	24,0%	20,0%	17,3%	61,3%
Total	Count		28	28	19	75
	% within pekerjaan		37,3%	37,3%	25,3%	100,0%
	% within fungsi_sekolah		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		37,3%	37,3%	25,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,217 ^a	2	,544
Likelihood Ratio	1,215	2	,545
Linear-by-Linear Association	,024	1	,876
N of Valid Cases	75		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,35.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pekerjaan (Tidak bekerja / Bekerja)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

Usia * fungsi_fisik
Crosstab

			fungsi_fisik			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
Usia	>12-36 bulan	Count	3	9	15	27
		% within Usia	11,1%	33,3%	55,6%	100,0%
		% within fungsi_fisik	60,0%	40,9%	31,3%	36,0%
		% of Total	4,0%	12,0%	20,0%	36,0%
	>36 bulan	Count	2	13	33	48
		% within Usia	4,2%	27,1%	68,8%	100,0%
		% within fungsi_fisik	40,0%	59,1%	68,8%	64,0%
		% of Total	2,7%	17,3%	44,0%	64,0%
Total	Count		5	22	48	75
	% within Usia		6,7%	29,3%	64,0%	100,0%
	% within fungsi_fisik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		6,7%	29,3%	64,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1,950 ^a	2	,377
Likelihood Ratio	1,891	2	,388
Linear-by-Linear Association	1,830	1	,176
N of Valid Cases	75		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,80.

Risk Estimate

Value
Odds Ratio for Usia (>12-36 bulan ^a / >36 bulan)

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

Usia * fungsi_emosional
Crosstab

			fungsi_emosional			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
Usia	>12-36 bulan	Count	3	14	10	27
		% within Usia	11,1%	51,9%	37,0%	100,0%
		% within fungsi_emosional	23,1%	48,3%	30,3%	36,0%
		% of Total	4,0%	18,7%	13,3%	36,0%
	>36 bulan	Count	10	15	23	48
		% within Usia	20,8%	31,3%	47,9%	100,0%
		% within fungsi_emosional	76,9%	51,7%	69,7%	64,0%
		% of Total	13,3%	20,0%	30,7%	64,0%
Total	Count		13	29	33	75
	% within Usia		17,3%	38,7%	44,0%	100,0%
	% within fungsi_emosional		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		17,3%	38,7%	44,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	3,304 ^a	2	,192
Likelihood Ratio	3,314	2	,191
Linear-by-Linear Association	,004	1	,948
N of Valid Cases	75		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for Usia (>12-36 bulan ^a / >36 bulan)	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

Usia * fungsi_sosial
Crosstab

			fungsi_sosial			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
Usia	>12-36 bulan	Count	9	15	3	27
		% within Usia	33,3%	55,6%	11,1%	100,0%
		% within fungsi_sosial	40,9%	33,3%	37,5%	36,0%
		% of Total	12,0%	20,0%	4,0%	36,0%
	>36 bulan	Count	13	30	5	48
		% within Usia	27,1%	62,5%	10,4%	100,0%
		% within fungsi_sosial	59,1%	66,7%	62,5%	64,0%
		% of Total	17,3%	40,0%	6,7%	64,0%
Total	Count		22	45	8	75
	% within Usia		29,3%	60,0%	10,7%	100,0%
	% within fungsi_sosial		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		29,3%	60,0%	10,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	,377 ^a	2	,828
Likelihood Ratio	,374	2	,829
Linear-by-Linear Association	,144	1	,704
N of Valid Cases	75		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,88.

Risk Estimate

Value
Odds Ratio for Usia (>12-36 bulan ^a / >36 bulan)

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

Usia * fungsi_sekolah
Crosstab

			fungsi_sekolah			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
Usia	>12-36 bulan	Count	11	8	8	27
		% within Usia	40,7%	29,6%	29,6%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	39,3%	28,6%	42,1%	36,0%
		% of Total	14,7%	10,7%	10,7%	36,0%
	>36 bulan	Count	17	20	11	48
		% within Usia	35,4%	41,7%	22,9%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	60,7%	71,4%	57,9%	64,0%
		% of Total	22,7%	26,7%	14,7%	64,0%
Total	Count		28	28	19	75
	% within Usia		37,3%	37,3%	25,3%	100,0%
	% within fungsi_sekolah		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		37,3%	37,3%	25,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1,109 ^a	2	,574
Likelihood Ratio	1,125	2	,570
Linear-by-Linear Association	,005	1	,942
N of Valid Cases	75		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,84.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for Usia (>12-36 bulan ^a / >36 bulan)	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

riwayat_penyakit * fungsi_fisik
Crosstab

		fungsi_fisik			Total
		Buruk	Cukup	Baik	
riwayat_Ada penyakit	Count	2	11	12	25
	% within riwayat_penyakit	8,0%	44,0%	48,0%	100,0%
	% within fungsi_fisik	40,0%	50,0%	25,0%	33,3%
	% of Total	2,7%	14,7%	16,0%	33,3%
Tidak ada	Count	3	11	36	50
	% within riwayat_penyakit	6,0%	22,0%	72,0%	100,0%
	% within fungsi_fisik	60,0%	50,0%	75,0%	66,7%
	% of Total	4,0%	14,7%	48,0%	66,7%
Total	Count	5	22	48	75
	% within riwayat_penyakit	6,7%	29,3%	64,0%	100,0%
	% within fungsi_fisik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	6,7%	29,3%	64,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	4,350 ^a	2	,114
Likelihood Ratio	4,264	2	,119
Linear-by-Linear Association	2,941	1	,086
N of Valid Cases	75		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,67.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for riwayat_penyakit (Ada / Tidak ada)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

riwayat_penyakit * fungsi_emosional
Crosstab

			fungsi_emosional			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
riwayat_penyakit	Ada	Count	6	15	4	25
		% within riwayat_penyakit	24,0%	60,0%	16,0%	100,0%
		% within fungsi_emosional	46,2%	51,7%	12,1%	33,3%
		% of Total	8,0%	20,0%	5,3%	33,3%
	Tidak ada	Count	7	14	29	50
		% within riwayat_penyakit	14,0%	28,0%	58,0%	100,0%
		% within fungsi_emosional	53,8%	48,3%	87,9%	66,7%
		% of Total	9,3%	18,7%	38,7%	66,7%
Total	Count	13	29	33	75	
	% within riwayat_penyakit	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	
	% within fungsi_emosional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	12,057 ^a	2	,002
Likelihood Ratio	12,988	2	,002
Linear-by-Linear Association	8,201	1	,004
N of Valid Cases	75		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,33.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for riwayat_penyakit (Ada / Tidak ada)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
 They are only computed for a 2*2 table without
 empty cells.

riwayat_penyakit * fungsi_sosial
Crosstab

			fungsi_sosial			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
riwayat_penyakit	Ada	Count	12	12	1	25
		% within riwayat_penyakit	48,0%	48,0%	4,0%	100,0%
		% within fungsi_sosial	54,5%	26,7%	12,5%	33,3%
		% of Total	16,0%	16,0%	1,3%	33,3%
	Tidak ada	Count	10	33	7	50
		% within riwayat_penyakit	20,0%	66,0%	14,0%	100,0%
		% within fungsi_sosial	45,5%	73,3%	87,5%	66,7%
		% of Total	13,3%	44,0%	9,3%	66,7%
Total	Count	22	45	8	75	
	% within riwayat_penyakit	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%	
	% within fungsi_sosial	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	6,917 ^a	2	,031
Likelihood Ratio	6,940	2	,031
Linear-by-Linear Association	6,503	1	,011
N of Valid Cases	75		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,67.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for riwayat_penyakit (Ada / Tidak ada)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
They are only computed for a 2*2 table without
empty cells.

riwayat_penyakit * fungsi_sekolah
Crosstab

			fungsi_sekolah			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
riwayat_penyakit	Ada	Count	11	10	4	25
		% within riwayat_penyakit	44,0%	40,0%	16,0%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	39,3%	35,7%	21,1%	33,3%
		% of Total	14,7%	13,3%	5,3%	33,3%
	Tidak ada	Count	17	18	15	50
		% within riwayat_penyakit	34,0%	36,0%	30,0%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	60,7%	64,3%	78,9%	66,7%
		% of Total	22,7%	24,0%	20,0%	66,7%
Total	Count		28	28	19	75
	% within riwayat_penyakit		37,3%	37,3%	25,3%	100,0%
	% within fungsi_sekolah		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		37,3%	37,3%	25,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1,807 ^a	2	,405
Likelihood Ratio	1,901	2	,386
Linear-by-Linear Association	1,547	1	,214
N of Valid Cases	75		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,33.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for riwayat_penyakit (Ada / Tidak ada)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed.
 They are only computed for a 2*2 table without
 empty cells.

CROSSTABS
 pola_asuh * fungsi_fisik
 Crosstab

			fungsi_fisik			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_asuh	Kurang	Count	1	1	1	3
		% within pola_asuh	33,3%	33,3%	33,3%	100,0%
		% within fungsi_fisik	20,0%	4,5%	2,1%	4,0%
		% of Total	1,3%	1,3%	1,3%	4,0%
	Cukup	Count	3	12	22	37
		% within pola_asuh	8,1%	32,4%	59,5%	100,0%
		% within fungsi_fisik	60,0%	54,5%	45,8%	49,3%
		% of Total	4,0%	16,0%	29,3%	49,3%
	Baik	Count	1	9	25	35
		% within pola_asuh	2,9%	25,7%	71,4%	100,0%
		% within fungsi_fisik	20,0%	40,9%	52,1%	46,7%
		% of Total	1,3%	12,0%	33,3%	46,7%
Total		Count	5	22	48	75
		% within pola_asuh	6,7%	29,3%	64,0%	100,0%
		% within fungsi_fisik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	6,7%	29,3%	64,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	5,233 ^a	4	,264
Likelihood Ratio	3,943	4	,414
Linear-by-Linear Association	3,427	1	,064
N of Valid Cases	75		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_asuh (Kurang / Cukup) ^a	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pola_asuh * fungsi_emosional
Crosstab

			fungsi_emosional			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_asuh	Kurang	Count	2	1	0	3
		% within pola_asuh	66,7%	33,3%	0,0%	100,0%
		% within fungsi_emosional	15,4%	3,4%	0,0%	4,0%
		% of Total	2,7%	1,3%	0,0%	4,0%
	Cukup	Count	6	18	13	37
		% within pola_asuh	16,2%	48,6%	35,1%	100,0%
		% within fungsi_emosional	46,2%	62,1%	39,4%	49,3%
		% of Total	8,0%	24,0%	17,3%	49,3%
	Baik	Count	5	10	20	35
		% within pola_asuh	14,3%	28,6%	57,1%	100,0%
		% within fungsi_emosional	38,5%	34,5%	60,6%	46,7%
		% of Total	6,7%	13,3%	26,7%	46,7%
Total		Count	13	29	33	75
		% within pola_asuh	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%
		% within fungsi_emosional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	17,3%	38,7%	44,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	9,679 ^a	4	,046
Likelihood Ratio	9,179	4	,057
Linear-by-Linear Association	5,358	1	,021
N of Valid Cases	75		

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,52.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_asuh (Kurang / Cukup) ^a	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pola_asuh * fungsi_sosial
Crosstab

Crosstab

			fungsi_sosial			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_asuh	Kurang	Count	1	2	0	3
		% within pola_asuh	33,3%	66,7%	0,0%	100,0%
		% within fungsi_sosial	4,5%	4,4%	0,0%	4,0%
		% of Total	1,3%	2,7%	0,0%	4,0%
	Cukup	Count	13	22	2	37
		% within pola_asuh	35,1%	59,5%	5,4%	100,0%
		% within fungsi_sosial	59,1%	48,9%	25,0%	49,3%
		% of Total	17,3%	29,3%	2,7%	49,3%
	Baik	Count	8	21	6	35
		% within pola_asuh	22,9%	60,0%	17,1%	100,0%
		% within fungsi_sosial	36,4%	46,7%	75,0%	46,7%
		% of Total	10,7%	28,0%	8,0%	46,7%
Total		Count	22	45	8	75
		% within pola_asuh	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%
		% within fungsi_sosial	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	29,3%	60,0%	10,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	3,622 ^a	4	,460
Likelihood Ratio	3,955	4	,412
Linear-by-Linear Association	2,745	1	,098
N of Valid Cases	75		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_asuh (Kurang / Cukup) ^a	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

pola_asuh * fungsi_sekolah
Crosstab

			fungsi_sekolah			Total
			Buruk	Cukup	Baik	
pola_asuh	Kurang	Count	2	0	1	3
		% within pola_asuh	66,7%	0,0%	33,3%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	7,1%	0,0%	5,3%	4,0%
		% of Total	2,7%	0,0%	1,3%	4,0%
	Cukup	Count	14	16	7	37
		% within pola_asuh	37,8%	43,2%	18,9%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	50,0%	57,1%	36,8%	49,3%
		% of Total	18,7%	21,3%	9,3%	49,3%
	Baik	Count	12	12	11	35
		% within pola_asuh	34,3%	34,3%	31,4%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	42,9%	42,9%	57,9%	46,7%
		% of Total	16,0%	16,0%	14,7%	46,7%
Total		Count	28	28	19	75
		% within pola_asuh	37,3%	37,3%	25,3%	100,0%
		% within fungsi_sekolah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	37,3%	37,3%	25,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	3,524 ^a	4	,474
Likelihood Ratio	4,515	4	,341
Linear-by-Linear Association	,976	1	,323
N of Valid Cases	75		

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pola_asuh (Kurang / Cukup) ^a	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian





Lampiran 13 Uji Turnitin

UJI TURNITIN SUHARMİYATUN.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
14%	10%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	8%	
2	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	5%	
3	www.ejurnalmalahayati.ac.id Internet Source	2%	
4	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1%	
5	Dinkes DIY. Profil Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2024. Student Paper	1%	
6	www.scribd.com Internet Source	1%	
7	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	1%	
8	elibrary.almaata.ac.id Internet Source	<1%	
9	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1%	
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1%	
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%	

12	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
13	Windi Kawe, Yoan Semi, Grace Liu, Albert Palla, Tuti Lawalu. "Peran Gizi Dalam Pencegahan Stunting Sebagai Investasi Pembangunan Ekonomi : Studi Kasus di Uptd Puskesmas Kota Bajawa", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025 Publication	<1 %
14	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
15	rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com Internet Source	<1 %
16	Popy Lia Astuti, Rezka Nurvinanda. "FAKTOR PEMBERIAN NUTRISI PADA MASA GOLDEN AGE DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR ITAM TAHUN 2025", Jurnal Kesehatan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
17	Yesa Septia Trianjani, Umi Hanik Fetriyah, Adriana Palimbo, Noval Noval. "Hubungan nilai kadar feritin dan lama sakit dengan kualitas hidup anak penyandang thalasemia", Journal of Health Research Science, 2025 Publication	<1 %
18	repository.bku.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unjaya.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Student Paper	<1 %

21	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jakarta Student Paper	<1 %
22	Merlin Patilima, Andi Nur Aina Sudirman, Wiwi Susanti Piola, Zuriati Muhamad. "HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN STATUS GIZI BALITA 2-5 TAHUN", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2026 Publication	<1 %
23	ejournal.stikesmajapahit.ac.id Internet Source	<1 %
24	Kadek Nuansa Putri Wulandari, Ni Ketut Sutiari, Ni Wayan Arya Utami. "GAMBARAN STATUS GIZI BALITA DI KECAMATAN ABANG KARANGASEM", SEHAT : Jurnal Kesehatan Terpadu, 2026 Publication	<1 %
25	Putri Arvina Kurniawati, Suryani Suryani, Suri Salmiyati. "Hubungan pola asuh orang tua dengan status gizi balita", JOURNAL OF Community Health Issues, 2026 Publication	<1 %
26	repository.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.stikesyarsi-pontianak.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.poltekeskupang.ac.id Internet Source	<1 %
29	Hasta Henwi Mincia, Yuliarti Yuliarti. "Pengaruh Layanan Rehabilitasi terhadap Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkotika	<1 %

dalam Menjalani Rehabilitasi di Klinik Pratama
BNN Kota Sawahlunto", *AI-DYAS*, 2025

Publication

-
- | | | |
|-------|--|------|
| 30 | <p>Iskandar Iskandar, Muh Ridwan, Muhammad Rusmin B. "Parenting Styles Shaping Academic Achievement and Student Discipline", <i>Indonesian Journal of Innovation Studies</i>, 2025</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 31 | <p>Anggrawati Wulandari, Ruth A. Pandie, Retno Palupi Yonni Siwi, Erma Retnaningtyas. "Pengaruh Pola Nutrisi terhadap Angka Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester III", <i>Jurnal Penelitian Perawat Profesional</i>, 2025</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 32 | <p>Nayna Aulia Lubis, Lalu Irawan Surasmaji, I Gede Angga Adnyana, Hilda Santosa. "Hubungan Anemia Kehamilan, Status Ekonomi dan Pola Pemberian Makan dengan Kejadian Stunting pada Anak di Puskesmas Pemenang, Kabupaten Lombok Utara", <i>Malahayati Nursing Journal</i>, 2025</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 33 | <p>Abdul Aziizirrahman, Jasmienti Jasmienti. "Pengaruh Kegiatan Tahfiz Al Quran terhadap Karakter Religius Anak Usia 8 sampai 12 Tahun di MDTA di Nagari Sungai Pua", <i>YASIN</i>, 2026</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 34 | <p>Sisca Pri Andini, Mirna Devi Anandita Sugandi, Lusi Noviyanti, Lina Marlina, Farozhi. "Hubungan pola makan dengan status gizi anak usia sekolah dasar", <i>Jurnal Ilmu</i></p> | <1 % |

Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal, 2025

Publication

35	Tirta Sari Putri Utama, Abd. Hakim Laenggeng, Made Tangkas. "FAKTOR RISIKO RIWAYAT INFEKSI, ASUPAN MAKAN, PENGETAHUAN IBU DAN SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANDERE", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2026 Publication	<1 %
36	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
37	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.alifah.ac.id Internet Source	<1 %
39	Deka Buana Putri Deka, Lusiah Wulandari, Dri Rahayu, Ririn Wulandari, Vivian Nani Lia Dewi. "PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE LAYANAN INFORMASI DAN PEMANTAUAN BALITA STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PULAU PANGGUNG", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2026 Publication	<1 %
40	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
41	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

43 Endang Khasmiyanti Bu'ulolo, Daniel Ginting, Taruli Rohana Sinaga, Donal Nababan, Janno Sinaga. "HUBUNGAN POLA ASUH IBU DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 12-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2026
Publication

44 Resi Putri Naulia, La Saudi. "Kualitas Hidup Anak Kanker", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2023
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words