

DAFTAR PUSTAKA

- Aborukbah, A. F., Hisham, S., Alsaoud, A., Aldhafyan, A. E., Hamdan, A. F., Alaboudi, A. R., Sharahili, R. M., Alsharif, A. A., Albahraini, F. K. H., Alsahli, M. A., Alazemi, A. M., & Alghamdy, B. S. (2023). Epidemiology and etiology of fractures in children and adolescents. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 10(8), 2965–2968.
- Aditama, M. A., & Muntamah, U. (2024). Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat Pengelolaan Gangguan Mobilitas Fisik pada Pasien Hemiparesis dengan Stroke Non Hemoragik. *Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat*, 2(1).
- Ahmad, F., Torres-gonzales, L., Mehta, N., Cohen, M. S., Simcock, X., & Wysocki, R. W. (2022). Progression patterns of range of motion progression after open release for post-traumatic elbow stiffness. *JSES International*, 6(3), 545–549. <https://doi.org/10.1016/j.jseint.2022.02.005>
- Alhawas, A. (2023). Epidemiology , Etiology , Timing and Severity of Open Fracture - a Five Years Review From a Tertiary Trauma Center , Eastern Province , Saudi Arabia. *Original Paper*, 77(5), 391–395. <https://doi.org/10.5455/medarh.2023.77.391-395>
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2021). *Medical surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (10th ed.). Elsevier.
- Effendi, S. A., Widhiyanto, A., & Rachmat, N. N. (2023). Efektifitas Latihan Rom Aktif Dan Latihan Rom Pasif Terhadap Kemampuan Ambulasi Dini Pasien Post Operasi Close Fraktur Di R. Bedah Rsud Dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(10), 458–467.
- Fajri, J. Al, Studi, P., Ners, P., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Jambi, B. (2021). *Pengaruh Range Of Motion Aktif terhadap Pemulihan Kekuatan Otot dan Sendi Pasien Post Op Fraktur Ekstremitas di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Kumpeh*. 10(2), 324–330.
- Ferdy Bayu, S., Anik, I., & Tri, K. (2021). Penerapan ROM (Range Of Motion) Untuk Meningkatkan ADL (Activity Daily Living) Pada Pasien Post Operasi Fraktur Di Kota Metro. *Jurnal Cendekia Muda*, 1(23), 301–316.
- Fitamania, J., Astuti, D., & Puspasari, F. D. (2022). Efektifitas Latihan Range Of Motion (ROM) Terhadap Gangguan Mobilitas Fisik Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah. *Journal of Nursing and Health*, 7(2), 159–168.
- Fitamania, J. (2022). Literature Review Efektifitas Latihan *Range of Motion* (ROM) Pasif Terhadap Gangguan Mobilitas Fisik Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah Dwi Astuti² Fida Dyah Puspasari³. *Journal of Nursing and Health*, 7(2), 159–168.

- Geu et al., 2024. (n.d.). *Penulis: Yafet Geu, M.Tr.Kep. Mardiyono, MNS., Ph.D. Dr. Sudirman, BN., Ners., MN.* (Issue 22).
- Handayani, L., Wibowo, A., & Fitriani, D. (2022). Efektivitas latihan range of motion pasif terhadap peningkatan kekuatan otot pasien post operasi fraktur. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(3), 98–105.
- Herawati, V. D., Keperawatan, S., & Surakarta, U. S. (2023). *Pengaruh Rom Exercise Aktif pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah terhadap Lama Hari Rawat*. 10(1), 12–16.
- Hidayat, R., Wibowo, T. H., Sukmaningtyas, W., Studi, P., Program, K., Tiga, D., Kesehatan, F., & Harapan Bangsa, U. (2021). Studi Kasus Pasien Post Operasi Fraktur Tn. A dengan Hambatan Mobilitas Fisik di Ruang Edelweis RSUD Dr. R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. *L Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Arman 2013*, 1–1.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2021). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing* (11th ed.). Pearson Education.
- Latipah, S., Sekarsari, R., Ginanjar, R. F., Kita, H., & Jakarta, H. (2023). Range of motion (rom) exercises in post-operational patient post open reduction internal fixation (orif) management. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 021, 1722–1732.
- Lestari, D., Amalia, R., & Saputri, N. (2022). Pengaruh ROM pasif terhadap penurunan nyeri dan peningkatan kekuatan otot pasien fraktur post operasi. *Jurnal Ners Indonesia*, 13(2), 150–158.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M., Kwong, J., & Roberts, D. (2023). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). Elsevier.
- Manalu, N. F. S., Olivia, N., & Syafrinanda, V. (2023). Asuhan Keperawatan Dengan Tindakan Perawatan Luka Pada Pasien Post Orif Di Rumah Sakit Tk Ii Putri Hijau Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4587–4592. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1723>
- Miao, K. H., & Miao, J. H. (2023). Radiological Diagnosis and Imaging of Femoral Shaft Fractures. *Journal Anatomy*, 2(3), 282–299.
- Muzaki, A. (2023). Pemberian Aromaterapi Lemon Untuk Menurunkan Nyeri Akut Pada Pasien Fraktur Di IGD Ahmad Ahmad. *Nursing Science Journal*, 4, 212–219.
- Nasution, E. R. (2020). Proses Keperawatan dalam Asuhan Keperawatan Abstrak. *Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat*, 3(2).
- Ni'am Sahabuddin, A. B. (2024). Gambaran Faktor Risiko Kejadian Fraktur Terbuka Tertutup Os Tibia. *Fakumi Medical Journal*, 04(03), 204–210.

- Nurhayati, E., Kusuma, H., & Wahyuni, T. (2023). Efektivitas latihan ROM pasif terhadap mobilitas fisik pasien fraktur ekstremitas bawah post operasi. *Jurnal Kesehatan dan Keperawatan*, 15(1), 55–63.
- Pamungkas, B. P. (2023). Penerapan Latihan Range of Motion (ROM) Pasif Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Pada Pasien Fraktur. 13, 1–12.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI): Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI): Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). DPP PPNI.
- Platini, H., Chaidir, R., & Rahayu, U. (2020). Karakteristik Pasien Fraktur Ekstermitas Bawah. *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 7(1), 49–53. <https://doi.org/10.33867/jka.v7i1.166>
- Pollatu, D. V. (2022). *Pengaruh pemberian mobilisasi dini rom pasif terhadap waktu pulih sadar pada pasien pasca general anestesi*.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Pratiwi, D., Handayani, S., & Utami, R. (2022). Pengaruh mobilisasi dini terhadap kekuatan otot pada pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah. *Jurnal Keperawatan Klinis Indonesia*, 7(2), 115–122.
- Putra, R., Lestari, Y., & Dewi, S. (2024). Pengaruh mobilisasi bertahap terhadap pemulihan fungsi motorik pasien post ORIF. *Jurnal Keperawatan Medikal Bedah*, 8(1), 21–29.
- Putra, S., Jailani, M. S., & Nasution, F. H. (2023). *Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah*. 7, 27876–27881.
- Rachmat, O., & Fiddiyanti, I. (2023). Fractures Cause And Types Description In Drajat Prawiranegara Hospital Serang (Deskripsi Fraktur Sakit Prawira Negara Serang Indonesia). *Journal of Health and Dental Sciences*, 03(02), 217–225. <https://doi.org/10.54052/jhds.Article>
- Rahman, F., Yusuf, M., & Hidayah, N. (2021). Family centered care pada pasien post operasi dalam meningkatkan pemulihan mobilitas. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(2), 120–127.
- Rezza Rozanna, Dara Febriana, R. (2022). Pemberian Range of Motion (ROM) Pada Lansia Dengan Hambatan Mobilitas Fisik: Suatu Studi Kasus. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1, 37–43.

- Risnawati, Azhar, M. U., & Irwan, M. (2019). *Terapi Non Farmakologi dalam Penanganan Diagnosis Nyeri Akut pada Fraktur : Systematic Review*. 4, 77–87.
- Rohmah, N. S., & Rivani, D. (2023). Efektivitas ROM Pasif Terhadap Tonus Otot Pasien Post Orif Fraktur Ekstremitas: Evidence Based Case Report (*EBCR*). 3(06), 5–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i05.328>
- Saputra, A. (2025). The Patella : Anatomy , Variations and Clinical Relevance. *Journal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 4(1), 144–149.
- Sari, N., Putri, M., & Kurniawan, A. (2023). Hubungan tingkat nyeri dengan kemampuan mobilisasi pasien post operasi fraktur. *Jurnal Ilmu Keperawatan Bedah*, 6(1), 33–40.
- Siegel, P., Smith, S., Stark, E., Burns, C., & Dionne, T. P. (2024). A scoping review on active vs. passive range of motion approaches to treat heterotopic ossification at the elbow. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, June, 1–7. <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1327417>
- Silalahi, M., Marpaung, Y. M., Dasat, M., Silalahi, M., & Kristen, U. (2025). Asuhan Keperawatan Pada Pra Dan Pasca Orif Kasus Fraktur Intra Artikular Fibula ½ Distal Sinistra Nursing Care For Pre- And Post-Orif Of An Intra-Articular Fracture Of The Distal ½ Fibula Sinistra. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 11, 254.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2021). *Brunner & Suddarth keperawatan medikal bedah*. EGC.
- Tarmisih. (2024). Pengaruh ROM terhadap Peningkatan Kemampuan Activity Daily Living Pada Pasien Post ORIF Fraktur Ekstremitas Bawah Di Ruang Orthopedi RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang. 11(1), 88–99.
- Ustadiyah, M., Widiyanti, E., & Setyarini, A. (2024). Implementasi Latihan Senam Kaki Diabetik Untuk Meningkatkan Sensitivitas Kaki Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 8(3), 244–255.
- Wardani, S. P., Bahar, I., Fadriyanti, Y., Padang, K. P., Padang, K. P., & Padang, K. P. (2024). Penerapan Terapi Benson Pada Asuhan Keperawatan Pasien Fraktur Femur dengan Nyeri Akut. *Jurnal Kesehatan Cendikia Jenius*, 2(1), 1–8.
- Wijaya, A., Nugroho, H., & Saputra, R. (2021). Efektivitas tindakan ORIF terhadap penyembuhan fraktur ekstremitas bawah. *Jurnal Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia*, 9(1), 45–52.
- Zheng, X., Huang, J., Lin, J., & Song, C. (2023). Pathophysiological mechanism of acute bone loss after fracture. *Journal of Advanced Research*, 49, 63–80. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2022.08.019>