

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada efektifitas pemberian *propofol* dan *sevoflurane* terhadap tekanan darah pada pasien *craniotomy* di RS Satya Negara Jakarta sebagai berikut :

1. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu mayoritas berjenis kelamin laki-laki, mayoritas status ASA 3, dan mayoritas lama operasi < 2 jam.
2. Tekanan darah sebelum diberikan *propofol* yaitu mayoritas mempunyai tekanan darah normal dan hipertensi. Sesudah perlakuan mayoritas mempunyai tekanan darah hipotensi.
3. Tekanan darah sebelum diberikan *sevoflurane* yaitu mayoritas tekanan darah normal dan hipertensi. Sesudah perlakuan mayoritas mempunyai tekanan darah hipotensi.
4. Ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada kelompok yang diberikan *propofol* dan kelompok yang diberikan *sevoflurane*.
5. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu pemberian premedikasi opioid, manajemen cairan yang adekuat, dan dosis pemberian yang tepat, sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin, dan berat badan.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi bahan masukan dan informasi berkaitan dengan perbedaan pemberian *propofol* dan *sevoflurane* terhadap tekanan darah pada pasien *craniotomy* di RS Satya Negara Jakarta.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai perbedaan pemberian *propofol* dan *sevoflurane* terhadap tekanan darah pada pasien *craniotomy* di RS Satya Negara Jakarta.

3. Bagi Profesi Penata Anestesi

Dapat digunakan sebagai acuan bagi profesi penata anestesi dalam memonitoring perbedaan pemberian *propofol* dan *sevoflurane* terhadap tekanan darah pada pasien *craniotomy*.

4. Bagi Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Dapat menjadi bahan kajian dan wawasan mahasiswa agar dapat mengetahui perbedaan pemberian *propofol* dan *sevoflurane* terhadap tekanan darah pada pasien *craniotomy*.